

Dormire, per l'uomo, è una funzione essenziale.  
Seconda solamente al respirare.  
Si sopravvive molti giorni senza mangiare o bere.  
Non senza dormire.

Guerrino Bini  
*Fondatore Lordflex's*





Specialisti del Sistema Riposo



1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

## LA FABBRICA DEL BENESSERE

Lavoriamo in un ambiente dove la natura ha l'armonia ed i colori del benessere. Dalla tranquillità che ci trasmette traiamo lo spirito autentico che guida il nostro lavoro. Ogni prodotto è pensato per offrire il supporto migliore alle necessità di riposo di ciascuno. Un mondo di benessere fatto di qualità tecniche e sensazioni, di conoscenze e informazioni, di tatto e di percezioni. È la fabbrica del benessere, è Lordflex's. Anni di esperienze, di osservazioni, di ricerca sui materiali, di soluzioni tecniche avanzate, di contributi scientifici, ci hanno permesso di elaborare un'ampia gamma di prodotti specifici per il riposo e l'equilibrio fisico, che rispondono alle più diverse esigenze personali di postura, per rigenerarsi. Una grande fabbrica del benessere dove ciascuno può provare e trovare i materiali, le qualità e il comfort più congeniali alle proprie caratteristiche fisiche e psicologiche, per vivere bene il proprio tempo del riposo.



1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# dal 1967

## IL LAVORO DI UNA VITA LA FORZA DI UNA SQUADRA

Dal primo giorno, quando il nostro Fondatore Guerrino diede vita al suo ambizioso sogno di realizzare prodotti che potessero contribuire al benessere ed alla salute delle persone, sono trascorsi decenni, tutti dedicati ad affinare la nostra arte: la cura estetica del prodotto, i dettagli, la selezione continua dei materiali più confortevoli e prestazionali, lo sviluppo di nuove idee e soluzioni. La collezione che Lordflex's propone oggi è frutto della ricerca, degli studi e dell'esperienza di una vita.

Ogni collaboratore Lordflex's rappresenta il vero patrimonio e la vera ricchezza per l'Azienda. L'unione delle competenze e dei talenti individuali crea una realtà collettiva in grado di sprigionare la forza di una vera squadra vincente. Nuova è la generazione che già da tempo propone, con una salda idea di continuità, una visione forte e concreta, inserita nei nuovi mercati internazionali, con prospettive che richiamano la visione lungimirante di cinquantotto anni fa. Il pensiero nuovo si fonde ai valori di chi avviò l'impresa, tanto che raramente un sogno è mai stato così entusiasmante e durevole.

1967



**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*



◀ GUERRINO BINI  
Fondatore Lordflex's

Lungimirante, eclettico, appassionato e geniale. Con la sua forte personalità, Guerrino non lasciava indifferente chi lo "incrociava" sulla propria strada. Protagonista di rilievo per le idee e le intuizioni introdotte nel settore, ha fornito un contributo decisivo all'evoluzione ed alla cultura del Materasso in Italia e nel mondo. Lordflex's rimane tuttora fedele alla sua visione: migliorare la vita delle persone grazie all'immenso potere del sonno. Realizzando continuamente prodotti in grado di offrire un riposo sano e rigenerante, così Guerrino ha portato Lordflex's ad essere simbolo del miglior Made in Italy riconosciuto a livello globale.

SIMONE BINI ▶  
Amministratore

Nel corso del 2022, venendo a mancare Guerrino, Simone ha assunto il ruolo di Amministratore Lordflex's in quanto il maggiore dei tre fratelli. Già in precedenza si era dedicato all'analisi ed al controllo finanziario, sviluppando, allo stesso tempo, anche competenze nella gestione dei costi e contabilità industriale ed interessandosi di normative, certificazioni aziendali e di prodotto. Si distingue, inoltre, per le sue conoscenze digitali e tecnologiche.



◀ ERNESTO BINI  
Direttore Commerciale


Da sempre ricopre il più alto ruolo commerciale in Azienda avendo conseguito una formazione in marketing e comunicazione d'impresa. Metodico, puntuale, affidabile, Ernesto svolge questa delicata funzione che richiede abilità relazionali, empatia, capacità di fare networking e di gestire un team. Possiede competenze analitiche dei dati e previsionali del mercato, conosce le tecniche di vendita e tanto altro. Ernesto è apprezzato dai Clienti sia per le doti di negoziazione che per una buona capacità di Problem Solving. Ha raggiunto un elevato livello di fidelizzazione dei Clienti frutto di ottimi rapporti personali e lavorativi instaurati con essi negli anni.

GIOVANNI BINI ▶  
Direttore di Produzione

Scrupoloso, attento, ordinato e concreto. Poche parole e molti fatti. Giovanni è una figura chiave in Lordflex's. Pianifica ed ottimizza i processi di produzione e coordina l'intera catena di fornitura, dalla gestione dei materiali in entrata alla logistica di consegna. Affronta e risolve con rapidità ogni inconveniente ed imprevisto, rendendo tutto apparentemente più semplice. Sotto il suo controllo si producono Materassi e Sistemi letto in gestione di Qualità Totale. Giovanni si distingue anche per il ferreo rispetto delle normative in tema di sicurezza del lavoro e per l'attenzione alle Risorse Umane.



# I nostri punti di forza



# I nostri punti di forza



## 01 MADE IN ITALY origine certificata

Tutti gli articoli della collezione LORDFLEX'S sono progettati e costruiti interamente in Italia nello stabilimento di Serra de' Conti. Inoltre, l'Azienda impiega materie prime italiane rigorosamente selezionate, garantendo così al prodotto finito l'eccellenza qualitativa. Per LORDFLEX'S il MADE IN ITALY "REALE" è un "asset" importante che si completa con un forte orientamento all'assunzione delle proprie responsabilità sociali, quali la salvaguardia dei diritti dei lavoratori,

il loro giusto compenso ed un sano ambiente di lavoro. LORDFLEX'S crede nei valori di etica e trasparenza e da sempre accetta la sfida di una manifattura totalmente italiana, dove la concorrenza non si esaurisce nel prezzo, ma si vince grazie ad un prodotto distintivo per contenuti, design e stile raffinato. Acquistare LORDFLEX'S significa contribuire all'economia del proprio territorio, permettendo la continuità produttiva e nuovi posti di lavoro.



## 02 SOLIDITÀ AZIENDALE dal 1967

Lordflex's è un'eccellenza produttiva per il settore e da oltre 58 anni risulta un valido riferimento per i Rivenditori Italiani e nel Mondo. In un momento storico che mette a dura prova la solidità economica e l'affidabilità commerciale delle aziende, in Italia LORDFLEX'S è unica nel proprio settore a vantare un capitale sociale pari a € 1.000.000,00 i.v. Una garanzia per i Rivenditori che prediligono partners in grado di assicurare la loro presenza oggi e domani, e per

i Consumatori Finali alla ricerca di un prodotto serio, credibile e garantito. Le società di monitoraggio e valutazione della solidità delle imprese considerano Lordflex's una delle più grandi aziende, con un rating finanziario solido e tra i migliori del settore.



## 03 IL SONNO NATURALE tessuti, imbottiture e fibre nobili

L'Offerta di materassi presente sul mercato, proposta indifferentemente da qualunque Azienda, prevede sempre e solo prodotti realizzati con imbottiture e tessuti totalmente sintetici. Una scelta dettata esclusivamente dalla "guerra dei prezzi" o dalla ricerca di maggiori margini economici per l'Azienda. Ciò a discapito delle prestazioni, della qualità e del comfort termico ed igienico che un buon materasso deve garantire. Qualunque fibra sintetica crea in

estate un aumento innaturale della temperatura corporea, sudorazione e disagio nel dormire, mentre d'inverno una fastidiosa sensazione di freddo. I materiali naturali, invece, offrono una corretta termoregolazione per il corpo, una perfetta traspirazione e di conseguenza la miglior condizione igienica. Per questo LORDFLEX'S impiega principalmente Fibre NOBILI e NATURALI quali Canapa, fibre in Argento, Pura Lana, Puro Cotone, Seta, Lino, Cashmere, ecc.



## 04 NUMEROSE CERTIFICAZIONI di prodotto

La maggior parte dei materassi e sistemi riposo presenti sul mercato risulta priva di qualunque attestato di qualità rilasciato da autorevoli Enti terzi. Nei cataloghi di qualunque Azienda, infatti, la qualità dei materassi è sostenuta solo tramite la testimonianza ed il punto di vista della stessa Azienda produttrice, ma mai comprovata da Soggetti o Laboratori esterni imparziali. LORDFLEX'S, invece, offre molteplici certificazioni (Consorzio Produttori Materassi di Qualità,

Catas, Cosmob, Voc, Uni, CE, Oeko-Tex, ecc.) che attestano l'origine e la natura dei componenti dei suoi prodotti, oltre che il test di resistenza e durata nel tempo dei propri materassi eseguiti in laboratorio.



## 05 SCHEDE TECNICHE chiare, trasparenti e dettagliate

Il materasso è un "oggetto chiuso" che ben si presta alla "contraffazione", in quanto la natura e la qualità dei componenti interni rimangono molte volte nascoste. Troppo spesso si trovano materassi con un tessuto esterno appariscente, solo per colpire l'interesse del consumatore sul piano estetico. Il materasso, invece, è un prodotto "funzionale" e va acquistato per le caratteristiche ergonomiche, il giusto sostegno, la capacità di offrire la temperatura ideale ed assicurare

la perfetta condizione igienica nel tempo. Tutto ciò dipende dai materiali impiegati. LORDFLEX'S mostra l'esatta costruzione interna dei materassi, attraverso schede tecniche chiare e dettagliate, la stratificazione dei materiali, gli spessori, la densità, le quantità e la descrizione di ogni sua parte. Ciò rende il catalogo LORDFLEX'S, a detta dei Clienti, il migliore sul mercato per facilità di consultazione, completezza d'informazione, trasparenza costruttiva ed etica commerciale.



## 06 CLIMATIZZAZIONE fresco d'estate, caldo d'inverno

Uno degli aspetti più importanti che influiscono sulla qualità del sonno è il microclima ideale che ogni sistema letto deve garantire. Un buon microclima dipende soprattutto dai materiali impiegati nella costruzione del materasso e del sistema letto e dalla traspirazione che essi riescono a garantire, facendosi attraversare liberamente dall'aria, per evitare la sudorazione ed il conseguente raffreddamento corporeo. È infatti dimostrato che molte malattie da raffreddamen-

to (influenza, raffreddore, ecc.) si prendono paradossalmente a letto. Materiali composti da fibre nobili naturali quali Canapa, Cotone, Lana, Seta, al contrario dei sintetici, offrono un perfetto "controllo termico" del corpo. Questa capacità di bilanciare e compensare la temperatura restituisce una sensazione di "comfort zone" durante la notte, indispensabile per limitare l'attesa nel prendere sonno, evitare microrisvegli ed avere un sonno profondo e ristoratore.



## 07 IGIENE e buona qualità del sonno

Altro aspetto determinante che incide sulla qualità del riposo è l'igiene che il proprio sistema letto deve offrire e mantenere nel tempo. Oltre ad applicare le buone e periodiche norme di manutenzione igienica del materasso durante l'uso, esso deve essere costruito con tessuti ed imbottiture naturali nelle parti a contatto con il corpo. Le fibre naturali garantiscono meglio di ogni altra la traspirazione e il microclima ideale per favorire l'igiene dei materiali, evitando la

sudorazione del corpo. Tessuti in Canapa o in fibra d'Argento, inoltre, rappresentano le migliori soluzioni contro la presenza e la proliferazione di acari, muffe, microrganismi, ecc. LORDFLEX'S, consapevole che il materasso è in assoluto l'oggetto più "a rischio igiene" all'interno dell'abitazione, progetta ed offre prodotti sfoderabili, traspiranti, ventilati e realizzati con fibre antibatteriche, così da garantire e mantenere nel tempo il massimo comfort igienico.



## 08 AUTENTICITÀ GARANTITA da etichetta digitale NFC



Sui principali prodotti della propria collezione, LORDFLEX'S ha introdotto una novità assoluta, ovvero l'utilizzo di etichette prodotte con tecnologia digitale consultabile sul proprio smartphone. Infatti, avvicinando semplicemente il proprio dispositivo all'etichetta, è possibile scaricare e visualizzare una serie di contenuti utili ed interessanti sul prodotto. Dalla scheda tecnica con la sua stratificazione e descrizione dei materiali, alla tracciabilità del prodotto per constatarne

l'autenticità e la data di costruzione, ai consigli di uso e manutenzione e tanto altro. L'etichetta, pur essendo una tecnologia digitale, è un dispositivo passivo senza alimentazione elettrica, quindi non presenta alcun rischio legato al tema dei campi elettromagnetici.

### 09

#### IL POTERE DEL SONNO per il benessere e la salute della persona

I tempi in cui viviamo, caratterizzati dalla frenesia della vita moderna, da impegni lavorativi e da un elevato livello di stress, rendono urgente ed importante trattare il tema del Buon Riposo.

Le ricerche medico-scientifiche, infatti, confermano che i disturbi associati al sonno sono in continua crescita. Questa tendenza sta diventando una delle maggiori preoccupazioni per la comunità scientifica. I disturbi del sonno sono talmente gravi da **interferire con il normale funzionamento fisico e mentale degli individui**.

Pochi sembrano attribuire la giusta importanza al sonno. Molti tendono a considerare il riposo come un tempo sottratto ad attività più importanti. Questo pregiudizio fa sì che **la limitazione del sonno sia una delle emergenze più sottovalutate della nostra epoca**.

**Dormire male ha effetti negativi sulla salute, sulla felicità e sulla vita, riducendo drasticamente la longevità. Infatti, ciò innesca un rapido deterioramento dello stato mentale e fisico della persona.**

**Un Buon Riposo abbassa il rischio di incorrere in gravi patologie, contiene lo stress, migliora la concentrazione ed il rendimento e rigenera l'organismo. Inoltre, riduce l'ansia, i rischi da depressione, le malattie cardio-circolatorie e gastrointestinali, migliora le relazioni sociali così come mantiene forte il sistema immunitario.**

Un adulto dovrebbe dormire **almeno 8 ore ogni notte**. Tempo necessario per mantenere la regolare cadenza delle fasi circadiane le quali consentono all'organismo di **svolgere, in modo completo, tutte le importanti fasi rigenerative** che esso deve compiere durante il riposo.

**Il Buon Riposo è il modo migliore per ripristinare, ringiovanire e guarire la mente e il corpo.** Un sonno sano combatte molte patologie, migliora l'attenzione, le prestazioni cognitive e consolida la memoria. Dormire bene porta buonumore. Ci si sveglia riposati e con un buon livello di energia mentale.

In definitiva, **il Sonno ha un potere infinito ed enorme.** Influenza tutte le funzioni del nostro organismo e lo stato generale del nostro vivere quotidiano. Per questo, non va assolutamente **limitato intraprendendo stili di vita sbagliati che ne riducono la qualità e la durata.**

### 10

#### SOSTENIBILITÀ impatto ambientale e responsabilità sociale

Ogni anno, in Italia, vengono sostituiti 5/6 milioni di materassi in quanto vecchi o danneggiati, e quindi non più utilizzabili. Fino a pochi anni fa, la totalità di questi veniva conferita in discarica, disattendendo ai corretti principi alla base della tutela e del basso impatto ambientale. Al contrario, da tempo Lordflex's ha avviato un percorso di progettazione e produzione secondo criteri di EcoDesign.

Questi prevedono l'impiego di materiali e processi industriali che portano al totale disassemblaggio del prodotto finito ed al conseguente riutilizzo dei suoi componenti.


Oggi Lordflex's garantisce che i propri manufatti, composti da tessuti naturali, ovate, waterform, molle in acciaio, ecc., se immessi nella corretta filiera di riciclo, sono recuperabili al 95% per fabbricare nuovi prodotti.

Altro importante aspetto, a tutela dell'ambiente, è la durabilità del prodotto. Per questo, da sempre, Lordflex's propone Materassi e Sistemi Letto progettati per superare i severi test di durata (oltre 15 anni di normale utilizzo) eseguiti presso i Laboratori Catas e Cosmob. Tanto più un prodotto avrà una vita lunga, minore sarà la quantità di rifiuti generata.

Grazie a queste scelte, i prodotti Lordflex's che giungono a fine ciclo entrano in un processo virtuoso di economia circolare il cui straordinario risultato è una percentuale di rifiuti inutilizzabili, destinati in discarica, prossima allo zero. A fine vita, quindi, il materasso Lordflex's non si butta ma si trasforma.



## I nostri punti di forza



### 11 COMFORTEST brevetto esclusivo unico al mondo


COMFORTEST è una tecnologia unica al mondo. Una postazione prova per i Punti Vendita, sviluppata e brevettata da LORDFLEX'S, in grado di eseguire lo scanner del corpo disteso, rilevando peso complessivo e sua distribuzione, altezza della persona e indice di massa corporea. Quindi effettua una **diagnosi della postura** per le varie posizioni di riposo (supina, fianco destro, fianco sinistro, ecc.) e ne visualizza i diagrammi. Attraverso un sofisticato algoritmo elabora i dati acquisiti mettendoli anche in relazione alle variabili età e sesso (le quali incidono sulla funzione del riposo) così da **determinare in modo scientifico il materasso fisiologicamente più adatto alle esigenze personali**, eliminando anche l'errore del "pregresso", ovvero l'adattamento a dormire secondo cattive regole alle quali ci si abitua nonostante queste procurino, nel tempo, graduali danni posturali.

Al termine del test, rimanendo distesi sulla postazione, **Comfortest modifica la rigidità della superficie, simulando esattamente il comfort e la portanza del materasso consigliato dal test per una reale prova prodotto.**

COMFORTEST è una rivoluzionaria postazione tecnologica in grado di risolvere patologie causate da errori posturali della fase di riposo, i quali generano disturbi del sonno (e conseguentemente uno stato di malessere e cattiva salute in generale). Più semplicemente, è l'unico sistema che individua il materasso migliore per chi desidera dormire raggiungendo la massima qualità del riposo personale.

## COMFORTEST

Ad ogni sonno il suo materasso



La tecnologia COMFORTEST è validata dal centro tecnologico COSMOB, un autorevole ed accreditato laboratorio prove per il settore manifatturiero.



## I nostri punti di forza

### 12 FORMAZIONE ed ospitalità aziendale

lordflexexperience  
#perchisivuolebene

Una piacevole esperienza da non perdere. Dedicata a Rivenditori e Consumatori finali.

Il Resort "Casale Guerrino" è a disposizione di coloro che desiderano entrare in contatto con il "mondo" Lordflex's. Un'esperienza unica durante la quale l'Azienda apre le porte del proprio reparto produttivo, illustra le suggestive fasi di lavorazione, i segreti e gli elementi distintivi che differenziano il proprio prodotto dalla restante offerta di mercato. Inoltre, propone una breve presentazione in aula per approfondire: gli studi condotti sul tema dell'ergonomia applicata al prodotto; le ricerche sulla qualità del riposo ed il potere del sonno sul benessere della persona; le unicità Lordflex's in tema di materiali naturali, certificazioni e brevetti esclusivi. Gli Ospiti proseguiranno la loro vacanza, offerta gratuitamente dall'Azienda presso la propria Tenuta, in totale libertà ed autonomia. Potranno rilassarsi tra le verdi colline nel cuore delle Marche, trascorrere il proprio tempo in piscina, visitare luoghi e borghi caratteristici e gustare specialità locali.



#### Un'opportunità per il RIVENDITORE LORDFLEX'S

Al Rivenditore che intende specializzarsi nella vendita del materasso, acquisendo tutte le conoscenze di prodotto e tutte le competenze scientifiche correlate al riposo, indispensabili per ottenere successo in un mercato complesso, Lordflex's non solo garantisce il suo supporto di Azienda organizzata, ma offre gratuitamente ospitalità, accogliendolo in Sede. La stessa ospitalità e la stessa consulenza scientifica Lordflex's propone ai Clienti finali che il Rivenditore ritiene di invitare presso l'Azienda e a quelli nuovi che possono essere approcciati da Lordflex's tramite campagne social dedicate. Il tutto finalizzato all'acquisto del prodotto. Il Rivenditore, pur senza aver svolto alcun ruolo, riceverà gli ordini eventualmente conclusi in Azienda con i Privati, che rientrano nella sua zona di competenza, ed i prodotti da consegnare loro.

#### Un'opportunità per il CONSUMATORE FINALE

Per l'Acquirente che dà estrema importanza alla scelta del nuovo materasso, consapevole che il prodotto corretto per le proprie esigenze fisiologiche migliora la qualità generale della propria vita, Lordflex's offre un'esperienza dedicata, sfruttando la competenza diretta dell'Azienda produttrice ed avvalendosi del suo esclusivo Comfortest, una postazione tecnologica di prova del materasso, un brevetto Lordflex's unico al mondo, in grado di indicare, ad ognuno, il materasso ideale e scientificamente corretto. Perché il materasso adatto a sé non può essere scelto da catalogo, on line, senza effettuare una prova, né ricevere una consulenza specializzata! Al termine del test, l'Acquirente potrà proseguire la propria vacanza gratuita presso il Resort e poi ricevere comodamente il prodotto acquistato tramite il Rivenditore Lordflex's più vicino alla propria abitazione.

1967

# Lordflex's

*dormire bene aiuta la vita*

#perchisivuolebene

**L**ordflex's, ha la propria ed unica sede produttiva in Italia, a Serra de' Conti, per garantire al 100% le caratteristiche nazionali dei propri prodotti.

Da anni, tuttavia, ha voluto creare in varie aree del mondo alcune sedi operative, con lo scopo esclusivo di gestire localmente le peculiarità dei diversi mercati con adeguate attività commerciali, distribuzione e iniziative promozionali dei prodotti realizzati in Italia. Alcuni Concessionari sono controllati da Lordflex's Italia attraverso il possesso della maggioranza del capitale sociale e la determinazione della politica commerciale, concordata con il socio-direttore scelto fra i più esperti conoscitori del mercato locale.

Ciascuna struttura è dotata di uffici, aula didattica, magazzini, mezzi e show room, di proprietà, ma si avvale della collaborazione di personale specializzato, formato presso l'azienda in Italia, nei diversi campi operativi: vendita, distribuzione, assistenza, amministrazione. In tutti i paesi in cui è presente, Lordflex's si confronta con importanti competitor locali e internazionali distinguendosi per la qualità dei prodotti e dei servizi, ed è riconosciuta come azienda leader nel settore.

La missione aziendale prevede un'ulteriore espansione internazionale, che impegnerà, nei prossimi anni, l'attività dell'azienda, mantenendo ben salda l'impostazione e il posizionamento consolidato da oltre cinquantotto anni, cercando, insieme alla qualità dei prodotti, di promuovere nel mondo l'immagine, la cultura e le peculiarità dell'Italia, del territorio e della nostra cittadina, Serra de' Conti, alla quale la storia della nostra azienda è profondamente legata.



## Lordflex's nel Mondo

- |   |   |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
|  Italia  |  Azerbaijan  |  Cina        |  Francia  |  Kazakistan |  Montenegro      |  Romania    |  Spagna   |
|  Albania |  Belgio      |  Croazia     |  Georgia  |  Kosovo     |  Polonia         |  Russia     |  Svezia   |
|  Armenia |  Bielorussia |  Dubai (EAU) |  Germania |  Lettonia   |  Qatar           |  Serbia     |  Svizzera |
|  Austria |  Bulgaria    |  Estonia     |  Grecia   |  Lituania   |  Regno Unito     |  Slovacchia |  Ucraina  |
|   |   |   |  |  Moldavia   |  Repubblica Ceca |  Slovenia   |  Ungheria |

## Materassi a Molle

---

<b>Anniversario</b> linea luxury - comfort assoluto	22
<b>Dormiglione</b> micromolle - sfoderabile	24
<b>Vanity</b> topper micromolle small - 1700 molle	26
<b>Cover</b> memory air - micromolle	28
<b>Lady Memory</b> memory air e molle indipendenti	30
<b>Lady Più</b> molle indipendenti - sfoderabile	32
<b>Oblio Ap</b> alta portanza	34
<b>Oblio Mp</b> media portanza	36
<b>Nuvola</b>	38
<b>Nido</b> baby	39
<b>Perfetto 1700</b> micromolle - lato effetto topper	56
<b>Perfetto 850</b> ergonomico - lato effetto topper	58
<b>Perfetto Ap</b> alta portanza - lato effetto topper	60
<b>Lady Zip</b> sfoderabile - molle indipendenti	68
<b>Lady</b> ergonomico - molle indipendenti	70

---

1967  
  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Anniversario

linea luxury - comfort assoluto



## In sintesi

Supercomfort, avvolgente ed anatomico  
 3 molleggi indipendenti per portanza progressiva  
 7 zone di portanza differenziata  
 3400 molle per matrimoniale  
 2 topper soft-touch micromolle small  
 4 strati di crine traspirante  
 2 strati di lattice  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Antiacaro ed igienizzabile  
 Boxato  
 Sfoderabile su entrambe le superfici  
 Lavorazioni ad altissima cura artigianale  
 Pregiate imbottiture in seta e cashmere  
 Climatizzato  
 Naturale  
 8 maniglie  
 Tecnologia NFC

## Certificazioni di qualità



Prodotto celebrativo  
per il 50° anniversario

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	2.520
80	195	2.520
80	200	2.520
85	190	2.835
85	195	2.835
85	200	2.835
90	190	2.835
90	195	2.835
90	200	2.835
100	190	3.150
100	195	3.150
100	200	3.150
120	190	3.780
120	195	3.780
120	200	3.780
140	190	4.410
140	195	4.410
140	200	4.410
160	190	5.040
160	195	5.040
160	200	5.040
165	190	5.356
165	195	5.356
165	200	5.356
170	190	5.356
170	195	5.356
170	200	5.356
180	190	5.670
180	195	5.670
180	200	5.670
200	200	6.300


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,182



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione **maglia stretch** composto da **fibre nobili di lino e viscosa naturali**. **Antiacaro**. Traspirante.
- 2 Pregiata imbottitura invernale in **puro cashmere** termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 **Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspiazione** del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 7 **Strato 100% lattice naturale**, automodellante, traspirante, a celle aperte e fori passanti, **densità 80 kg/mc**. Spessore cm 3.
- 8 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante**.
- 9 **Topper soft touch** per una perfetta aderenza al corpo, realizzato, per il matrimoniale, da circa **850 molle small indipendenti**, automodellanti, temprate, **insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 10 **Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspiazione** del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 11 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa **1700 micro-molle insacchettate indipendenti** realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3, **temprate, automodellanti**, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.
- 12 **Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspiazione** del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 13 **Topper soft touch** per una perfetta aderenza al corpo, realizzato, per il matrimoniale, da circa **850 molle small indipendenti**, automodellanti, temprate, **insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 14 **Strato 100% lattice naturale**, automodellante, traspirante, a celle aperte e fori passanti, **densità 80 kg/mc**. Spessore cm 3.
- 15 **Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspiazione** del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 16 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 17 Sottofodera del guscio imbottito.
- 18 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 19 Pregiata imbottitura estiva in **pura seta**.
- 20 Tessuto lavorazione **maglia stretch** composto da **fibre nobili di lino e viscosa naturali**. **Antiacaro**. Traspirante.



spessore: cm 36

Pregiato decoro su tessuto in fibre nobili di lino e viscosa naturali

Prodotto celebrativo dei 50 anni Lordflex's

Doppia sfoderabilità di ANNIVERSARIO



# Dormiglione

micromolle - sfoderabile



## In sintesi

Con micromolle indipendenti  
 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh  
 Con strati di Lattice e Crine  
 Superconfortevole e avvolgente  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 7 zone di portanza differenziata  
 Automodellante e anatomico  
 Antiacaro  
 Boxato  
 Sfoderabile e igienizzabile  
 Climatizzato  
 Naturale  
 Traspirante e ventilato  
 Tecnologia NFC  
 Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



A richiesta (vedi pag. 138-139)

Rivestimento LAVABILE

Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.616
80	195	1.616
80	200	1.616
85	190	1.818
85	195	1.818
85	200	1.818
90	190	1.818
90	195	1.818
90	200	1.818
100	190	2.020
100	195	2.020
100	200	2.020
120	190	2.424
120	195	2.424
120	200	2.424
140	190	2.828
140	195	2.828
140	200	2.828
160	190	3.232
160	195	3.232
160	200	3.232
165	190	3.434
165	195	3.434
165	200	3.434
170	190	3.434
170	195	3.434
170	200	3.434
180	190	3.636
180	195	3.636
180	200	3.636
200	200	4.040

FUORI MISURA in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,117



## composizione

### descrizione dei materiali

- 1 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspirazione del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 7 Strato 100% lattice naturale a zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, indeformabile, automodellante, a celle aperte ed intercomunicanti, con fori passanti per una perfetta traspirazione, densità 80 kg/mc. Spessore cm 3.
- 8 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 9 Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 1700 micro-molle insacchettate indipendenti realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3, temprate, automodellanti, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.
- 10 Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 11 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 12 Strato 100% lattice naturale a zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, indeformabile, automodellante, a celle aperte ed intercomunicanti, con fori passanti per una perfetta traspirazione, densità 80 kg/mc. Spessore cm 3.
- 13 Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspirazione del materasso. Spessore cm. 1,5.
- 14 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 15 Sottofodera del guscio imbottito.
- 16 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 17 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 18 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.



Pregiata finitura con Piping



Micromolle indipendenti a zone differenziate



Sfoderabilità di DORMIGLIONE

spessore: cm 28

# Vanity

topper micromolle small - 1700 molle



## In sintesi

Topper micromolle small soft touch  
Struttura portante con due molleggi progressivi  
Due lati ad ergonomia differenziata  
Superconfortevole e anatomico  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Perfettamente automodellante  
7 zone di portanza differenziata  
Antiacaro  
Boxato  
Sfoderabile e igienizzabile  
Climatizzato  
Traspirante e ventilato  
Tecnologia NFC

## Certificazioni di qualità



**A richiesta** (vedi pag. 138-139)

### Rivestimento CLIMA

Canapa effetto Fresh traspirante, antibatterico

### Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

**18**

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.040
80	195	1.040
80	200	1.040
85	190	1.170
85	195	1.170
85	200	1.170
90	190	1.170
90	195	1.170
90	200	1.170
100	190	1.300
100	195	1.300
100	200	1.300
120	190	1.560
120	195	1.560
120	200	1.560
140	190	1.820
140	195	1.820
140	200	1.820
160	190	2.080
160	195	2.080
160	200	2.080
165	190	2.210
165	195	2.210
165	200	2.210
170	190	2.210
170	195	2.210
170	200	2.210
180	190	2.340
180	195	2.340
180	200	2.340
200	200	2.600

**FUORI MISURA** in cm  
larghezza x lunghezza x 0,078



## composizione

### descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Pregiato ricamo in trama. **Antiacaro**. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Isolante comfort **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 7 **Topper di contatto superficiale soft touch** per una perfetta aderenza al profilo del corpo realizzato con **molleggio small** composto, per il matrimoniale, da circa **850 molle indipendenti** automodellanti, temprate, **insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Isolante comfort **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 9 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata**, composto, per il matrimoniale, da circa **850 molle insacchettate indipendenti**, in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temprate, automodellanti**, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.
- 10 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante**.
- 11 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 12 Isolante comfort **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 13 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 14 Sottofodera del guscio imbottito.
- 15 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 16 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 17 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Pregiato ricamo in trama. **Antiacaro**. Lavorazione Jacquard.



Tessuto con pregiato ricamo in trama



Topper soft-touch in micromolle indipendenti



Sfoderabilità di VANITY e fascia in vellutino

spessore: cm 28



# Cover

memory air - micromolle



## In sintesi

Con micromolle indipendenti  
Tessuto Clima Canapa effetto Fresh  
Due lati ad ergonomia differenziata  
Un lato con Memory Air  
Perfettamente automodellante  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
7 zone a portanza differenziata  
Anatomico  
Antiacaro  
Sfoderabile e igienizzabile  
Climatizzato  
Boxato  
Traspirante e ventilato  
Tecnologia NFC  
Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.020
80	195	1.020
80	200	1.020
85	190	1.148
85	195	1.148
85	200	1.148
90	190	1.148
90	195	1.148
90	200	1.148
100	190	1.275
100	195	1.275
100	200	1.275
120	190	1.530
120	195	1.530
120	200	1.530
140	190	1.785
140	195	1.785
140	200	1.785
160	190	2.040
160	195	2.040
160	200	2.040
165	190	2.168
165	195	2.168
165	200	2.168
170	190	2.168
170	195	2.168
170	200	2.168
180	190	2.296
180	195	2.296
180	200	2.296
200	200	2.550

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,077



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Strato in Memory Air ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, microforato deumidificante a celle aperte ed intercomunicanti, densità 50 kg/mc. Spessore cm 3.
- 7 Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 1700 micro-molle insacchettate indipendenti realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3, temprate, automodellanti, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 9 Isolante comfort microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 10 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 11 Sottofodera del guscio imbottito.
- 12 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 14 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.



spessore: cm 25



Strato termosensibile in Memory Air

Micromolle indipendenti a zone differenziate



Sfoderabilità di COVER e pregiata finitura con Piping



# Lady Memory

memory air e molle indipendenti



## In sintesi

Due lati con Memory Air  
 Massima adattabilità al corpo  
 Superconfortevole  
 Avvolgente ed ergonomico  
 Automodellante  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 7 zone di portanza differenziata  
 Anatomico  
 Antiacaro  
 Boxato  
 Traspirante e ventilato  
 Sfoderabile e igienizzabile  
 Climatizzato  
 Tecnologia NFC  
 Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta (vedi pag. 138-139)

Rivestimento CLIMA  
 Canapa effetto Fresh traspirante, antibatterico  
 Rivestimento LAVABILE

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	695
80	195	695
80	200	695
85	190	782
85	195	782
85	200	782
90	190	782
90	195	782
90	200	782
100	190	869
100	195	869
100	200	869
120	190	1.043
120	195	1.043
120	200	1.043
140	190	1.217
140	195	1.217
140	200	1.217
160	190	1.390
160	195	1.390
160	200	1.390
165	190	1.478
165	195	1.478
165	200	1.478
170	190	1.478
170	195	1.478
170	200	1.478
180	190	1.564
180	195	1.564
180	200	1.564
200	200	1.738

FUORI MISURA in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,057



## composizione

### descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: **cotone naturale. Antiacaro.** Lavorazione **Jacquard.**
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Strato in **Memory Air ad alta traspirabilità**, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti, **densità 50 kg/mc.** Spessore **cm 2.**
- 5 Sottofodera del guscio imbottito.
- 6 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 7 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 8 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da **circa 850 molle indipendenti** in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temperate, automodellanti, insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 9 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante.**
- 10 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 11 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 12 Sottofodera del guscio imbottito.
- 13 Strato in **Memory Air ad alta traspirabilità**, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti, **densità 50 kg/mc.** Spessore **cm 2.**
- 14 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 15 Tessuto composizione: **cotone naturale. Antiacaro.** Lavorazione **Jacquard.**



spessore: cm 26

Strato in Memory Air

Molle indipendenti a portanza differenziata

Sfoderabilità di LADY MEMORY e fascia in vellutino



# Lady Più

molle indipendenti - sfoderabile



## In sintesi

- Ergonomico
- Avvolgente
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- 7 zone a portanza differenziata
- Automodellante
- Anatomico
- Antiacaro
- Sfoderabile
- Igienizzabile
- Climatizzato
- Boxato
- Traspirante e ventilato
- Tecnologia NFC
- Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta (vedi pag. 138-139)

- Rivestimento CLIMA
- Canapa effetto Fresh traspirante, antibatterico
- Rivestimento LAVABILE

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	638
80	195	638
80	200	638
85	190	718
85	195	718
85	200	718
90	190	718
90	195	718
90	200	718
100	190	798
100	195	798
100	200	798
120	190	957
120	195	957
120	200	957
140	190	1.117
140	195	1.117
140	200	1.117
160	190	1.276
160	195	1.276
160	200	1.276
165	190	1.356
165	195	1.356
165	200	1.356
170	190	1.356
170	195	1.356
170	200	1.356
180	190	1.436
180	195	1.436
180	200	1.436
200	200	1.596

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,052



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: **cotone naturale. Antiacaro.** Lavorazione **Jacquard.**
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 7 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da **circa 850 molle indipendenti** in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temprate, automodellanti, insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante.**
- 9 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 10 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 11 Sottofodera del guscio imbottito.
- 12 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 14 Tessuto composizione: **cotone naturale. Antiacaro.** Lavorazione **Jacquard.**



Maniglia con aeratori



Molle indipendenti a portanza differenziata



Sfoderabilità di LADY PIÙ e fascia in vellutino

spessore: cm 25

# Oblio Ap

alta portanza



## In sintesi

- Con molle mini Bonnel
- Ortopedico
- Alta portanza
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Anatomico
- Antiacaro
- Climatizzato
- Boxato
- Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

**22**

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	563
80	195	563
80	200	563
85	190	634
85	195	634
85	200	634
90	190	634
90	195	634
90	200	634
100	190	704
100	195	704
100	200	704
120	190	845
120	195	845
120	200	845
140	190	986
140	195	986
140	200	986
160	190	1.126
160	195	1.126
160	200	1.126
165	190	1.198
165	195	1.198
165	200	1.198
170	190	1.198
170	195	1.198
170	200	1.198
180	190	1.268
180	195	1.268
180	200	1.268

**FUORI MISURA** in cm  
larghezza x lunghezza x 0,048

spessore: cm 23

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Antiacaro. Lavorazione **maglia**.
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Telino protettivo.
- 5 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 6 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 7 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante**.
- 8 **ALTA PORTANZA:** Molleggio High Density **mini Bonnel** ad **alta portanza** composto, per il matrimoniale, da circa **650 molle temprate** biconiche realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
- 9 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 10 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 11 Telino protettivo.
- 12 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 14 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Antiacaro. Lavorazione **maglia**.



Maniglia con aeratori

# Oblio Mp

media portanza



## In sintesi

- Semiortopedico
- Media portanza
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Anatomico
- Antiacaro
- Climatizzato
- Boxato
- Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

**15**

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	529
80	195	529
80	200	529
85	190	596
85	195	596
85	200	596
90	190	596
90	195	596
90	200	596
100	190	662
100	195	662
100	200	662
120	190	794
120	195	794
120	200	794
140	190	926
140	195	926
140	200	926
160	190	1.058
160	195	1.058
160	200	1.058
165	190	1.126
165	195	1.126
165	200	1.126
170	190	1.126
170	195	1.126
170	200	1.126
180	190	1.192
180	195	1.192
180	200	1.192

**FUORI MISURA** in cm  
larghezza x lunghezza x 0,047

spessore: cm 23

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Antiacaro. Lavorazione **maglia**.
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Telino protettivo.
- 5 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 6 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 7 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante**.
- 8 **MEDIA PORTANZA:**  
Molleggio sistema Bonnel a **media portanza** composto, per il matrimoniale, da circa **450 molle temprate** biconiche realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
- 9 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 10 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 11 Telino protettivo.
- 12 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 14 Tessuto composizione: **cotone e viscosa naturali**. Antiacaro. Lavorazione **maglia**.



Maniglia con aeratori

# Nuvola



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	366
80	195	366
80	200	366
85	190	412
85	195	412
85	200	412
90	190	412
90	195	412
90	200	412
100	190	458
100	195	458
100	200	458
120	190	549
120	195	549
120	200	549
140	190	641
140	195	641
140	200	641
160	190	732
160	195	732
160	200	732
165	190	778
165	195	778
165	200	778
170	190	778
170	195	778
170	200	778

NON SI REALIZZANO  
FUORI MISURA

spessore: cm 21

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
60	125	146

NON SI REALIZZANO  
FUORI MISURA

spessore: cm 14

# Nido

baby



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: cotone naturale ipoallergico. Antiacaro, antibatterico, antimicotico.
- 2 Imbottitura chiara misto cotone termo-diffusore.
- 3 Telino protettivo.
- 4 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 5 Molleggio sistema Bonnel a portanza calibrata per bimbo composto da molle temprate biconiche realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
- 6 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 7 Telino protettivo.
- 8 Imbottitura chiara misto cotone termo-diffusore.
- 9 Tessuto composizione: cotone naturale ipoallergico. Antiacaro, antibatterico, antimicotico.

## In sintesi

Portanza calibrata per bimbo  
Ipoallergico  
Antiacaro  
Antibatterico  
Antimicotico  
Traspirante e ventilato

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle  
portanze a pag. 194

10

## In sintesi

Semiortopedico  
Media portanza  
Anatomico  
Climatizzato  
Boxato  
Traspirante e ventilato

## composizione


descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: cotone.
- 2 Imbottitura invernale chiara misto lana termo-accumulante
- 3 Telino protettivo.
- 4 Isolante in Polycell indeformabile, alta densità.
- 5 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 6 Sistema box di sostegno in Polycell espanso, indeformabile, alta densità, microforato, deumidificante.
- 7 Molleggio sistema Bonnel a media portanza, composto, per il matrimoniale, da circa 450 molle temprate biconiche in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio diametro mm 1,3.
- 8 Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 9 Isolante in Polycell indeformabile, alta densità.
- 10 Telino protettivo.
- 11 Imbottitura estiva chiara cotone termo-diffusore.
- 12 Tessuto composizione: cotone.

## Coefficiente di sostegno

15

Consulta la tabella delle  
portanze a pag. 194



## Materassi in Waterform

---

<b>Strabilio</b> alto spessore - no turn	42
<b>Clorofilla</b> green - ridotto impatto ambientale	44
<b>Memory</b> memory air - sfoderabile	46
<b>Mariana's</b> sottovuoto - lana merino	48
<b>Capriccio</b>	50
<b>Piuma</b>	51
<b>Perfetto Foam</b> memory air - lato effetto topper	62
<b>Tammy Love</b> memory air - sfoderabile	72
<b>Sonny</b> memory air - sfoderabile	74
<b>Wellness</b> massimo rendimento sportivo	80
<b>Fitness</b> sostiene la prestazione sportiva	82

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Strabilio

alto spessore - no turn



## In sintesi

- Alto spessore
- Un lato di utilizzo
- Automodellante
- Lastra con lavorazione a 1700 torrette indipendenti
- Multizone differenziate con canali di ventilazione
- Massima adattabilità al corpo
- Ergonomico
- Elastico
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Anatomico
- Antiacaro
- Traspirante e ventilato
- Tecnologia NFC
- Ecocompatibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

22

Imballo in cartone rigido




## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.318
80	195	1.318
80	200	1.318
85	190	1.483
85	195	1.483
85	200	1.483
90	190	1.483
90	195	1.483
90	200	1.483
100	190	1.648
100	195	1.648
100	200	1.648
120	190	1.977
120	195	1.977
120	200	1.977
140	190	2.307
140	195	2.307
140	200	2.307
160	190	2.636
160	195	2.636
160	200	2.636
165	190	2.802
165	195	2.802
165	200	2.802
170	190	2.802
170	195	2.802
170	200	2.802
180	190	2.966
180	195	2.966
180	200	2.966
200	200	3.296


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,103

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto lavorazione **maglia stretch** composto da **fibre nobili di lino e viscosa naturali**. **Antiacaro**. Traspirante.
- 2 Imbottitura **All Seasons** in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Telino protettivo.
- 5 **Doppio Blocco in Waterform** sagomato con lavorazione, per il matrimoniale, a **1700 singole torrette indipendenti** automodellanti, con **multizone differenziate**, per un supporto ergonomico su ogni singolo punto di pressione del corpo. Indefornabile, microforato ad alta traspirabilità, ecocompatibile, **densità 30 kg/mc**. Certificato **Oeko-Tex** e **CertiPUR** per assenza di sostanze pericolose. Spessore lastra **cm 30**.
- 6 Telino protettivo.
- 7 Tessuto composizione: **cotone**. Lavorazione tela.



Doppio blocco ad alto spessore, lavorato a torrette indipendenti



spessore: cm 32



Lavorazione a torrette indipendenti con multizone differenziate



Pregiato decoro su tessuto in fibre nobili di lino e viscosa naturali

Posizione di utilizzo



# Clorofilla

green - ridotto impatto ambientale



## In sintesi

- Green, basso impatto ambientale
- Ecocompatibile
- Waterform a base vegetale
- Tessuto Clima Canapa effetto Fresh
- Due lati a portanza differenziata, soft-firm
- Elevate prestazioni ergonomiche
- Stratificato per una compressione progressiva
- 9 zone differenziate
- Massima adattabilità alle forme del corpo
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Indicato per reti articolate
- Antiacaro
- Sfoderabile
- Igienizzabile
- Climatizzato
- Traspirante
- Tecnologia NFC
- Dispositivo medico detraibile

Imballo in cartone rigido



## Certificazioni di qualità



A richiesta (vedi pag. 138-139)

Rivestimento LAVABILE

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.007
80	195	1.007
80	200	1.007
85	190	1.133
85	195	1.133
85	200	1.133
90	190	1.133
90	195	1.133
90	200	1.133
100	190	1.259
100	195	1.259
100	200	1.259
120	190	1.511
120	195	1.511
120	200	1.511
140	190	1.763
140	195	1.763
140	200	1.763
160	190	2.014
160	195	2.014
160	200	2.014
165	190	2.140
165	195	2.140
165	200	2.140
170	190	2.140
170	195	2.140
170	200	2.140
180	190	2.266
180	195	2.266
180	200	2.266
200	200	2.518


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,076



## composizione

descrizione dei materiali


- 1 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco di waterform.
- 6 Strato in Waterform RISORSA S bio-based ecosostenibile a base vegetale, da fonti rinnovabili. Portanza medio-elevata, comfort superiore, eccellenti performance ergonomiche, traspirante. Indefornabile. Certificato Oeko Tex e CertiPUR per assenza di sostanze pericolose. Densità 35 kg/mc. Lavorato con canali a 9 zone differenziate. Spessore cm 4,5. Priva di colla tra i vari strati.
- 7 Strato in Waterform TERRA bio-based ecosostenibile a base vegetale, da fonti rinnovabili. Portanza elevata. Traspirante. Assicura indeformabilità, durabilità e sostegno nel tempo. Certificato Oeko Tex e CertiPUR per assenza di sostanze pericolose. Densità 35 kg/mc portante. Lavorato ad onde a zone differenziate. Spessore cm 9. Priva di colla tra i vari strati.
- 8 Strato in Waterform RISORSA P bio-based ecosostenibile a base vegetale, da fonti rinnovabili. Portanza elevata, comfort superiore, eccellenti performance ergonomiche, traspirante. Indefornabile. Certificato Oeko Tex e CertiPUR per assenza di sostanze pericolose. Densità 35 kg/mc portante. Lavorato con canali a 9 zone differenziate. Spessore cm 4,5. Priva di colla tra i vari strati.
- 9 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco di waterform.
- 10 Sottofodera del guscio imbottito.
- 11 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 12 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 13 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.



Waterform bio-based ecosostenibile a base vegetale



Maniglia con aeratori



Lastra green a basso impatto ambientale, a base vegetale



Sfoderabilità di CLOROFILLA

spessore: cm 24



# Memory

memory air - sfoderabile



## In sintesi

- Lato Memory Air
- Tessuto Clima Canapa effetto Fresh
- Perfettamente automodellante
- Massima adattabilità alle forme
- Multizone differenziate con canali di ventilazione
- Ergonomico
- Elastico
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Indicato per reti articolate
- Antiacaro
- Sfoderabile
- Ecocompatibile
- Igienizzabile
- Climatizzato
- Traspirante e ventilato
- Tecnologia NFC
- Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



A richiesta (vedi pag. 138-139)

Rivestimento LAVABILE

Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lung. cm	€
80	190	848
80	195	848
80	200	848
85	190	954
85	195	954
85	200	954
90	190	954
90	195	954
90	200	954
100	190	1.060
100	195	1.060
100	200	1.060
120	190	1.272
120	195	1.272
120	200	1.272
140	190	1.484
140	195	1.484
140	200	1.484
160	190	1.696
160	195	1.696
160	200	1.696
165	190	1.802
165	195	1.802
165	200	1.802
170	190	1.802
170	195	1.802
170	200	1.802
180	190	1.908
180	195	1.908
180	200	1.908
200	200	2.120

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,067

spessore: cm 24

## composizione


descrizione dei materiali



- 1 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 6 Memory Air ad alta traspirabilità. Distribuisce il peso e le forme del corpo alleviando tensioni e compressioni per una naturale posizione di riposo. Eco-compatibile, resistente alle deformazioni, trattato antibatterico. A multizone differenziate con canali di ventilazione per ricambio d'aria. Densità 40 kg/mc. Spessore cm 4,5.
- 7 Waterform Heliocell ad alta portanza, trattato igienicamente contro acari, batteri, muffe ed odori, eco-compatibile, resistente alle deformazioni, automodellante, alta traspirabilità, microforato, a celle aperte intercomunicanti, densità 30 kg/mc. A multizone differenziate con canali di ventilazione per ricambio d'aria. Spessore cm 7.
- 8 Waterform microcellulare, traspirante. Garantisce ottima portanza di profondità ed indeformabilità nel tempo. Trattato igienicamente contro acari, batteri, muffe ed odori, eco-compatibile, automodellante, densità 30 kg/mc. Lavorato ad onde. Spessore cm 7.
- 9 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 10 Sottofodera del guscio imbottito.
- 11 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 12 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 13 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.



Struttura a 3 strati con Memory Air e canali passanti traspiranti



Strato in Memory Air



Canali passanti traspiranti



Sfoderabilità di MEMORY

# Mariana's

sottovuoto - lana merino



## In sintesi

In rotolo sottovuoto  
Superficie di contatto in Lana Merino  
Ergonomico  
Elastico  
Alta portanza  
Climatizzato  
Ecocompatibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

22

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lunghezza cm	€
80	190	342
80	195	342
80	200	342
85	190	385
85	195	385
85	200	385
90	190	385
90	195	385
90	200	385
100	190	428
100	195	428
100	200	428
120	190	513
120	195	513
120	200	513
140	190	599
140	195	599
140	200	599
160	190	684
160	195	684
160	200	684
165	190	728
165	195	728
165	200	728
170	190	728
170	195	728
170	200	728
180	190	770
180	195	770
180	200	770
200	200	856


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,033



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Rivestimento invernale in Pura Lana Vergine Merino a vista, termo-accumulante.
- 2 Imbottitura fibra ipoallergica.
- 3 Telino protettivo.
- 4 Monoblocco in Waterform, indeformabile, automodellante, microforato, deumidificante a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, densità 30 kg/mc. Spessore lastra cm 16.
- 5 Telino protettivo.
- 6 Imbottitura estiva in cotone, termo-diffusore.
- 7 Tessuto di rivestimento lato inferiore composizione: cotone.



spessore: cm 19



Superficie in Pura Lana Vergine Merino trapuntata

Imballo in rotolo sottovuoto per trasporto facilitato

# Capriccio



## In sintesi

Portanza soffice  
Anatomico  
Automodellante  
Elastico  
Ecocompatibile

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: **cotone**.
- 2 Imbottitura chiara misto **cotone**.
- 3 Telino protettivo.
- 4 **Monoblocco in espanso**, indeformabile, a celle aperte ed intercomunicanti **densità 21 kg/mc**. Spessore lastra **cm 10**.
- 5 Telino protettivo.
- 6 Imbottitura chiara misto **cotone**.
- 7 Tessuto composizione: **cotone**.

## Coefficiente di sostegno

**10**

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	<b>282</b>
80	195	<b>282</b>
80	200	<b>282</b>
85	190	<b>318</b>
85	195	<b>318</b>
85	200	<b>318</b>
90	190	<b>318</b>
90	195	<b>318</b>
90	200	<b>318</b>
100	190	<b>353</b>
100	195	<b>353</b>
100	200	<b>353</b>
120	190	<b>423</b>
120	195	<b>423</b>
120	200	<b>423</b>
140	190	<b>494</b>
140	195	<b>494</b>
140	200	<b>494</b>
160	190	<b>564</b>
160	195	<b>564</b>
160	200	<b>564</b>
165	190	<b>600</b>
165	195	<b>600</b>
165	200	<b>600</b>
170	190	<b>600</b>
170	195	<b>600</b>
170	200	<b>600</b>

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA

spessore: cm 14

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	<b>197</b>
80	195	<b>197</b>
80	200	<b>197</b>
85	190	<b>222</b>
85	195	<b>222</b>
85	200	<b>222</b>
90	190	<b>222</b>
90	195	<b>222</b>
90	200	<b>222</b>
100	190	<b>247</b>
100	195	<b>247</b>
100	200	<b>247</b>
120	190	<b>296</b>
120	195	<b>296</b>
120	200	<b>296</b>
140	190	<b>345</b>
140	195	<b>345</b>
140	200	<b>345</b>
160	190	<b>394</b>
160	195	<b>394</b>
160	200	<b>394</b>
165	190	<b>420</b>
165	195	<b>420</b>
165	200	<b>420</b>
170	190	<b>420</b>
170	195	<b>420</b>
170	200	<b>420</b>

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA

spessore: cm 10

# Piuma



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: **cotone**.
- 2 **Monoblocco in espanso**, indeformabile, a celle aperte ed intercomunicanti **densità 21 kg/mc**. Spessore lastra **cm 10**.
- 3 Tessuto composizione: **cotone**.

## In sintesi

Portanza soffice  
Anatomico  
Automodellante  
Elastico  
Ecocompatibile  
Sfoderabile

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

**10**



## Essenziali

---

<b>Perfetto 1700</b> micromolle - lato effetto topper	56
<b>Perfetto 850</b> ergonomico - lato effetto topper	58
<b>Perfetto Ap</b> alta portanza - lato effetto topper	60
<b>Perfetto Foam</b> memory air - lato effetto topper	62

---

1967  
  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# PERFETTO

## il Materasso con Topper integrato al prezzo del solo Materasso

Il Topper è diventato un "accessorio benessere" irrinunciabile per chi desidera esaltare al massimo il comfort e la qualità del proprio riposo.

I tradizionali Topper, però, si sovrappongono al materasso aumentando eccessivamente l'altezza della superficie di riposo rendendo così talvolta difficile o scomodo salire sul letto.

Inoltre, alzandone lo spessore, viene a crearsi una sproporzione tra materasso e testiera che penalizza l'estetica ed il design del letto. Aggiungendo un Topper tradi-

zionale, occorre anche prevedere l'utilizzo di lenzuola adeguate a materassi ad alto spessore così come, altra controindicazione, c'è la possibilità che durante la notte, a causa dei movimenti della persona, il Topper aggiunto non rimanga sempre perfettamente allineato al materasso perdendo la corretta posizione.

**PERFETTO, il nuovo "sistema" Lordflex's con Topper integrato proposto in 4 varianti di comfort, offre la massima funzionalità e tutti i benefici del Topper, senza nessuna controindicazione d'utilizzo.**



## LATO INVERNALE

### superficie ad alto spessore



Il lato invernale di Perfetto è in tessuto composto da pregiata fibra di Cashmere, trapuntato ad imbottitura ad alto spessore e Memory per un "Effetto Topper". Questa speciale stratificazione, morbida e voluminosa, crea e mantiene il tepore offrendo una calda e piacevole

superficie d'appoggio per la stagione invernale. Inoltre, aderendo bene al corpo, risulta molto accogliente in quanto lo avvolge perfettamente in ogni punto offrendo un impareggiabile piacere di riposo.

## LATO ESTIVO

### con imbottitura compatta



Il lato estivo, in tessuto 3D Flat e privo di memory, è trapuntato con una speciale imbottitura compatta in Cotone che non avvolge e non fascia il corpo permettendo così un'ampia circolazione d'aria che dissipa il calore ed assicura freschezza durante la stagione esti-

va. Infatti, per una buona traspirazione e per evitare sudorazione nei mesi più caldi, è sempre consigliabile riposare su una superficie priva di memory e scegliere imbottiture non troppo aderenti al corpo.



# Perfetto 1700

micromolle - lato effetto topper



## In sintesi

Con micromolle indipendenti  
 Tessuto Cashmere lato invernale  
 Lato invernale effetto topper  
 Lato invernale ad alto spessore avvolgente  
 Lato estivo con fibra compatta a maggior ventilazione  
 Un lato con Memory Air  
 Anatomico, perfettamente automodellante  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 7 zone a portanza differenziata  
 Antiacaro  
 Sfoderabile, lavabile a 40°  
 Climatizzato, traspirante e ventilato  
 Boxato  
 Tecnologia NFC  
 Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	933
80	195	933
80	200	933
85	190	1.050
85	195	1.050
85	200	1.050
90	190	1.050
90	195	1.050
90	200	1.050
100	190	1.167
100	195	1.167
100	200	1.167
120	190	1.400
120	195	1.400
120	200	1.400
140	190	1.633
140	195	1.633
140	200	1.633
160	190	1.866
160	195	1.866
160	200	1.866
165	190	1.984
165	195	1.984
165	200	1.984
170	190	1.984
170	195	1.984
170	200	1.984
180	190	2.100
180	195	2.100
180	200	2.100
200	200	2.334

FUORI MISURA in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,076



## composizione

descrizione dei materiali

### LATO INVERNALE EFFETTO TOPPER MEMORY

- 1 Tessuto lavorazione maglia composizione: pregiata lana Cashmere e viscosa di origine naturale. Soffice al tatto. Antiacaro. Massimo tepore per l'inverno. Traspirante. Lavabile.
- 2 Imbottitura ad alto spessore composta da un primo strato di contatto in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante accoppiato ad imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica, resistente alla compressione, traspirante.
- 3 Strato in Memory Air ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti. Spessore cm 2.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- 7 Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 1700 micro-molle insacchettate indipendenti realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3, temprate, automodellanti, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 9 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- 10 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 11 Sottofodera del guscio imbottito.
- 12 Imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 14 Tessuto lavorazione maglia 3D Flat altamente traspirante. Antiacaro. Lavabile.



Lato invernale con Memory Air



Micromolle indipendenti a zone differenziate



Sfoderabilità di PERFETTO 1700

spessore: cm 26



# Perfetto 850

ergonomico - lato effetto topper



## In sintesi

Con molle indipendenti  
 Tessuto Cashmere lato invernale  
 Lato invernale effetto topper  
 Lato invernale ad alto spessore avvolgente  
 Lato estivo con fibra compatta a maggior ventilazione  
 Un lato con Memory Air  
 Anatomico, perfettamente automodellante  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 7 zone a portanza differenziata  
 Antiacaro  
 Sfoderabile, lavabile a 40°  
 Climatizzato, traspirante e ventilato  
 Boxato  
 Tecnologia NFC  
 Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	745
80	195	745
80	200	745
85	190	839
85	195	839
85	200	839
90	190	839
90	195	839
90	200	839
100	190	932
100	195	932
100	200	932
120	190	1.118
120	195	1.118
120	200	1.118
140	190	1.304
140	195	1.304
140	200	1.304
160	190	1.490
160	195	1.490
160	200	1.490
165	190	1.584
165	195	1.584
165	200	1.584
170	190	1.584
170	195	1.584
170	200	1.584
180	190	1.678
180	195	1.678
180	200	1.678
200	200	1.864

FUORI MISURA in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,061



## composizione

### descrizione dei materiali

#### LATO INVERNALE EFFETTO TOPPER MEMORY

- 1 Tessuto lavorazione maglia composizione: pregiata lana Cashmere e viscosa di origine naturale. Soffice al tatto. Antiacaro. Massimo tepore per l'inverno. Traspirante. Lavabile.
- 2 Imbottitura ad alto spessore composta da un primo strato di contatto in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante accoppiato ad imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica, resistente alla compressione, traspirante.
- 3 Strato in Memory Air ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti. Spessore cm 2.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 6 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- 7 Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 850 molle indipendenti in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, temperate, automodellanti, insacchettate singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 9 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- 10 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 11 Sottofodera del guscio imbottito.
- 12 Imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 13 Imbottitura estiva in cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 14 Tessuto lavorazione maglia 3D Flat altamente traspirante. Antiacaro. Lavabile.



spessore: cm 26

Lato invernale con Memory Air

Molle indipendenti a portanza differenziata

Sfoderabilità di PERFETTO 850



# Perfetto Ap

alta portanza - lato effetto topper



## In sintesi

- Con molle mini Bonnel
- Alta portanza
- Ortopedico
- Tessuto Cashmere lato invernale
- Lato invernale effetto topper
- Lato invernale ad alto spessore avvolgente
- Lato estivo con fibra compatta a maggior ventilazione
- Un lato con Memory Air
- Perfettamente automodellante
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Antiacaro
- Sfoderabile
- Lavabile a 40°
- Climatizzato, traspirante e ventilato
- Boxato
- Tecnologia NFC
- Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

22

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	736
80	195	736
80	200	736
85	190	828
85	195	828
85	200	828
90	190	828
90	195	828
90	200	828
100	190	920
100	195	920
100	200	920
120	190	1.104
120	195	1.104
120	200	1.104
140	190	1.288
140	195	1.288
140	200	1.288
160	190	1.472
160	195	1.472
160	200	1.472
165	190	1.564
165	195	1.564
165	200	1.564
170	190	1.564
170	195	1.564
170	200	1.564
180	190	1.656
180	195	1.656
180	200	1.656
200	200	1.840

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,060



## composizione

descrizione dei materiali

### LATO INVERNALE EFFETTO TOPPER MEMORY

- Tessuto lavorazione maglia composizione: pregiata lana Cashmere e viscosa di origine naturale. Soffice al tatto. Antiacaro. Massimo tepore per l'inverno. Traspirante. Lavabile.
- Imbottitura ad alto spessore composta da un primo strato di contatto in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante accoppiato ad imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica, resistente alla compressione, traspirante.
- Strato in Memory Air ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti. Spessore cm 2.
- Sottofodera del guscio imbottito.
- Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- ALTA PORTANZA:** Molleggio High Density mini Bonnel ad alta portanza composto, per il matrimoniale, da circa 650 molle temprate biconiche realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
- Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta portanza.
- Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- Sottofodera del guscio imbottito.
- Imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- Imbottitura estiva in cotone da fiocco, termo-diffusore.
- Tessuto lavorazione maglia 3D Flat altamente traspirante. Antiacaro. Lavabile.



Lato invernale con Memory Air



Maniglia con aeratori



Sfoderabilità di PERFETTO AP

spessore: cm 26



# Perfetto Foam

memory air - lato effetto topper



## In sintesi

- Struttura in Memory Air
- Tessuto Cashmere lato invernale
- Lato invernale effetto topper
- Lato invernale ad alto spessore avvolgente
- Lato estivo con fibra compatta a maggior ventilazione
- Multizone differenziate con canali di ventilazione
- Elastico, massima adattabilità alle forme del corpo
- Perfettamente automodellante ed ergonomico
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Indicato per reti articolate
- Antiacaro
- Sfoderabile e lavabile a 40°
- Climatizzato, traspirante
- Ecocompatibile
- Tecnologia NFC
- Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	922
80	195	922
80	200	922
85	190	1.038
85	195	1.038
85	200	1.038
90	190	1.038
90	195	1.038
90	200	1.038
100	190	1.153
100	195	1.153
100	200	1.153
120	190	1.383
120	195	1.383
120	200	1.383
140	190	1.614
140	195	1.614
140	200	1.614
160	190	1.844
160	195	1.844
160	200	1.844
165	190	1.960
165	195	1.960
165	200	1.960
170	190	1.960
170	195	1.960
170	200	1.960
180	190	2.076
180	195	2.076
180	200	2.076
200	200	2.306

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,075



## composizione

### descrizione dei materiali

#### LATO INVERNALE EFFETTO TOPPER MEMORY

- Tessuto lavorazione maglia composizione: pregiata lana Cashmere e viscosa di origine naturale. Soffice al tatto. Antiacaro. Massimo tepore per l'inverno. Traspirante. Lavabile.
- Imbottitura ad alto spessore composta da un primo strato di contatto in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante accoppiato ad imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica, resistente alla compressione, traspirante.
- Strato in Memory Air ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante, indeformabile, microforato, deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti. Spessore cm 2.
- Sottofodera del guscio imbottito.
- Tessuto di rivestimento della lastra.
- Memory Air ad alta traspirabilità. Distribuisce il peso e le forme del corpo alleviando tensioni e compressioni per una naturale posizione di riposo. Eco-compatibile, resistente alle deformazioni, trattato antibatterico. A multizone differenziate con canali di ventilazione per ricambio d'aria. Densità 40 kg/mc. Spessore cm 4,5.
- Waterform Heliocell ad alta portanza, trattato igienicamente contro acari, batteri, muffe ed odori, eco-compatibile, resistente alle deformazioni, automodellante, alta traspirabilità, microforato, a celle aperte intercomunicanti, densità 30 kg/mc. A multizone differenziate con canali di ventilazione per ricambio d'aria. Spessore cm 7.
- Waterform microcellulare, traspirante. Garantisce ottima portanza di profondità ed indeformabilità nel tempo. Trattato igienicamente contro acari, batteri, muffe ed odori, eco-compatibile, automodellante, densità 30 kg/mc. Lavorato ad onde. Spessore cm 7.
- Tessuto di rivestimento della lastra.
- Sottofodera del guscio imbottito.
- Imbottitura All Seasons High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- Imbottitura estiva in cotone da fiocco, termo-diffusore.
- Tessuto lavorazione maglia 3D Flat altamente traspirante. Antiacaro. Lavabile.



Struttura a 3 strati con Memory Air e canali passanti traspiranti



spessore: cm 25

Strato in Memory Air

Canali passanti traspiranti

Sfoderabilità di PERFETTO FOAM



## SeixTe

---

<b>Lady Zip</b> sfoderabile - molle indipendenti	68
<b>Lady</b> ergonomico - molle indipendenti	70
<b>Tammy Love</b> memory air - sfoderabile	72
<b>Sonny</b> memory air - sfoderabile	74

<b>Guancia Memory Eco</b> complemento benessere	129
--	-----

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

1967

Lordflex's®  
*dormire bene aiuta la vita*



**seixte**  
#perchisivuolebene

1

### STORIA

Lordflex's è da sempre riconosciuta per la qualità eccelsa dei prodotti e per la cura e l'amorevolezza applicate nella realizzazione degli stessi. I modelli **seixte** sono studiati per avere un look accattivante ed in linea con i trend del momento.

2

### SICUREZZA

Tutti i modelli vengono rigorosamente controllati e testati affinché il materasso abbia la capacità di mantenere costanti le sue caratteristiche nel tempo. Inoltre tutti i modelli vengono realizzati con l'integrazione di un sistema di tracciabilità totale.

3

### SALUTE

La salute dei clienti è uno degli obiettivi principali di Lordflex's. Per questo vengono utilizzati materiali in grado di mantenere un microclima ideale e di assicurare un'elevata qualità del sonno.

4

### SOSTENIBILITÀ

Lordflex's considera prioritario l'aspetto dell'EcoDesign, ossia la progettazione e la produzione realizzate con materiali e processi industriali che, a fine vita del prodotto, portino al suo totale disassemblaggio ed al conseguente riutilizzo dei suoi componenti.

5

### SUPPORTO

La collezione **seixte** è realizzata con strutture in Waterform, Memory o Molle indipendenti le quali, grazie alla capacità di adattarsi alle forme del corpo, sono in grado di assicurare un supporto ottimale per ogni corporatura.

6

### SILHOUETTE

La presenza del Memory Air è fondamentale per ottimizzare la postura della persona. Il Memory Air, infatti, si deforma in base alla pressione esercitata dal corpo sulla superficie del materasso ed al calore emanato dallo stesso, andando a creare una perfetta corrispondenza tra la silhouette della persona ed il materasso (o guanciaie).



**SEI** valori, **per** quattro varianti di prodotto.  
Tutto questo al giusto prezzo. **Per TE.**



# Lady Zip

sfoderabile - molle indipendenti



## In sintesi

Sfoderabile ed igienizzabile  
Ergonomico  
Avvolgente  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
7 zone a portanza differenziata  
Automodellante  
Anatomico  
Antiacaro  
Boxato  
Traspirante e ventilato  
Due lati All Season  
Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	588
80	195	588
80	200	588
85	190	662
85	195	662
85	200	662
90	190	662
90	195	662
90	200	662
100	190	735
100	195	735
100	200	735
120	190	882
120	195	882
120	200	882
140	190	1.029
140	195	1.029
140	200	1.029
160	190	1.176
160	195	1.176
160	200	1.176
165	190	1.250
165	195	1.250
165	200	1.250
170	190	1.250
170	195	1.250
170	200	1.250
180	190	1.324
180	195	1.324
180	200	1.324

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,050



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D imbottito, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**
- 2 Imbottitura High Tech ad alto spessore, anallergica, **All Season**, resistente alla compressione e traspirante.
- 3 Sottofodera del guscio imbottito.
- 4 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 5 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 6 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante.**
- 7 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, **da circa 850 molle indipendenti** in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temprate, automodellanti, insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 9 Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.
- 10 Sottofodera del guscio imbottito.
- 11 Imbottitura High Tech ad alto spessore, anallergica, **All Season**, resistente alla compressione e traspirante.
- 12 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D imbottito, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**



spessore: cm 22

Tessuto 3D trapuntato  
effetto comfort

Molle indipendenti  
a portanza differenziata

Sfoderabilità di LADY ZIP



# Lady

ergonomico - molle indipendenti



## In sintesi

Ergonomico  
 Avvolgente  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 7 zone a portanza differenziata  
 Automodellante  
 Anatomico  
 Antiacaro  
 Boxato  
 Traspirante e ventilato  
 Due lati All Season  
 Dispositivo medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	537
80	195	537
80	200	537
85	190	605
85	195	605
85	200	605
90	190	605
90	195	605
90	200	605
100	190	672
100	195	672
100	200	672
120	190	806
120	195	806
120	200	806
140	190	940
140	195	940
140	200	940
160	190	1.074
160	195	1.074
160	200	1.074
165	190	1.142
165	195	1.142
165	200	1.142
170	190	1.142
170	195	1.142
170	200	1.142
180	190	1.210
180	195	1.210
180	200	1.210

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,046



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D imbottito, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**
- 2 Imbottitura High Tech ad alto spessore, anallergica, **All Season**, resistente alla compressione e traspirante.
- 3 Sottofodera del guscio imbottito.
- 4 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 5 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** per i diversi punti d'appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa **850 molle indipendenti** in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temperate, automodellanti, insacchettate** singolarmente in guaine di tessuto.
- 6 **Sistema box** di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, **microforato, deumidificante.**
- 7 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 8 Sottofodera del guscio imbottito.
- 9 Imbottitura High Tech ad alto spessore, anallergica, **All Season**, resistente alla compressione e traspirante.
- 10 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D imbottito, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**



spessore: cm 22

Esclusiva maniglia con aeratori



Molle indipendenti a portanza differenziata



Tessuto 3D trapuntato effetto comfort



# Tammy Love

memory air - sfoderabile



## In sintesi

Lato in Memory Air traspirante  
Sfoderabile  
Struttura a 3 strati a sostegno progressivo  
Massima praticità, non necessita di rotazione sui 2 lati  
Massima adattabilità alle forme del corpo  
Perfettamente automodellante  
Supercomfort avvolgente ed anatomico  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Durevole  
Antiacaro  
Indicato per reti articolate  
Lavabile a 40°  
Traspirante  
Ecocompatibile  
Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	600
80	195	600
80	200	600
85	190	675
85	195	675
85	200	675
90	190	675
90	195	675
90	200	675
100	190	750
100	195	750
100	200	750
120	190	900
120	195	900
120	200	900
140	190	1.050
140	195	1.050
140	200	1.050
160	190	1.200
160	195	1.200
160	200	1.200
165	190	1.276
165	195	1.276
165	200	1.276
170	190	1.276
170	195	1.276
170	200	1.276
180	190	1.350
180	195	1.350
180	200	1.350
200	200	1.500


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,055



## composizione

### descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**
- 2 Imbottitura anallergica **All Season High-Tech** reticolata tridimensionale, a basso spessore, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 3 Sottofodera del guscio imbottito.
- 4 Telino protettivo.
- 5 Strato in **Memory Air ad alta traspirabilità**, perfettamente automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, microforato deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti, senza CFC, **densità 50 kg/mc.** Spessore **cm 4.**
- 6 Strato in **Waterform Performance**, automodellante, **microforato deumidificante** a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, indeformabile, senza CFC, **densità 25 kg/mc.** Spessore **cm 7,5.**
- 7 Strato in **Waterform Portante**, automodellante, **microforato deumidificante** a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, indeformabile, senza CFC, **densità 25 kg/mc.** Spessore **cm 10,5.**
- 8 Telino protettivo.
- 9 Tessuto lavorazione maglia **effetto morbido comfort**, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro.**



Struttura a 3 strati di Memory Air e Waterform per un comfort progressivo



Strato in Memory Air



Posizione di utilizzo



Sfoderabilità di TAMMY LOVE

spessore: cm 24



# Sonny

memory air - sfoderabile



## In sintesi

Lato in Memory Air traspirante  
Sfoderabile  
Struttura a 2 strati a sostegno progressivo  
Massima praticità, non necessita di rotazione sui 2 lati  
Automodellante  
Avvolgente ed anatomico  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Durevole  
Antiacaro  
Lavabile a 40°  
Traspirante  
Ecocompatibile  
Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	468
80	195	468
80	200	468
85	190	527
85	195	527
85	200	527
90	190	527
90	195	527
90	200	527
100	190	585
100	195	585
100	200	585
120	190	702
120	195	702
120	200	702
140	190	819
140	195	819
140	200	819
160	190	936
160	195	936
160	200	936
165	190	996
165	195	996
165	200	996
170	190	996
170	195	996
170	200	996
180	190	1.054
180	195	1.054
180	200	1.054
200	200	1.170

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,041

spessore: cm 20



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro**.
- 2 Imbottitura anallergica **All Season High-Tech** reticolata tridimensionale, a basso spessore, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 3 Sottofodera del guscio imbottito.
- 4 Telino protettivo.
- 5 Strato in **Memory Air** ad alta traspirabilità, perfettamente automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, microforato deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti, senza CFC, **densità 50 kg/mc**. Spessore **cm 3**.
- 6 **Monoblocco in Waterform Performance**, automodellante, **microforato deumidificante** a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, indeformabile, senza CFC, densità 25 kg/mc. Spessore lastra **cm 16**.
- 7 Telino protettivo.
- 8 Tessuto lavorazione maglia, **effetto morbido comfort**, 3D, elastico, altamente traspirante. **Antiacaro**.



Struttura in Memory Air e Waterform



Strato in Memory Air



Posizione di utilizzo



Sfoderabilità di SONNY



## Dormi da Pro

---

<b>Wellness</b> massimo rendimento sportivo	80
<b>Fitness</b> sostiene la prestazione sportiva	82
<b>Guanciaie Suite</b> complemento benessere	129

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

## WELLNESS E FITNESS il connubio ideale tra sport e riposo



**S**ono passati ormai molti anni da quando un noto brand di abbigliamento ha rivoluzionato il mondo delle calzature sportive attraverso l'introduzione di un cuscinetto d'aria nella suola delle sue scarpe. L'ammortizzazione durante la camminata o la corsa, l'aderenza della suola al piede, ma soprattutto il **COMFORT** di questo "concept" sono alla base dello studio del reparto Ricerca e Sviluppo di Lordflex's che ha pensato di trasferire questi stessi principi nel mondo del sonno.

La collezione "Dormi da Pro" impiega una lastra in **WATERFORM** la quale garantisce la massima elasticità del materiale abbinata ad una portanza in grado di sostenere al meglio il peso corporeo. La speciale lavorazione con 850 "torrette" ricrea un supporto identico alle molle insacchettate poiché ognuna di esse è indipendente dalle altre e risponde alle sollecitazioni del peso in quello specifico punto di materasso.

**WELLNESS**, il vero PRO della collezione, dispone di un "AIR" TOPPER INTERNO costituito da un tappetino con 850 nanomolle indipendenti per ricreare l'effetto "AIR CUSHON".

Le nanomolle sono un elemento soffice e confortevole, in grado di lasciar fluire una grande quantità d'aria all'interno. Le molle, abbinata e coincidenti alle torrette, creano un doppio sistema di supporto: accogliente in superficie, e successivamente portante.

Uno schema di riposo, studiato da Lordflex's, in grado di fornire una veloce sensazione "fluffy" generata dall'immediata espulsione dell'aria accumulata all'interno del materasso nel momento della pressione imposta dal peso corporeo, per poi

farla rientrare attraverso la struttura ed il tessuto e stabilizzare velocemente la posizione garantendo un supporto ottimale per la struttura scheletrica e muscolare.

La speciale fibra in **Graphene di Wellness**, contenuta nel tessuto di rivestimento, completa le straordinarie caratteristiche e prestazioni di questo prodotto:

1. Il tessuto regola la temperatura corporea in modo "adattivo", interagendo con il calore che la persona irradia sotto forma di onde elettromagnetiche nello spettro infrarosso. Pertanto, il tessuto interagisce con l'ambiente esterno e si mantiene sempre "fresco" in estate e "caldo" in inverno;
2. Gli atomi di **Graphene**, essendo batteriostatici, impediscono la proliferazione di batteri, funghi e odori. Il tessuto non ha la necessità di essere lavato frequentemente in quanto rimarrà sempre igienico e privo di microrganismi;
3. Il **Graphene** produce naturalmente un effetto antistress sul corpo;
4. I filati di **Graphene**, mescolati con viscosa e il cotone naturali, garantiscono al tessuto un gradevole soft-touch e un'alta traspirabilità. Il cotone assorbe l'umidità in eccesso mentre la viscosa la elimina grazie alla struttura interna "porosa" della cellulosa di legno;
5. Il tessuto è certificato **Oeko-Tex® Classe 1**, la classe più restrittiva per la tutela del consumatore e dell'ambiente.
6. Il **Graphene** è di origine "bio-based" quindi eco-sostenibile e unico nel mercato.

Il sistema di ventilazione interna del materasso si completa con la costante canalizzazione dell'aria all'interno della "scacchiera" creata dalle torrette, massimizzata grazie al tessuto della fascia perimetrale.

È dimostrato che dormire bene, dopo uno sforzo fisico, aiuta a completare la performance atletica e l'organismo a rigenerarsi. Ecco perché **WELLNESS** e **FITNESS** garantiscono un effettivo pieno e veloce recupero sia mentale che fisico.

Le soluzioni applicate ai materassi della Collezione "Dormi da Pro" aiutano l'atleta, professionista o appassionato, a svolgere l'insieme delle funzioni necessarie per mantenere il corpo in buona salute e ottenere il massimo rendimento sportivo.

Grazie alla speciale composizione, i materassi Wellness e Fitness svolgono una vera e propria **Dream Therapy**, offrendo:

1. **Sostegno distensivo, corretta postura, decompressione della colonna vertebrale e riduzione delle tensioni muscolari accumulate;**
2. **Ergonomia espressa ai massimi livelli, risultando così defaticanti e senza fastidiosi e dannosi punti di pressione;**
3. **Effetto Stretching naturale e passivo, ottimale ed efficace durante tutta la notte, con conseguente beneficio per l'intera giornata;**
4. **Una termoregolazione perfetta, che consente di evitare lunghi tempi di addormentamento o microrisvegli, spesso causati da eccesso di caldo, sudorazione o sensazione di freddo, disagi che riducono la qualità e la durata del sonno;**
5. **Una Super Ricarica di energia al risveglio, che migliora lo stato generale dell'organismo ed il suo sistema immunitario, potenziando le prestazioni fisiche e la performance sportiva.**

**Durante il sonno, meglio se di qualità, vengono rilasciati ormoni chiave per il recupero dell'organismo ed avviene la riparazione di tutti i tessuti, in special modo quelli muscolari.**





# Wellness

massimo rendimento sportivo



## In sintesi

- Migliora la prestazione sportiva
- Fornisce una super ricarica di energia
- Tessuto in Graphene
- Antibatterico, antiacaro, antiodore
- Assorbe e dissipa il calore
- Migliora il comfort termico
- Fresco d'estate, caldo d'inverno
- Lastra con lavorazione ad 850 torrette indipendenti
- Multizone differenziate con canali di ventilazione
- Topper micromolle small
- Massima adattabilità al corpo
- Superconfortevole
- Sfoderabile
- Ergonomico
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- Automodellante
- Elastico
- Indicato per reti articolate
- Ecocompatibile
- Traspirante e ventilato
- Tecnologia NFC
- Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Rivestimento total black allo stesso prezzo

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lungh. cm	€
80	190	948
80	195	948
80	200	948
85	190	1.067
85	195	1.067
85	200	1.067
90	190	1.067
90	195	1.067
90	200	1.067
100	190	1.185
100	195	1.185
100	200	1.185
120	190	1.422
120	195	1.422
120	200	1.422
140	190	1.659
140	195	1.659
140	200	1.659
160	190	1.896
160	195	1.896
160	200	1.896
165	190	2.016
165	195	2.016
165	200	2.016
170	190	2.016
170	195	2.016
170	200	2.016
180	190	2.134
180	195	2.134
180	200	2.134
200	200	2.370

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,075



Monoblocco lavorato a torrette indipendenti e topper soft touch

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto in Graphene, Lyocell, Cotone e PL. Antibatterico, antiodore, regola la temperatura. Lavorazione a maglia imbottita.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 6 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 7 Topper di contatto superficiale soft touch per una perfetta aderenza al profilo del corpo realizzato con molleggio small composto, per il matrimoniale, da circa 850 molle indipendenti automodellanti, temprate, insacchettate singolarmente in guaine di tessuto.
- 8 Monoblocco in Waterform lavorato, per il matrimoniale, con 850 singole torrette indipendenti automodellanti, con multizone differenziate per un supporto ergonomico su ogni singolo punto di pressione del corpo. Distende e defatica la colonna vertebrale ed il sistema muscolare per un pronto recupero. Indeformabile, microforato ad alta traspirabilità, ecocompatibile, densità 30 kg/mc. Certificato Oeko-Tex e CertiPUR per assenza di sostanze pericolose. Spessore lastra cm 15.
- 9 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 10 Sottofodera del guscio imbottito.
- 11 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 12 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 13 Tessuto in Graphene, Lyocell, Cotone e PL. Antibatterico, antiodore, regola la temperatura. Lavorazione a maglia imbottita.



spessore: cm 24



Topper soft touch traspirante per una perfetta aderenza al corpo

Tessuto in Graphene antibatterico, antiodore, termoregolante



Sfoderabilità di WELLNESS



# Fitness

sostiene la prestazione sportiva



## In sintesi

Estetica total black  
Migliora la prestazione sportiva  
Sfoderabile  
Ergonomico  
Lastra con lavorazione ad 850 torrette indipendenti  
Multizone differenziate con canali di ventilazione  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Automodellante  
Elastico  
Climatizzato  
Indicato per reti articolate  
Ecocompatibile  
Traspirante e ventilato  
Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Per questo modello non sono previsti optional a richiesta

## Coefficiente di sostegno


Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

22

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	674
80	195	674
80	200	674
85	190	759
85	195	759
85	200	759
90	190	759
90	195	759
90	200	759
100	190	843
100	195	843
100	200	843
120	190	1.011
120	195	1.011
120	200	1.011
140	190	1.180
140	195	1.180
140	200	1.180
160	190	1.348
160	195	1.348
160	200	1.348
165	190	1.434
165	195	1.434
165	200	1.434
170	190	1.434
170	195	1.434
170	200	1.434
180	190	1.518
180	195	1.518
180	200	1.518


FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,055



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: viscosa e PL. **Antiacaro**. Lavorazione maglia.
- 2 Imbottitura invernale in **pura lana vergine da tosa**, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 6 **Monoblocco in Waterform** lavorato, per il matrimoniale, con **850 singole torrette indipendenti** automodellanti, con **multizone differenziate** per un supporto ergonomico su ogni singolo punto di pressione del corpo. Distende e defatica la colonna vertebrale ed il sistema muscolare per un pronto recupero. Indefornabile, microforato ad alta traspirabilità, ecocompatibile, **densità 30 kg/mc**. Certificato **Oeko-Tex** e **CertiPUR** per assenza di sostanze pericolose. Spessore lastra **cm 15**.
- 7 Isolante **microforato, deumidificante**, per una perfetta traspirazione in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 8 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco.
- 9 Sottofodera del guscio imbottito.
- 10 Imbottitura **High-Tech** reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 11 Imbottitura estiva in **puro cotone da fiocco**, termo-diffusore.
- 12 Tessuto composizione: viscosa e PL. **Antiacaro**. Lavorazione maglia.



Monoblocco lavorato ad 850 torrette indipendenti



spessore: cm 22




Lavorazione a torrette indipendenti con multizone differenziate

Maniglia con aeratore e bordino fluo a contrasto



Sfoderabilità di FITNESS su estetica total black



## Materassi in Lattice

---

**Bios Crine** 86  
crine traspirante - sfoderabile

**Guanciaie Lattice** 129  
complemento benessere

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Bios Crine

crine traspirante - sfoderabile



## In sintesi

Con crine traspirante  
Ergonomico ed automodellante  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
7 zone a portanza differenziata  
Elastico  
Alta portanza  
Antiacaro  
Antistatico  
Sfoderabile e igienizzabile  
Climatizzato  
Indicato per reti articolate  
Naturale ed ecocompatibile  
Traspirante e ventilato  
Tecnologia NFC

## Certificazioni di qualità



## A richiesta (vedi pag. 138-139)

Rivestimento CLIMA  
Canapa effetto Fresh traspirante, antibatterico  
Rivestimento LAVABILE

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lungh. cm	€
80	190	1.215
80	195	1.215
80	200	1.215
85	190	1.367
85	195	1.367
85	200	1.367
90	190	1.367
90	195	1.367
90	200	1.367
100	190	1.519
100	195	1.519
100	200	1.519
120	190	1.823
120	195	1.823
120	200	1.823
140	190	2.127
140	195	2.127
140	200	2.127
160	190	2.430
160	195	2.430
160	200	2.430
165	190	2.582
165	195	2.582
165	200	2.582
170	190	2.582
170	195	2.582
170	200	2.582
180	190	2.734
180	195	2.734
180	200	2.734

FUORI MISURA in cm  
larghezza x lunghezza x 0,092



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto composizione: lino e viscosa naturali. Antiacaro. Lavorazione maglia.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 4 Sottofodera del guscio imbottito.
- 5 Tessuto di rivestimento del monoblocco di lattice.
- 6 Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspirazione del materasso. Spessore cm. 2
- 7 Monoblocco in lattice naturale a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d'appoggio, indeformabile, automodellante, a celle aperte ed intercomunicanti, densità 70 kg/mc. Spessore lastra cm 15.
- 8 Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspirazione del materasso. Spessore cm. 2
- 9 Tessuto protettivo di rivestimento del monoblocco di lattice.
- 10 Sottofodera del guscio imbottito.
- 11 Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante.
- 12 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 13 Tessuto composizione: lino e viscosa naturali. Antiacaro. Lavorazione maglia.



spessore: cm 22



Maniglia con aeratore



Sfoderabilità di BIOS CRINE



## Reti

---

<b>Twin Motore</b> tonificante	90
<b>Flexa Motore</b> tonificante	92
<b>Twin Caucciù</b> supercomfort	94
<b>Flexa Caucciù</b> ergonomica	96
<b>Flexa Standard</b> tradizionale	98
<b>Diva Twin</b> supercomfort	100
<b>Diva Caucciù</b> ergonomica	102
<b>Diva</b> funzionale	104
<b>Simplex</b>	106

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**



# Twin Motore

tonificante



## In sintesi

5 sezioni articolate regolabili elettricamente con telecomando  
 Listelli e portalistelli di piccole dimensioni  
 3 zone differenziate  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Favorisce la circolazione  
 Tonificante  
 Ergonomica  
 Tutta faggio naturale  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 A rigidità personalizzabile con cursori  
 Antiaffossamento  
 Naturale ed ecocompatibile  
 Traspirante  
 Indicata per materassi in lattice e waterform  
 Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

**Cavo per sincronizzare 2 motori** gestiti da un unico telecomando (per rete matrimoniale con telaio perimetrale unico o per due reti singole) + € 150. Materassi consigliati n. 1 matrimoniale o n. 2 singoli accostati, in lattice e waterform

Piedi per piano rete h. 53 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lungh. cm	€
80	190	1.320
80	195	1.320
80	200	1.320
85	190	1.485
85	195	1.485
85	200	1.485
90	190	1.485
90	195	1.485
90	200	1.485
100	190	1.671
100	195	1.671
100	200	1.671
160	190	2.538
160	195	2.538
160	200	2.538
165	190	2.691
165	195	2.691
165	200	2.691
170	190	2.691
170	195	2.691
170	200	2.691
180	190	2.853
180	195	2.853
180	200	2.853

Piedi per piano h 38 **59**  
 Piedi per piano h 53 **131**

**PER FUORI MISURA RICHIEDERE FATTIBILITÀ**

## composizione


### descrizione dei materiali



- Listelli di piccole dimensioni in multistrati di faggio** evaporato, inarcati, antiaffossamento, dimensione sezione mm 38x8.
- Zone a portanza differenziata** ottenute tramite cursori di regolazione della rigidità, doppi listelli e portalistelli in caucciù più rigidi per la zona lombare.
- Portalistelli in caucciù di piccole dimensioni ed a zone differenziate**, oscillanti, ammortizzanti, automodel-
- Telaio perimetrale in **faggio multistrati** lamellare, unidirezionale, dimensione sezione mm 60x30.
- N. 4 piedi in faggio di forma conica.
- Finitura del legno ecologica ad acqua, atossica, senza formaldeide.
- Telecomando** per articolare la rete in **5 sezioni** regolando la posizione testa, busto, bacino, cosce e gambe.
- Angolari esclusivi Lordflex's di squadro e rinforzo.

La rete articolata in 5 sezioni regolabili con telecomando consente la posizione di maggior accomodamento per distendere i muscoli, favorire la circolazione ed alleviare gli indolenzimenti. I listelli in faggio di ridotte dimensioni su supporti in caucciù evitano traumi nei punti di pressione, tensioni muscolari e vertebrali, posizioni innaturali e dannose. Nella zona lombare la rete dispone di doppi

listelli con cursori di regolazione e portalistelli in caucciù più rigidi per personalizzare la portanza al proprio biotipo. Twin motore è il supporto ideale per ottenere la massima qualità del riposo, migliorare il proprio benessere, ricevere una piacevole sensazione di rilassamento fisico e mentale.



Dimensioni telaio



Portalistelli oscillanti a zone differenziate



Anelli di regolazione della rigidità e della portanza



# Flexa Motore

tonificante



## In sintesi

5 sezioni articolate regolabili elettricamente con telecomando  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 3 zone differenziate  
 Favorisce la circolazione  
 Tonificante  
 Ergonomica  
 Tutta faggio naturale  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 A rigidità personalizzabile con cursori  
 Traspirante  
 Indicata per materassi in lattice e waterform  
 Naturale ed ecocompatibile  
 Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

**Cavo per sincronizzare 2 motori** gestiti da un unico telecomando (per rete matrimoniale con telaio perimetrale unico o per due reti singole) + € 150. Materassi consigliati n. 1 matrimoniale o n. 2 singoli accostati, in lattice e waterform

Piedi per piano rete h. 52 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lung. cm	€
80	190	1.268
80	195	1.268
80	200	1.268
85	190	1.427
85	195	1.427
85	200	1.427
90	190	1.427
90	195	1.427
90	200	1.427
100	190	1.606
100	195	1.606
100	200	1.606
120	190	1.807
120	195	1.807
120	200	1.807
160	190	2.400
160	195	2.400
160	200	2.400
165	190	2.544
165	195	2.544
165	200	2.544
170	190	2.544
170	195	2.544
170	200	2.544
180	190	2.697
180	195	2.697
180	200	2.697

Piedi per piano h 37 **59**  
 Piedi per piano h 52 **131**

**PER FUORI MISURA RICHIEDERE FATTIBILITÀ**

## composizione


### descrizione dei materiali




- Listelli in multistrati di faggio** evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 68x8.
- Anelli di regolazione** personalizzata della rigidità e della portanza e **doppi listelli di rinforzo** per la zona lombare.
- Portalistelli in caucciù** oscillanti ed ammortizzanti, automodellanti.
- Angolari esclusivi Lordflex's** di squadro e rinforzo.
- Telaio perimetrale in faggio multistrati** lamellare, unidirezionale, dimensione sezione mm 60x30.
- N. 4 piedi in faggio** di forma conica.
- Finitura del legno ecologica** ad acqua, atossica, senza formaldeide.
- Telecomando** per articolare la rete in 5 sezioni regolando la posizione testa, busto, bacino, cosce e gambe.

La rete articolata in 5 sezioni regolabili con telecomando consente la posizione di maggior accomodamento per distendere i muscoli, favorire la circolazione ed alleviare gli indolenzimenti. I listelli in faggio su supporti in caucciù permettono il perfetto adeguamento della superficie d'appoggio al profilo del corpo, evitando traumi nei punti di pressione, tensioni muscolari e vertebrali, posizioni innaturali e dannose. Nella zona lombare la rete dispone di doppi


listelli con anelli di regolazione per personalizzare la rigidità e la portanza al proprio biotipo. Flexa motore è il supporto ideale per ottenere la massima qualità del riposo, migliorando il proprio benessere. La rete regolabile in legno naturale è uno strumento importante per una dolce cura del corpo e una piacevole sensazione di rilassamento fisico e mentale.



Dimensioni telaio



Portalistelli oscillanti ed automodellanti con ala prolungata



Anelli di regolazione della rigidità e della portanza



# Twin Caucciù

supercomfort



## In sintesi

- Listelli di piccole dimensioni
- Posizione di riposo fisiologicamente corretta
- 3 zone differenziate
- Ergonomica
- Tutta faggio naturale
- Portalistelli in caucciù automodellanti
- Ecocompatibile
- Isola dall'inquinamento elettromagnetico
- Traspirante
- Indicata per tutte le tipologie di materassi
- Dispositivo Medico detraibile



## Certificazioni di qualità



## A richiesta

- Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo
- Piedi per piano rete h. 53 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lungh. cm	€
80	190	480
80	195	480
80	200	480
85	190	540
85	195	540
85	200	540
90	190	540
90	195	540
90	200	540
100	190	608
100	195	608
100	200	608
140	190	757
140	195	757
140	200	757
160	190	805
160	195	805
160	200	805
165	190	854
165	195	854
165	200	854
170	190	854
170	195	854
170	200	854
180	190	906
180	195	906
180	200	906
200	200	961

Piedi per piano h 38 **59**  
Piedi per piano h 53 **131**

**FUORI MISURA** in cm  
larghezza x lunghezza x **0,042**

## composizione


### descrizione dei materiali



- Listelli di piccole dimensioni in multistrati di faggio evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 38x8.
- Asta centrale impercettibile, ribassata rispetto al piano listelli. A partire dalla misura cm 140 di larghezza.
- Portalistelli in caucciù di piccole dimensioni, oscillanti, ammortizzanti, automodellanti, a zone differenziate.
- N. 4 piedi in faggio di forma conica.
- Telaio perimetrale in faggio multistrati lamellare, unidirezionale, dimensione sezione mm 60x30. Finitura del legno ecologica ad acqua, atossica, senza formaldeide.
- Zone a portanza differenziata ottenute tramite cursori di regolazione della rigidità, doppi listelli e portalistelli in caucciù più rigidi per la zona lombare.
- Angolari esclusivi Lordflex's di squadro e rinforzo.

La rete tutta faggio è il supporto ideale per garantire una elevata qualità del riposo. I listelli di piccole dimensioni sono in grado di assicurare una superficie di appoggio a flessibilità uniforme, esaltando le qualità e le prestazioni funzionali del materasso, prolungandone allo stesso tempo il ciclo di vita. I listelli di piccole dimensioni, orientabili ed ammortizzati, sono

combinati con cursori di regolazione della rigidità e con i portalistelli in caucciù più rigidi nella zona lombare. In questo modo, permettono il massimo livello di adeguamento che una superficie d'appoggio può raggiungere e favoriscono la distensione dei muscoli e la circolazione.



Dimensioni telaio



Portalistelli oscillanti a zone differenziate



Anelli di regolazione della rigidità e della portanza



# Flexa Caucciù

ergonomica



## In sintesi

Sistema di sostegno ERGOTEC 1 con ammortizzatori a sfera in caucciù  
 Listello intero anche su matrimoniale  
 3 zone differenziate a partire dalla larghezza di cm 100  
 Superficie a flessibilità uniforme  
 Ergonomica, posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 Tutta faggio naturale, ecocompatibile  
 Traspirante  
 Isola dall'inquinamento elettromagnetico  
 Indicata per tutte le tipologie di materassi  
 Dispositivo Medico detraibile



## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Doppi listelli con anelli di regolazione rigidità e portanza + € 90 a posto letto

Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo

Piedi per piano rete h. 52 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lung. cm	€
80	190	414
80	195	414
80	200	414
85	190	466
85	195	466
85	200	466
90	190	466
90	195	466
90	200	466
100	190	591
100	195	591
100	200	591
120	190	628
120	195	628
120	200	628
140	190	668
140	195	668
140	200	668
160	190	710
160	195	710
160	200	710
165	190	753
165	195	753
165	200	753
170	190	753
170	195	753
170	200	753
180	190	799
180	195	799
180	200	799
200	200	847

Piedi per piano h 37 **59**  
 Piedi per piano h 52 **131**

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x **0,037**

## composizione

### descrizione dei materiali




- 1 Portalistelli in caucciù oscillanti, ammortizzanti, automodellanti.
- 2 Listelli inarcati in multistrati di faggio evaporato, dimensione sezione mm 68x10 per rete matrimoniale e mm 68x8 per rete singola. Per rete matrimoniale, listelli ad arcata unica.
- 3 Asta centrale con sistema di sostegno ERGOTEC 1 a 3 zone con portanze differenziate, costituito da ammortizzatore in caucciù a sfera posto sotto a ciascun listello, a partire dalla misura cm 100 di larghezza.
- 4 Angolari Lordflex's di squadro e rinforzo.
- 5 N. 4 piedi in faggio di forma conica.
- 6 Telaio perimetrale in faggio multistrati lamellare, unidirezionale, dimensione sezione mm 60x30. Finitura del legno ecologica ad acqua, atossica, senza formaldeide.

Il sistema ERGOTEC 1 (brevetto esclusivo Lordflex's) a 3 zone, con portanze differenziate, con ammortizzatori a sfera in caucciù sotto ciascun listello, esalta le qualità e le prestazioni funzionali del materasso, prolungandone il ciclo di vita. I portalistelli oscillanti in caucciù, coadiuvati dagli ammortizzatori a sfera, permettono il perfetto adeguamento della superficie d'appoggio al profilo del

corpo e consentono di assumere la posizione di maggior accomodamento distendendo i muscoli, favorendo la circolazione ed evitando gli indolenzimenti. Flexa Caucciù è il supporto ideale per ottenere la massima qualità del riposo, migliorando il proprio benessere fisico e mentale.




Sistema ERGOTEC (brevetto Lordflex's) 3 zone a portanza differenziata con ammortizzatori a sfera in caucciù (vista sezione asta centrale)



Dimensioni telaio



Portalistelli oscillanti ed automodellanti con ala prolungata



Ammortizzatori in caucciù a zone differenziate



# Flexa Standard

tradizionale



## In sintesi

Tutta faggio naturale  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Ortopedica  
 Antiaffossamento  
 Traspirante  
 Ecocompatibile  
 Isola dall'inquinamento elettromagnetico  
 Indicata per due materassi singoli  
 Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Doppi listelli con anelli di regolazione rigidità e portanza  
 + € 90 a posto letto

Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo

Piedi per piano rete h. 50 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lunghezza cm	€
80	190	303
80	195	303
80	200	303
85	190	341
85	195	341
85	200	341
90	190	341
90	195	341
90	200	341
160	190	500
160	195	500
160	200	500
165	190	530
165	195	530
165	200	530
170	190	530
170	195	530
170	200	530
180	190	562
180	195	562
180	200	562
200	200	596

Piedi per piano h 35 **59**  
 Piedi per piano h 50 **131**

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x **0,027**

## composizione

descrizione dei materiali



1 Listelli in multistrati di faggio evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 68x8.

2 Portalistelli antirumore.

3 Asta centrale di tenuta e rinforzo a partire dalla misura cm 160 di larghezza.

4 Angolari esclusivi Lordflex's di squadro e rinforzo.


5 N. 4 piedi in faggio di forma conica.

6 Telaio perimetrale in faggio multistrati lamellare, unidirezionale, dimensione sezione mm 60x30. Finitura del legno

ecologica ad acqua, atossica, senza formaldeide.

Flexa Standard è il supporto ideale per ottenere una buona qualità del riposo, migliorando il proprio benessere. La rete in legno naturale è uno strumento importante per una dolce cura del cor-

po e una piacevole sensazione di rilassamento fisico e mentale. **Abbinare preferibilmente a due materassi singoli accostati, piuttosto che ad un matrimoniale.**



Dimensioni telaio



Guarnizione per alloggiamento listelli



# Diva Twin

supercomfort



## In sintesi

Listelli e portalistelli di piccole dimensioni  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 3 zone differenziate  
 Ergonomica  
 Alta portanza  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 Traspirante  
 Indicata per tutte le tipologie di materassi  
 Dispositivo Medico detraibile

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo  
 Piedi per piano rete h. 53 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lung. cm	€
80	190	479
80	195	479
80	200	479
85	190	539
85	195	539
85	200	539
90	190	539
90	195	539
90	200	539
100	190	607
100	195	607
100	200	607
140	190	752
140	195	752
140	200	752
160	190	800
160	195	800
160	200	800
165	190	848
165	195	848
165	200	848
170	190	848
170	195	848
170	200	848
180	190	899
180	195	899
180	200	899
200	200	953

Piedi per piano h 38 **42**  
 Piedi per piano h 53 **52**

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x **0,042**

## composizione

### descrizione dei materiali



- 1 Portalistelli in caucciù di piccole dimensioni oscillanti, ammortizzanti, automodellanti, a zone differenziate.
- 2 Zone a portanza differenziata ottenute tramite cursori di regolazione della rigidità, doppi listelli e portalistelli in caucciù più rigidi per la zona lombare.
- 3 Asta centrale impercettibile, ribassata rispetto al piano listelli. Presente a partire dalla misura cm 140 di larghezza.
- 4 Listelli di piccole dimensioni in multistrati di faggio evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 38x8.
- 5 Giunti angolari esclusivi LORDFLEX'S in nylon, di squadro e rinforzo per una perfetta stabilità.
- 6 N. 4 piedi tubo tondo, diametro mm 40.
- 7 Telaio perimetrale in tubo semiovale in acciaio, dimensione sezione mm 50x25, spessore mm 1,5. Verniciatura a polveri epossidiche.

Diva Twin è il supporto ideale per garantire una elevata qualità del riposo. I listelli di piccole dimensioni sono in grado di assicurare una superficie di appoggio a flessibilità uniforme, esaltando qualità e prestazioni funzionali del materasso, prolungandone allo stesso tempo il ciclo di vita. I listelli di piccole dimensioni, orientabili

ed ammortizzati, sono combinati con cursori di regolazione della rigidità e con i portalistelli in caucciù più rigidi nella zona lombare. In questo modo permettono il massimo livello di adeguamento che una superficie d'appoggio può raggiungere e favoriscono la distensione dei muscoli e la circolazione.



Dimensioni telaio



Portalistelli oscillanti a zone differenziate



Versione in kit di montaggio (a richiesta)



# Diva Caucciù

ergonomica



## In sintesi

Sistema di sostegno ERGOTEC 2 con sfere in caucciù e balestre  
 Listello intero anche su matrimoniale  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 Superficie a flessibilità uniforme  
 3 zone differenziate a partire dalla larghezza di cm 100  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Alta portanza, robusta  
 Traspirante  
 Indicata per tutte le tipologie di materassi  
 Dispositivo Medico detraibile



## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Doppi listelli con anelli di regolazione rigidità e portanza  
 + € 90 a posto letto

Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo

Piedi per piano rete h. 52 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lung. cm	€
80	190	409
80	195	409
80	200	409
85	190	461
85	195	461
85	200	461
90	190	461
90	195	461
90	200	461
100	190	611
100	195	611
100	200	611
120	190	649
120	195	649
120	200	649
140	190	690
140	195	690
140	200	690
160	190	734
160	195	734
160	200	734
165	190	779
165	195	779
165	200	779
170	190	779
170	195	779
170	200	779
180	190	826
180	195	826
180	200	826
200	200	876

Piedi per piano h 37 **42**  
 Piedi per piano h 52 **52**

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x **0,036**

## composizione

### descrizione dei materiali




- 1 Portalistelli in caucciù oscillanti, ammortizzanti, automodellanti.
- 2 Listelli inarcati in multistrati di faggio evaporato, dimensione sezione mm 68x10 per rete matrimoniale e mm 68x8 per rete singola. Per la rete matrimoniale, i listelli sono realizzati ad arcata unica.
- 3 Asta centrale con sistema di sostegno ERGOTEC 2 (un brevetto esclusivo di LORDFLEX'S) a 3 zone con portanze differenziate, costituito da ammortizzatore in caucciù a sfera posto sotto ciascun listello e n° 2 balestre di ritenuta a partire dalla misura cm 100 di larghezza.
- 4 Giunti angolari esclusivi LORDFLEX'S in nylon, di squadro e rinforzo per una perfetta stabilità.
- 5 N. 4 piedi tubo tondo, diametro mm 40.
- 6 Telaio perimetrale in tubo semiovale in acciaio, dimensione sezione mm 50x25, spessore mm 1,5. Verniciatura a polveri epossidiche.

La rete DIVA Caucciù è la base letto con le più innovative soluzioni tecniche nate dalla più avanzata ricerca e dalle prove di fatica. ERGOTEC 2 rappresenta l'ultima evoluzione nei sistemi di sostegno, in quanto in grado di fornire eccezionali prestazioni di qualità del riposo e robustezza. Il telaio è dotato di due sistemi per ammortizzare gradualmente in funzione del carico. Il primo consiste in una sfera posizionata sotto ogni listello combinato con portalistelli in caucciù oscillanti per il miglior adeguamento della rete al profilo del corpo. Il secondo sistema è costituito da 2 balestre di ritenuta dell'asta centrale, poste alle due estremità, che svolgono la funzione di sostegni supplementari. Le balestre proteggono anche contro colpi anomali concentrati in un'area troppo circoscritta della rete, ridistribuendo su tutta la superficie la pressione esercitata. La grande proprietà della rete DIVA Caucciù, dunque, è il sistema dinamico che interagisce a seconda del carico da sostenere, modellandosi di volta in volta in funzione della posizione più consona e rispettosa delle personali esigenze di riposo.

nuta dell'asta centrale, poste alle due estremità, che svolgono la funzione di sostegni supplementari. Le balestre proteggono anche contro colpi anomali concentrati in un'area troppo circoscritta della rete, ridistribuendo su tutta la superficie la pressione esercitata. La grande proprietà della rete DIVA Caucciù, dunque, è il sistema dinamico che interagisce a seconda del carico da sostenere, modellandosi di volta in volta in funzione della posizione più consona e rispettosa delle personali esigenze di riposo.



Sistema ERGOTEC (brevetto Lordflex's) 3 zone a portanza differenziata con ammortizzatori a sfera in caucciù (vista sezione asta centrale)



Balestra di ritenuta e sfere in caucciù

Portalistelli oscillanti ed automodellanti con ala prolungata

Versione in kit di montaggio (a richiesta)



# Diva

funzionale



## In sintesi

Sistema di sostegno ERGOTEC 2 con sfere in caucciù e balestre  
 Listello intero anche su matrimoniale  
 Superficie a flessibilità uniforme  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 3 zone differenziate a partire dalla larghezza di cm 100  
 Ortopedica, robusta, alta portanza  
 Elastica  
 Traspirante  
 Indicata per tutte le tipologie di materassi  
 Dispositivo Medico detraibile



## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Doppi listelli con anelli di regolazione rigidità e portanza  
 + € 90 a posto letto

Versione in kit di montaggio senza variazione prezzo

Piedi per piano rete h. 50 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	286
80	195	286
80	200	286
85	190	322
85	195	322
85	200	322
90	190	322
90	195	322
90	200	322
100	190	519
100	195	519
100	200	519
120	190	552
120	195	552
120	200	552
140	190	587
140	195	587
140	200	587
160	190	624
160	195	624
160	200	624
165	190	662
165	195	662
165	200	662
170	190	662
170	195	662
170	200	662
180	190	702
180	195	702
180	200	702
200	200	745

Piedi per piano h 35 **42**  
 Piedi per piano h 50 **52**

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x **0,026**

## composizione

### descrizione dei materiali



- Listelli inarcati in multistrati di faggio evaporato, dimensione sezione mm 68x10 per rete matrimoniale e mm 68x8 per rete singola. Per rete matrimoniale, listelli ad arcata unica.
- Portalistelli anticigolio.
- Asta centrale con sistema di sostegno ERGOTEC 2 (un brevetto esclusivo di LORDFLEX'S) a 3 zone con portanze differenziate, costituito da ammortizzatore in caucciù a sfera posto sotto ciascun listello e n° 2 balestre di ritenuta a partire dalla misura cm 100 di larghezza.
- Giunti angolari esclusivi LORDFLEX'S in nylon, di squadro e rinforzo per una perfetta stabilità.
- N. 4 piedi tubo tondo, diametro mm 40.
- Telaio perimetrale in tubo semiovale in acciaio, dimensione sezione mm 50x25, spessore mm 1,5. Verniciatura a polveri epossidiche.

La rete DIVA è la base letto con le più innovative soluzioni tecniche nate dalla più avanzata ricerca e dalle prove di fatica. ERGOTEC 2 rappresenta l'ultima evoluzione nei sistemi di sostegno, in quanto in grado di fornire eccezionali prestazioni di qualità del riposo e robustezza. Il telaio è dotato di due sistemi per ammortizzare gradualmente in funzione del carico. Il primo consiste in una sfera posizionata sotto ogni listello, per il miglior adeguamento della superficie listellare al profilo del corpo. Il secondo sistema è costituito


da 2 balestre di ritenuta dell'asta centrale, poste alle due estremità, che svolgono la funzione di sostegni supplementari. Le balestre proteggono anche contro colpi anomali concentrati in un'area troppo circoscritta della rete, ridistribuendo su tutta la superficie la pressione esercitata. La grande proprietà della rete DIVA, dunque, è il sistema dinamico che interagisce a seconda del carico da sostenere, modellandosi di volta in volta in funzione della posizione più consona e rispettosa delle personali esigenze di riposo.



Sistema ERGOTEC (brevetto Lordflex's) 3 zone a portanza differenziata con ammortizzatori a sfera in caucciù (vista sezione asta centrale)



Dimensioni telaio




Balestra di ritenuta e sfere in caucciù



Versione in kit di montaggio (a richiesta)

# Simplex



## In sintesi

Listello intero anche su matrimoniale  
Ortopedica  
Alta portanza  
Robusta  
Elastica  
Traspirante

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Piedi per piano rete h. 50 cm

## Prezzi al pubblico IVA esclusa


largh. cm	lungh. cm	€
80	190	174
90	190	212
120	190	289
160	190	350

Piedi per piano h 35 **32**  
Piedi per piano h 50 **64**

**NON SI REALIZZANO FUORI MISURA**

## composizione

descrizione dei materiali



1 Listelli in multistrati di faggio evaporato, dimensione sezione mm 68x8.

2 Portalistelli anticigolio.

3 Listelli ad arcata unica anche per la misura matrimoniale.

4 Asta centrale di sostegno a partire dalla larghezza cm 120.


5 N. 4 piedi tubo tondo, diametro mm 40.

6 Telaio perimetrale in tubo semiovale, dimensione sezione mm 50x25 con

asole per alloggiamento listelli. Verniciatura a polveri epossidiche.



Dimensioni telaio



Listelli ad arcata unica su matrimoniale



Guarnizione per alloggiamento listelli



## Sommier

---

<b>Sommier Motore</b> tonificante - sfoderabile	110
<b>Sommier Contenitore</b> salvaspazio - sfoderabile	112
<b>Sommier Standard</b> solido - sfoderabile	114
<b>Sommier Molle</b> supercomfort - sfoderabile	116
<b>Sommier Box</b> rigido - sfoderabile	118
<b>Structura</b> rigida - sfoderabile	120
<b>Testate</b> sfoderabili	122
<b>Colori rivestimenti</b> per sommier	124


---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**



# Sommier Motore

tonificante - sfoderabile



## In sintesi

5 sezioni articolate regolabili elettricamente con telecomando  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 3 zone differenziate  
 Favorisce la circolazione  
 Tonificante  
 Sfoderabile  
 Ergonomico  
 Rete tutta faggio naturale  
 Portalistelli in caucciù automodellanti  
 A rigidità personalizzabile  
 Ecocompatibile  
 Traspirante  
 Indicato per materassi in lattice e waterform  
 Dispositivo Medico detraibile

Imballo in cartone rigido



## Certificazioni di qualità



## A richiesta

**Cavo per sincronizzare 2 motori** gestiti da un unico telecomando (per rete matrimoniale con telaio perimetrale unico o per due reti singole) + € 150. Materassi consigliati n. 1 matrimoniale o n. 2 singoli accostati, in lattice e waterform

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lungh. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	2.000
120	200	2.120*
160	200	3.380
180	200	3.549
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	2.000
120	200	2.120*
160	200	3.380
180	200	3.549
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	1.700
120	200	1.802*
160	200	3.038
180	200	3.190
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	1.760
120	200	1.866*
160	200	3.090
180	200	3.245


tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 38

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA

## composizione

descrizione dei materiali




- 1 Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.
- 2 Portalistelli in caucciù ammortizzati ed automodellanti a zone differenziate.
- 3 Cursori di regolazione della rigidità e della portanza e doppi listelli per la zona lombare.
- 4 Listelli in multistrati di faggio. Dimensioni mm 38x8.
- 5 Telaio portante realizzato con RETE TWIN MOTORE tutta faggio multistrati.
- 6 Fascia perimetrale rivestita in morbido poliuretano espanso indeformabile accoppiato a maglia velcrabile. Fascia h 28 cm.
- 7 Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 8 Piedi in legno rivestiti in ecopelle color wengè.
- 9 Telecomando per articolare la rete in 5 sezioni regolando la posizione testa, busto, bacino, cosce e gambe.

Il Sommier motore, articolato in 5 sezioni regolabili con telecomando, consente la posizione di maggior accomodamento per distendere i muscoli, favorire la circolazione ed alleviare gli indolenzimenti. I listelli in faggio di ridotte dimensioni su supporti in caucciù evitano traumi nei punti di pressione, tensioni muscolari e vertebrali, posizioni innaturali e dannose. Nella zona lombare, la rete dispone di doppi listelli con cursori di regolazione e portalistelli in caucciù più rigidi per personalizzare la portanza al proprio

biotipo. Sommier motore è il supporto ideale per ottenere la massima qualità del riposo, migliorare il proprio benessere, ricevere una piacevole sensazione di rilassamento fisico e mentale.

\*Per il Sommier motore di larghezza cm 120 si utilizza la rete Flexa motore con listelli mm 68 e non la Rete Twin motore con listelli mm 38.



Portalistelli ammortizzati a zone differenziate

Portalistelli oscillanti ed automodellanti

Cursori di regolazione della rigidità e della portanza

# Sommier Contenitore

salvaspazio - sfoderabile



## In sintesi

Con vano contenitore  
Rete tutta faggio naturale  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Ortopedico  
Ecocompatibile  
Sfoderabile  
Isola dall'inquinamento  
elettromagnetico  
Traspirante  
Indicato per tutte le tipologie di  
materassi (escluso lattice)

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

Realizzabile con rete FLEXA CAUCCIÙ \*\*

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	1.480
120	200	2.020*
140	200	2.202*
160	200	2.000
180	200	2.120
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	1.480
120	200	2.020*
140	200	2.202*
160	200	2.000
180	200	2.120
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	1.170
120	200	1.634*
140	200	1.782*
160	200	1.690
180	200	1.792
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	1.200
120	200	1.715*
140	200	1.870*
160	200	1.740
180	200	1.845

tessuto necessario  
m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

NON SI REALIZZANO  
FUORI MISURA

## composizione

descrizione dei materiali




- 1** Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 2** Rivestimento perimetrale in morbido poliuretano accoppiato a maglia velcrabile.
- 3** Piano d'appoggio superiore realizzato con rete mod. FLEXA STANDARD con telaio in faggio multistrati e listelli di faggio evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 68x8. Leveraggi e pistoncini a gas per l'apertura del contenitore.
- 4** Fascia giroletto perimetrale realizzata in nobilitato h 28 cm.
- 5** Telaio inferiore portante realizzato con longaroni in faggio multistrati sezione mm 60x30.
- 6** Pianale del contenitore in nobilitato.
- 7** Piedi in legno rivestiti in ecopelle color wengè.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.

\*Per misure in larghezza 120 e 140 i prezzi di listino prevedono già di serie l'utilizzo della rete FLEXA CAUCCIÙ con snodi oscillanti ed ammortizzatori centrali a sfera a zone differenziate.

\*\*A richiesta, realizzabile con la rete FLEXA CAUCCIÙ anche per le larghezze cm 90-160-180. Per il prezzo di listino defalcare il costo della rete FLEXA STANDARD ed aggiungere il costo della rete FLEXA CAUCCIÙ.



Guarnizione per alloggiamento listelli

# Sommier Standard

solido - sfoderabile



## In sintesi

Rete tutta faggio naturale  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Ortopedico  
 Ecocompatibile  
 Sfoderabile  
 Traspirante  
 Isola dall'inquinamento elettromagnetico  
 Indicato per tutte le tipologie di materassi

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

Realizzabile con rete FLEXA CAUCCIÙ \*\*

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	<b>1.050</b>
120	200	<b>1.467*</b>
140	200	<b>1.600*</b>
160	200	<b>1.445</b>
180	200	<b>1.532</b>
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	<b>1.050</b>
120	200	<b>1.467*</b>
140	200	<b>1.600*</b>
160	200	<b>1.445</b>
180	200	<b>1.532</b>
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	<b>760</b>
120	200	<b>1.149*</b>
140	200	<b>1.253*</b>
160	200	<b>1.125</b>
180	200	<b>1.193</b>
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	<b>834</b>
120	200	<b>1.277*</b>
140	200	<b>1.392*</b>
160	200	<b>1.230</b>
180	200	<b>1.304</b>

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA

## composizione

descrizione dei materiali



- 1** Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 2** Rivestimento perimetrale in morbido poliuretano accoppiato a maglia velcrabile.
- 3** Piano d'appoggio superiore realizzato con rete mod. FLEXA STANDARD con telaio in faggio multistrati e listelli di faggio evaporato, inarcati, dimensione sezione mm 68x8.
- 4** Fascia giroletto perimetrale realizzata in nobilitato h 28 cm.
- 5** Piedi in legno rivestiti in ecopelle color wengè.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.

\*Per misure in larghezza 120 e 140 i prezzi di listino prevedono già di serie l'utilizzo della rete FLEXA CAUCCIÙ con snodi oscillanti ed ammortizzatori centrali a sfera a zone differenziate.

\*\*A richiesta, realizzabile con la rete FLEXA CAUCCIÙ anche per le larghezze cm 90-160-180. Per il prezzo di listino defalcare il costo della rete FLEXA STANDARD ed aggiungere il costo della rete FLEXA CAUCCIÙ.



Guarnizione per alloggiamento listelli

# Sommier Molle

supercomfort - sfoderabile



## In sintesi

Struttura interna realizzata con molleggio  
Superconfortevole  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Ergonomico  
Alta portanza  
Robusto  
Sfoderabile  
Elastico  
Traspirante  
Indicato per tutte le tipologie di  
materassi (escluso lattice)

## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S  
(vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lungh. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	<b>1.211</b>
120	200	<b>1.429</b>
140	200	<b>1.601</b>
160	200	<b>1.700</b>
180	200	<b>1.904</b>
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	<b>1.211</b>
120	200	<b>1.429</b>
140	200	<b>1.601</b>
160	200	<b>1.700</b>
180	200	<b>1.904</b>
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	<b>830</b>
120	200	<b>980</b>
140	200	<b>1.098</b>
160	200	<b>1.332</b>
180	200	<b>1.492</b>
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	<b>899</b>
120	200	<b>1.061</b>
140	200	<b>1.189</b>
160	200	<b>1.478</b>
180	200	<b>1.656</b>

tessuto necessario  
m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: **cm 35**

**NON SI REALIZZANO  
FUORI MISURA**

## composizione

descrizione dei materiali



- 1** Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 2** Rivestimento a cappuccio in poliuretano espanso indeformabile accoppiato a maglina velcrabile.
- 3** Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 4** Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 5** Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 6** Struttura interna realizzata con molleggio 450 molle per il matrimoniale.
- 7** Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 8** Telaio inferiore portante realizzato con longaroni e listelli in legno di abete. Fascia giroletto perimetrale altezza mm 100 spessore mm 25 e listelli mm 50 spessore mm 25.
- 9** Telino inferiore di chiusura.
- 10** Piedi in legno rivestiti in ecopelle color wengè.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.

# Sommier Box

rigido - sfoderabile



## In sintesi

Superficie realizzata con piano rigido chiuso  
Naturale ed ecocompatibile  
Indicata per tutte le tipologie di materassi (escluso lattice)  
Sfoderabile

Imballo in cartone rigido



## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	<b>1.020</b>
120	200	<b>1.204</b>
140	200	<b>1.301</b>
160	200	<b>1.420</b>
180	200	<b>1.591</b>
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	<b>1.020</b>
120	200	<b>1.204</b>
140	200	<b>1.301</b>
160	200	<b>1.420</b>
180	200	<b>1.591</b>
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	<b>730</b>
120	200	<b>862</b>
140	200	<b>931</b>
160	200	<b>1.080</b>
180	200	<b>1.210</b>
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	<b>765</b>
120	200	<b>903</b>
140	200	<b>976</b>
160	200	<b>1.160</b>
180	200	<b>1.300</b>

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA

## composizione

descrizione dei materiali




- 1** Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 2** Rivestimento a cappuccio in poliuretano espanso indeformabile accoppiato a maglina velcrabile.
- 3** Struttura portante in multistrati di pioppo costituita da superficie d'appoggio con piano rigido chiuso e fascia giroletto. Fascia perimetrale h 28 cm.
- 4** Telino inferiore di chiusura.
- 5** Piedi in legno rivestiti in ecopelle color wengè.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.

# Structura

rigida - sfoderabile



## In sintesi

Listello intero anche su matrimoniale  
Ortopedica  
Alta portanza  
Robusta  
Rigida  
Traspirante  
Sfoderabile

## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 122-123)

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
<b>rivestimento COTONE</b>		
90	200	<b>910</b>
120	200	<b>1.074</b>
140	200	<b>1.160</b>
160	200	<b>1.200</b>
180	200	<b>1.344</b>
<b>rivestimento ECOPELLE</b>		
90	200	<b>910</b>
120	200	<b>1.074</b>
140	200	<b>1.160</b>
160	200	<b>1.200</b>
180	200	<b>1.344</b>
<b>senza rivestimento IN BIANCO</b>		
90	200	<b>562</b>
120	200	<b>664</b>
140	200	<b>718</b>
160	200	<b>780</b>
180	200	<b>874</b>
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	<b>631</b>
120	200	<b>745</b>
140	200	<b>805</b>
160	200	<b>880</b>
180	200	<b>986</b>

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

NON SI REALIZZANO FUORI MISURA



## composizione

descrizione dei materiali

- 1** Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone. Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125.
- 2** Rivestimento a cappuccio in poliuretano espanso indeformabile accoppiato a maglina velcrabile.
- 3** Struttura portante realizzata in legno di abete. Fascia giroletto perimetrale altezza mm 100 spessore mm 25 e listelli mm 50 spessore mm 25.
- 4** Telino inferiore di chiusura.
- 5** Piedi in legno di faggio.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 122-123.

# Testate

sfoderabili



## In sintesi

Superfici morbide ed imbottite  
Sfoderabili

## Descrizione

Struttura interna portante in legno spessore cm 1,8  
Imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile  
Rivestimento sfoderabile in ecopelle o cotone.  
Campioni rivestimenti riportati in catalogo a pag. 124-125  
N. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio al letto  
PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90 sono realizzati a profilo tondo  
CLORIS h 120, GIADA h 120 e AGATA sono realizzati con profilo quadro ad angolo vivo  
Spessore cm 8 per AGATA, PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100 e GIADA h 90  
Spessore cm 10 per CLORIS h 120 e GIADA h 120  
Tutte le testate sono applicabili a qualunque base imbottita Lordflex's

## A richiesta

Colori ecopelle o cotone (vedi pag. 124-125)

Imballo in cartone rigido



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	€
GIADA	h 90
CLORIS	h 100
PERLA	h 100
AMETISTA	h 100
rivestimento COTONE o ECOPELLE	
90	720
120	850
140	952
160	1.020
180	1.143
senza rivestimento IN BIANCO	
90	420
120	496
140	556
160	586
180	657
rivestimento TESSUTO CLIENTE	
90	480
120	567
140	636
160	666
180	746
CLORIS	h 120
GIADA	h 120
AGATA	h 100

rivestimento COTONE o ECOPELLE	
90	790
120	933
140	1.045
160	1.130
180	1.266
senza rivestimento IN BIANCO	
90	475
120	561
140	629
160	660
180	740
rivestimento TESSUTO CLIENTE	
90	530
120	626
140	702
160	730
180	818

tessuto necessario  
m 2,1/2,8/3,2/3,6/4,0  
(in altezza m 1,4)

NON SI REALIZZANO  
FUORI MISURA

## composizione

descrizione dei materiali



Cloris h 120  
Cloris h 100



Giada h 120  
Giada h 90



Agata h 100



Perla h 100



Ametista h 100



# Colori rivestimenti

per sommier

## ECOPELLE



29% Cotone - 63% PU - 8% PES  
 Peso 480 gr/mq  
 Altezza cm 140  
 Ftalati free - Halogen free  
 Lavabile con panno umido e soluzione  
 detergente neutra

## COTONE



Lavorazione rivestimento in ecopelle



Lavorazione rivestimento in cotone

65% Cotone - 35% Lino  
 Peso 440 gr/mq  
 Altezza cm 140  
 Lavabile in lavatrice a 30°  
 Stirare alla temperatura massima  
 di 150° interponendo un panno



## Accessori Benessere

---

<b>Guanciali</b> complementi benessere	128
<b>Topper Suite Home</b> climatizzato - reversibile	130
<b>Topper Comfort</b> soft touch - reversibile	132
<b>Accessori vari</b> protezione igienica e benessere	134
<b>Coperta Merino/Accessori Merino</b> piacevole tepore	136
<b>Rivestimenti alternativi</b> benessere superiore - per materassi	138
<b>Listino Rivestimenti alternativi</b>	139

---

1967  
  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Guanciali

complementi benessere



## Guancialetto Ipoallergico

Tessuto composizione **100% cotone**. Falda comfort in fibra ipoallergica. Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 12



## Guancialetto Molle Indipendenti

Tessuto composizione **100% cotone**. Falda comfort in fibra ipoallergica. Isolante in Polycell espanso, soffice ed indeformabile. Molleggio automodellante composto da circa **50 micro-molle insacchettate indipendenti**. Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 13



## Guancialetto Cervicale

Tessuto composizione **100% cotone**. Falda comfort in fibra ipoallergica. **Sagomatura** in Polycell, indeformabile, ad alta densità, per una corretta posizione di riposo in caso di **patologie cervicali**. Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 13



### Prezzi al pubblico IVA esclusa

confezione 6 PEZZI	€ cad
Ipoallergico	40
Molle Indipendenti	56
Cervicale	57
Lattice	142
Memory Eco	58
Memory	80
Memory più	79
Memo Ipo	55
Suite	109

confezione 1 PEZZO	€ cad
Ipoallergico	47
Molle Indipendenti	66
Cervicale	67
Lattice	163
Memory Eco	-
Memory	93
Memory più	92
Memo Ipo	63
Suite	125


## Guancialetto Lattice

Tessuto composizione **100% cotone**. Monoblocco **100% lattice naturale** ergonomico con **sagomatura a "saponetta"**, indeformabile, automodellante a celle aperte ed intercomunicanti, con canali di ventilazione. Dimensioni: cm 45 x 75 - Spessore cm 12




## Guancialetto Memory Eco

Tessuto fisso, lavorazione maglia imbottita, **effetto morbido comfort**. **Antiacaro**. Monoblocco in **Memory Air**, anallergico, ergonomico, con sagomatura a **"saponetta"**, automodellante, indeformabile. Con **canali di ventilazione**, a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione. Senza CFC. Dimensioni: cm 40 x 70 - Spessore cm 12



## Guancialetto Memory

Tessuto composizione **100% cotone**. Monoblocco in **Memory Air**, con sagomatura a **"saponetta"**, perfettamente automodellante, con **canali di ventilazione**, a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, indeformabile, senza CFC. Dimensioni: cm 45 x 75 - Spessore cm 12



## Guancialetto Memory Più

Tessuto composizione **100% cotone**. Monoblocco in **Memory Air**, con **sagomatura cervicale ad onda e canali di ventilazione**, a celle aperte intercomunicanti, traspirante, automodellante, indeformabile, senza CFC. Dimensioni: cm 40 x 70 - Spessore onda alta cm 12, spessore onda bassa cm 10



## Guancialetto Memo Ipo

Tessuto composizione **100% cotone**. Falda comfort fibra ipoallergica. **Inserto in Memory Air automodellante**. Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 13



## Guancialetto Suite

Tessuto composizione **100% cotone**, lavorazione **Pelle d'uovo**, morbido e setoso al tatto. **Antiacaro**. Voluminosa imbottitura in **microsfere** di Dacron, automodellante rispetto alle forme della testa e del collo per un corretto e differenziato sostegno. Comfort assoluto paragonabile al guancialetto in piuma. **Lavabile a 60°**. Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 15



# Topper Suite Home

climatizzato - reversibile



## In sintesi

Tessuto Clima Canapa effetto Fresh  
 Climatizzato estate-inverno  
 Applicabile in appoggio sopra qualunque materasso  
 Reversibile  
 Soft touch  
 Avvolgente  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Antiacaro  
 Naturale  
 Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Con elastici di ancoraggio + € 50

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	220
80	195	220
80	200	220
85	190	248
85	195	248
85	200	248
90	190	248
90	195	248
90	200	248
100	190	275
100	195	275
100	200	275
120	190	330
120	195	330
120	200	330
140	190	385
140	195	385
140	200	385
160	190	440
160	195	440
160	200	440
165	190	468
165	195	468
165	200	468
170	190	468
170	195	468
170	200	468
180	190	496
180	195	496
180	200	496
200	200	550

**FUORI MISURA** in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,019

spessore: cm 4

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.
- 2 Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa certificata, termo-accumulante.
- 3 Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.
- 4 Tessuto Clima Canapa effetto Fresh composizione: Canapa naturale. Antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.



A richiesta, con elastici di ancoraggio

# Topper Comfort

soft touch - reversibile



## In sintesi

Applicabile in appoggio sopra qualunque materasso  
Disponibile in Waterform o Memory  
Soft touch  
Automodellante  
Anatomico  
Climatizzato estate-inverno  
Reversibile  
Traspirante

## A richiesta

In Waterform o Memory  
Con elastici di ancoraggio + € 50

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lungh. cm	€	
		Waterform	Memory
80	190	170	200
80	195	170	200
80	200	170	200
85	190	192	225
85	195	192	225
85	200	192	225
90	190	192	225
90	195	192	225
90	200	192	225
100	190	213	250
100	195	213	250
100	200	213	250
120	190	255	300
120	195	255	300
120	200	255	300
140	190	298	350
140	195	298	350
140	200	298	350
160	190	340	400
160	195	340	400
160	200	340	400
165	190	362	426
165	195	362	426
165	200	362	426
170	190	362	426
170	195	362	426
170	200	362	426
180	190	384	450
180	195	384	450
180	200	384	450
200	200	426	500
<b>FUORI MISURA</b> in cm largh. x lungh. x		<b>0,015</b>	<b>0,017</b>

spessore: cm 6

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto composizione: cotone.
- 2 Imbottitura invernale in misto lana.
- 3 Telino protettivo.
- 4 A scelta strato interno in Waterform o Memory.
- 5 Telino protettivo.
- 6 Imbottitura estiva misto cotone.
- 7 Tessuto composizione: cotone.



Topper COMFORT in Waterform



Topper COMFORT in Memory

# Accessori vari

protezione igienica e benessere



## Coprimaterasso X-Static



## Copirete X-Static



## Federa X-Static



Coprimaterasso, Copirete e Federa sono realizzati in tessuto di **cotone** e filato di **puro argento**. L'argento ha proprietà benefiche, è una **fibra antimagnetica naturale, antiacaro, antiodorante e contro qualunque forma allergica**. L'argento trova ampio utilizzo anche in prodotti di impiego sanitario. Gli accessori X-Static riducono l'influenza dei disturbi del sonno e tensioni muscolari causati anche dalla presenza di inquinamento elettromagnetico.

Il coprimaterasso X-Static è un importante termoregolatore che assicura fresco d'estate e caldo d'inverno.

Il copirete X-Static, accoppiato ad un isolante in feltro bianco, resiste al contatto con la rete proteggendo il materasso dall'eventuale usura. Fornito di lacci di ancoraggio.

**Modalità di lavaggio**  
Solo per Coprimaterasso e Federa X-Static



Certificazione di qualità



### Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	€
Coprimaterasso X-STATIC 80-85-90 x 190-195-200	213
100-120-140 x 190-195-200	260
160-165-170-180-200 x 190-195-200	325

### FUORI MISURA in cm larghezza x lunghezza x 0,017

Copirete X-STATIC 80-85-90 x 190-195-200	160
100-120-140 x 190-195-200	206
160-165-170-180-200 x 190-195-200	273

### FUORI MISURA in cm larghezza x lunghezza x 0,013

Coprimaterasso CLIMA CANAPA 80-85-90 x 190-195-200	177
100-120-140 x 190-195-200	202
160-165-170-180-200 x 190-195-200	231

### FUORI MISURA in cm larghezza x lunghezza x 0,014

Coprimaterasso SPUGNA 80-85-90 x 190-195-200	70
100-120-140 x 190-195-200	85
160-165-170-180-200 x 190-195-200	106

### FUORI MISURA in cm larghezza x lunghezza x 0,005

Copirete FELTRO 80-85-90 x 190-195-200	58
100-120-140 x 190-195-200	68
160-165-170-180-200 x 190-195-200	80

### FUORI MISURA in cm larghezza x lunghezza x 0,005

Federa X-STATIC	63
Federa CLIMA canapa	54

## Coprimaterasso Clima Canapa

Realizzato in tessuto **Canapa** con **naturali proprietà traspiranti** che restituiscono un reale **effetto rinfrescante** anche nelle stagioni più calde. Il tessuto garantisce in modo naturale una completa **protezione antibatterica ed antiacaro**. Lavorazione Jacquard. A cappuccio con elastico perimetrale.

Modalità di lavaggio



## Federa Clima Canapa

Realizzata in tessuto **Canapa** con **naturali proprietà traspiranti** che restituiscono un reale **effetto rinfrescante** anche nelle stagioni più calde. Il tessuto garantisce in modo naturale una completa **protezione antibatterica ed antiacaro**. Lavorazione Jacquard.

Modalità di lavaggio



## Coprimaterasso Spugna

Tessuto **cotone** in spugna elasticizzata. A cappuccio con elastico perimetrale di ancoraggio. Igienizzabile, non teme lavaggi.

Modalità di lavaggio



## Copirete Feltro

Realizzato in fibra agulgiata e compatta. Con lacci di ancoraggio. Preserva il materasso da polveri e dall'usura da contatto con la rete.



# Coperta Merino

piacevole tepore



## In sintesi

Pura lana vergine Merino superwashed, pettinata  
 Risolto in raso di cotone  
 Caldissima  
 Salutare  
 Elimina la sensazione di umidità  
 Termoregolatrice in tutte le stagioni  
 Previene dolori reumatici e articolari  
 Traspirante  
 Assorbe sudore ed umidità in eccesso



## Certificazioni di qualità



La coperta in Merino crea calore naturale benefico ed asciutto favorevole al sonno. Realizzata in **pregiata lana pettinata**, tosata solamente nei punti dell'animale dove il pelo è più lungo e soffice, la coperta in Merino è particolarmente **morbida e calda**. La lana Merino, infatti, **mantiene costante ed ideale la temperatura del corpo** in qualunque condizione ambientale senza surriscaldarlo. Permette un'ottima traspirazione, assorbe sudore ed umidità in eccesso, trattenendo all'interno dello strato alto delle proprie fibre una notevole massa d'aria, in grado di attivare l'importante funzione termoregolatrice. La **lanolina**, di cui questa pregiata lana è ricca, svolge un'azione benefica e preventiva dei dolori reumatici e delle articolazioni.

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
-----------	----------	---

### COPERTA MERINO

Singola		
155	235	527
Piazza e mezza		
185	235	653
Matrimoniale		
240	235	778

### FEDERA MERINO

50	80	91
----	----	----

### FASCIA RENALE MERINO

universale	40
------------	----

### FASCIA CERVICALE MERINO

universale	23
------------	----

### COPRIMATERASSO MERINO

80	190	310
80	195	310
80	200	310

85	190	349
85	195	349
85	200	349

90	190	349
90	195	349
90	200	349

100	190	376
100	195	376
100	200	376

120	190	402
120	195	402
120	200	402

140	190	427
140	195	427
140	200	427

160	190	452
160	195	452
160	200	452

165	190	481
165	195	481
165	200	481

170	190	481
170	195	481
170	200	481

180	190	509
180	195	509
180	200	509

200	200	565
-----	-----	-----

FUORI MISURA in cm  
 larghezza x lunghezza x 0,025

# Accessori Merino

piacevole tepore

## Coprimerasso Merino

Realizzato in soffice **pura lana vergine Merino superwashed, pettinata, certificata, con rovescio in cotone**. Ottima superficie di contatto per il corpo, sul quale, grazie all'elevato contenuto di lanolina, il coprimaterasso esercita un'azione preventiva dei dolori reumatici, muscolari e articolari. Mantiene la temperatura ideale poiché trattiene una grande massa d'aria all'interno dello strato alto di fibre. La sensazione di tepore innalza la qualità del riposo, producendo effetti benefici. È ancorato al materasso con elastici.



## Federa Merino

Realizzata in soffice **pura lana vergine Merino superwashed, pettinata, certificata**. Con cerniera di chiusura. La federa in pregiata lana Merino morbida, delicata e calda, è la migliore superficie su cui distendere il capo. Grazie alla capacità di trattenere una grande massa d'aria all'interno del suo strato alto di fibre, la federa assorbe l'umidità in eccesso ed il sudore, generando un microclima ed una temperatura ideale senza surriscaldare. La **lanolina** presente nella fibra svolge un'azione preventiva e curativa dei dolori reumatici del collo e della regione cervicale.



## Fascia Renale Merino / Fascia Cervicale Merino

I complementi Merino sono realizzati in soffice **pura lana vergine Merino superwashed, pettinata, certificata**, ricca di **lanolina**, in grado di esercitare un benefico massaggio locale per la parte interessata (reni e zona cervicale), anche attraverso il naturale e salutare tepore generato dalla pregiata fibra di lana. Assorbono umidità e sudore, **mantengono la temperatura ideale** a seconda del livello necessario alla parte in cui i complementi Merino sono applicati, svolgendo un'azione preventiva e curativa dei dolori reumatici, muscolari e delle articolazioni.



FASCIA RENALE MERINO



FASCIA CERVICALE MERINO

# Rivestimenti alternativi

benessere superiore - per materassi



## CLIMA Canapa

Tessuto **Clima effetto Fresh** composizione: **Canapa naturale**. Protezione batterica contro acari, funghi, muffe ecc. Lato invernale imbottito con **pura lana vergine certificata**. Lato estivo in **puro cotone** da fiocco. Il tessuto in **Canapa** ha anche una **naturale proprietà traspirante** che restituisce un reale **effetto rinfrescante** nelle stagioni più calde. Con cerniera perimetrale. Lavorazione Jacquard.

## A richiesta su Certificazioni di qualità

VANITY  
LADY MEMORY  
LADY PIÙ  
BIOS CRINE



## LAVABILE

Tessuto esterno in fibra ipoallergica. Lavorazione **maglia elasticizzata**. **Antiacaro**. Due lati con imbottitura in **cotone da fiocco**. Con cerniera perimetrale e maniglie con aeratori (dove previste).

## A richiesta su Modalità di lavaggio

DORMIGLIONE  
LADY MEMORY  
LADY PIÙ  
CLOROFILLA  
MEMORY  
BIOS CRINE



# Rivestimenti alternativi

Prezzi al pubblico - IVA esclusa  
listino maggio 2025

largh. cm	lungh. cm	Dormiglione	Vanity	Lady Memory		Lady Più		Clorofilla	Memory	Bios Crine	
		€ Lavabile	€ Clima	€ Clima	€ Lavabile	€ Clima	€ Lavabile	€ Lavabile	€ Lavabile	€ Clima	€ Lavabile
80	190	1.704	1.096	777	764	716	704	1.041	899	1.348	1.286
80	195	1.704	1.096	777	764	716	704	1.041	899	1.348	1.286
80	200	1.704	1.096	777	764	716	704	1.041	899	1.348	1.286
85	190	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
85	195	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
85	200	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
90	190	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
90	195	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
90	200	1.917	1.233	875	860	806	792	1.172	1.012	1.517	1.447
100	190	2.130	1.370	972	955	895	880	1.302	1.124	1.685	1.608
100	195	2.130	1.370	972	955	895	880	1.302	1.124	1.685	1.608
100	200	2.130	1.370	972	955	895	880	1.302	1.124	1.685	1.608
120	190	2.556	1.644	1.166	1.146	1.074	1.056	1.562	1.349	2.022	1.929
120	195	2.556	1.644	1.166	1.146	1.074	1.056	1.562	1.349	2.022	1.929
120	200	2.556	1.644	1.166	1.146	1.074	1.056	1.562	1.349	2.022	1.929
140	190	2.982	1.918	1.360	1.337	1.253	1.232	1.822	1.574	2.359	2.251
140	195	2.982	1.918	1.360	1.337	1.253	1.232	1.822	1.574	2.359	2.251
140	200	2.982	1.918	1.360	1.337	1.253	1.232	1.822	1.574	2.359	2.251
160	190	3.408	2.192	1.554	1.528	1.432	1.408	2.082	1.798	2.696	2.572
160	195	3.408	2.192	1.554	1.528	1.432	1.408	2.082	1.798	2.696	2.572
160	200	3.408	2.192	1.554	1.528	1.432	1.408	2.082	1.798	2.696	2.572
165	190	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
165	195	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
165	200	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
170	190	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
170	195	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
170	200	3.622	2.330	1.652	1.624	1.522	1.496	2.214	1.912	2.866	2.734
180	190	3.834	2.466	1.750	1.720	1.612	1.584	2.344	2.024	3.034	2.894
180	195	3.834	2.466	1.750	1.720	1.612	1.584	2.344	2.024	3.034	2.894
180	200	3.834	2.466	1.750	1.720	1.612	1.584	2.344	2.024	3.034	2.894
200	200	4.260	2.740	1.944	1.910	1.790	1.760	2.604	2.248		
<b>FUORI MISURA</b> in cm largh. x lungh. x		<b>0,123</b>	<b>0,083</b>	<b>0,064</b>	<b>0,063</b>	<b>0,059</b>	<b>0,058</b>	<b>0,079</b>	<b>0,071</b>	<b>0,102</b>	<b>0,097</b>
spessore:		cm 28	cm 28	cm 26	cm 26	cm 25	cm 25	cm 24	cm 24	cm 22	cm 22



## Contract

---

<b>Noflame Suite</b> luxury - comfort assoluto	142
<b>Noflame Più</b> ergonomico	144
<b>Noflame Ap</b> alta portanza	146
<b>Noflame Mp 24</b> media portanza - alto spessore	148
<b>Noflame Mp 22</b> media portanza	149
<b>Noflame Soft</b> soffice	150
<b>Noflame Waterform</b> ergonomico	151
<b>Noflame Piuma</b> sfoderabile	152
<b>Topper Ign</b> soft touch - massimo comfort	153
<b>Sommier Standard Ign</b> robusto - sfoderabile	154
<b>Sommier Molle Ign</b> supercomfort - sfoderabile	156
<b>Sommier Contract Ign</b> robusto - sfoderabile	158
<b>Structura Ign</b> rigida - sfoderabile	159
<b>Testate Ign</b> sfoderabili	160
<b>Accessori Contract</b> benessere e comfort	162
<b>Colori rivestimenti Ign</b> ignifughi - per sommier	164

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Noflame Suite

luxury - comfort assoluto



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
 Comfort assoluto  
 Altissimo spessore  
 Protezione igienica anti bed bugs  
 Trattamento naturale senza additivi chimici  
 Portanza sostenuta  
 Sicuro  
 Automodellante  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Anatomico  
 7 zone differenziate  
 Ipoallergico  
 Boxato  
 Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€ cm 30	€ cm 26
80	190	692	608
80	195	692	608
80	200	692	608
85	190	736	646
85	195	736	646
85	200	736	646
90	190	779	684
90	195	779	684
90	200	779	684
100	190	865	760
100	195	865	760
100	200	865	760
120	190	1.038	912
120	195	1.038	912
120	200	1.038	912
140	190	1.211	1.064
140	195	1.211	1.064
140	200	1.211	1.064
160	190	1.384	1.216
160	195	1.384	1.216
160	200	1.384	1.216
165	190	1.428	1.254
165	195	1.428	1.254
165	200	1.428	1.254
170	190	1.472	1.292
170	195	1.472	1.292
170	200	1.472	1.292
180	190	1.558	1.368
180	195	1.558	1.368
180	200	1.558	1.368

CERNIERA D'UNIONE  
2 singoli per matrimoniale  
€ 80 a piazza

Per FUORI MISURA  
richiedere preventivo

spessore: cm 30 cm 26

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto lavorazione maglia stretch autoestinguente con trattamento igienico anti bed bugs. Composizione: 100% PL.
- 2 Imbottitura 100% PL autoestinguente.
- 3 Telino protettivo autoestinguente.
- 4 Isolante ad altissimo spessore autoestinguente, microforato, deumidificante, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 5 Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 6 Sistema box perimetrale in Polycell espanso, autoestinguente, indeformabile, microforato, deumidificante.
- 7 Molleggio a 7 zone di portanza differenziata composto, per il matrimoniale, da circa 850 molle indipendenti, insacchettate singolarmente, in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, temprate, automodellanti.
- 8 Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 9 Isolante ad altissimo spessore autoestinguente, microforato, deumidificante, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 10 Telino protettivo autoestinguente.
- 11 Imbottitura 100% PL autoestinguente.
- 12 Tessuto lavorazione maglia stretch autoestinguente con trattamento igienico anti bed bugs. Composizione: 100% PL.



Certificazione Ministeriale  
Classe 1 IM



Cerniera d'unione per uso matrimoniale  
Tessuto anti bed bugs (anti cimici)

# Noflame Più

ergonomico



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
 Portanza sostenuta  
 Protezione igienica anti bed bugs  
 Trattamento naturale senza additivi chimici  
 Sicuro  
 Automodellante  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Anatomico  
 7 zone differenziate  
 Ipoallergico  
 Boxato  
 Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

18

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	546
80	195	546
80	200	546
85	190	581
85	195	581
85	200	581
90	190	615
90	195	615
90	200	615
100	190	683
100	195	683
100	200	683
120	190	819
120	195	819
120	200	819
140	190	956
140	195	956
140	200	956
160	190	1.092
160	195	1.092
160	200	1.092
165	190	1.127
165	195	1.127
165	200	1.127
170	190	1.162
170	195	1.162
170	200	1.162
180	190	1.230
180	195	1.230
180	200	1.230

**CERNIERA D'UNIONE**  
 2 singoli per matrimoniale  
 € 80 a piazza

**Per FUORI MISURA**  
 richiedere preventivo

spessore: cm 22



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto lavorazione maglia stretch **autoestinguente** con **trattamento igienico anti bed bugs**. Composizione: 100% PL.
- 2 Imbottitura **100% PL autoestinguente**.
- 3 Telino **protettivo autoestinguente**.
- 4 Isolante **autoestinguente, microforato, deumidificante**, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 5 Isolante **autoestinguente** compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 6 **Sistema box** perimetrale in Polycell espanso, **autoestinguente**, indeformabile, **microforato, deumidificante**.
- 7 Molleggio a **7 zone di portanza differenziata** composto, per il matrimoniale, da circa **850 molle indipendenti, insacchettate singolarmente**, in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,9, **temperate, automodellanti**.
- 8 Isolante **autoestinguente** compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 9 Isolante **autoestinguente, microforato, deumidificante**, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 10 Telino **protettivo autoestinguente**.
- 11 Imbottitura **100% PL autoestinguente**.
- 12 Tessuto lavorazione maglia stretch **autoestinguente** con **trattamento igienico anti bed bugs**. Composizione: 100% PL.



Certificazione Ministeriale  
 Classe 1 IM



Cerniera d'unione per  
 utilizzo matrimoniale



Tessuto con protezione igienica  
 anti bed bugs (anti cimici)

# Noflame Ap

alta portanza



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
 Con molle mini Bonnel  
 Alta portanza  
 Ortopedico  
 Sicuro  
 Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
 Boxato  
 Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

22

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	488
80	195	488
80	200	488
85	190	519
85	195	519
85	200	519
90	190	549
90	195	549
90	200	549
100	190	610
100	195	610
100	200	610
120	190	732
120	195	732
120	200	732
140	190	854
140	195	854
140	200	854
160	190	976
160	195	976
160	200	976
165	190	1.007
165	195	1.007
165	200	1.007
170	190	1.038
170	195	1.038
170	200	1.038
180	190	1.098
180	195	1.098
180	200	1.098


**CERNIERA D'UNIONE**  
 2 singoli per matrimoniale  
 € 80 a piazza

**Per FUORI MISURA**  
 richiedere preventivo

spessore: cm 22

## composizione

descrizione dei materiali



- 1 Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 57% modacrilico, 43% PL.
- 2 Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 3 Telino protettivo autoestinguente.**
- 4 Isolante autoestinguente, microforato,** traspirante, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 5 Isolante autoestinguente compatto bianco** in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 6 Sistema box di sostegno perimetrale** in Polycell espanso, autoestinguente, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 7 Molleggio mini Bonnel High Density ad alta portanza** composto, per il matrimoniale, da circa **650 molle temprate** biconiche, in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2, collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
- 8 Isolante autoestinguente compatto bianco** in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 9 Isolante autoestinguente, microforato,** traspirante, in Polycell espanso, indeformabile, ad alta densità.
- 10 Telino protettivo autoestinguente.**
- 11 Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 12 Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 57% modacrilico, 43% PL.



Certificazione Ministeriale  
Classe 1 IM



Cerniera d'unione per  
utilizzo matrimoniale

# Noflame Mp 24

media portanza - alto spessore



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Alto spessore, Sicuro, Media portanza, Anatomico, Posizione di riposo fisiologicamente corretta, Boxato, Traspirante e ventilato

## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO  
CLASSE  
1 IM**


## Coefficiente di sostegno

**15** Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.
- 2 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 3 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 4 **Isolante ad alto spessore autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 5 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 6 **Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, autoestinguente, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.**
- 7 **Molleggio sistema Bonnel a media portanza composto, per il matrimoniale, da circa 450 molle temprate biconiche, realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.**
- 8 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 9 **Isolante ad alto spessore autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 10 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 11 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 12 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	481
80	195	481
80	200	481
85	190	512
85	195	512
85	200	512
90	190	542
90	195	542
90	200	542
100	190	602
100	195	602
100	200	602
120	190	722
120	195	722
120	200	722
140	190	842
140	195	842
140	200	842
160	190	962
160	195	962
160	200	962
165	190	993
165	195	993
165	200	993
170	190	1.024
170	195	1.024
170	200	1.024
180	190	1.084
180	195	1.084
180	200	1.084

**CERNIERA D'UNIONE  
2 singoli per matrimoniale  
€ 80 a piazza**

**Per FUORI MISURA  
richiedere preventivo**

spessore: cm 24

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	446
80	195	446
80	200	446
85	190	474
85	195	474
85	200	474
90	190	502
90	195	502
90	200	502
100	190	558
100	195	558
100	200	558
120	190	669
120	195	669
120	200	669
140	190	781
140	195	781
140	200	781
160	190	892
160	195	892
160	200	892
165	190	920
165	195	920
165	200	920
170	190	948
170	195	948
170	200	948
180	190	1.004
180	195	1.004
180	200	1.004

**CERNIERA D'UNIONE  
2 singoli per matrimoniale  
€ 80 a piazza**

**Per FUORI MISURA  
richiedere preventivo**

spessore: cm 22

# Noflame Mp 22

media portanza



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.
- 2 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 3 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 4 **Isolante autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 5 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 6 **Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, autoestinguente, indeformabile, ad alta densità, microforato, deumidificante.**
- 7 **Molleggio sistema Bonnel a media portanza composto, per il matrimoniale, da circa 450 molle temprate biconiche, realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.**
- 8 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 9 **Isolante autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 10 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 11 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 12 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Sicuro, Media portanza, Anatomico, Posizione di riposo fisiologicamente corretta, Boxato, Traspirante e ventilato

## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO  
CLASSE  
1 IM**

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194 **15**

# Noflame Soft

soffice



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Portanza soffice, Anatomico, Ipoallergico, Traspirante e ventilato

## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO**  
CLASSE  
**1IM**


## Coefficiente di sostegno

**15** Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.
- 2 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 3 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 4 **Isolante autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 5 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 6 **Molleggio sistema Bonnel a media portanza composto, per il matrimoniale, da circa 450 molle temprate biconiche, realizzate con filo d'acciaio al carbonio diametro mm 2,2 collegate da spirali in filo d'acciaio al carbonio diametro mm 1,3.**
- 7 **Isolante autoestinguente compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.**
- 8 **Isolante autoestinguente, microforato, deumidificante, traspirante, in Polycell espanso, indeformabile.**
- 9 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 10 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 11 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	390
80	195	390
80	200	390
85	190	415
85	195	415
85	200	415
90	190	439
90	195	439
90	200	439
100	190	488
100	195	488
100	200	488
120	190	585
120	195	585
120	200	585
140	190	683
140	195	683
140	200	683
160	190	780
160	195	780
160	200	780
165	190	805
165	195	805
165	200	805
170	190	830
170	195	830
170	200	830
180	190	878
180	195	878
180	200	878

**CERNIERA D'UNIONE**  
2 singoli per matrimoniale  
€ 80 a piazza

**Per FUORI MISURA**  
richiedere preventivo

spessore: cm 21

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	448
80	195	448
80	200	448
85	190	476
85	195	476
85	200	476
90	190	504
90	195	504
90	200	504
100	190	560
100	195	560
100	200	560
120	190	672
120	195	672
120	200	672
140	190	784
140	195	784
140	200	784
160	190	896
160	195	896
160	200	896
165	190	924
165	195	924
165	200	924
170	190	952
170	195	952
170	200	952
180	190	1.008
180	195	1.008
180	200	1.008

**CERNIERA D'UNIONE**  
2 singoli per matrimoniale  
€ 80 a piazza

**Per FUORI MISURA**  
richiedere preventivo

spessore: cm 18

# Noflame Waterform


ergonomico



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.
- 2 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 3 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 4 **Monoblocco in Waterform autoestinguente, indeformabile, automodellante, microforato deumidificante a celle aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, densità 35 kg/mc. Spessore monoblocco cm 14. A richiesta cm 10-12-15-16-18 con variazione prezzo.**
- 5 **Telino protettivo autoestinguente.**
- 6 **Imbottitura 100% PL autoestinguente.**
- 7 **Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Portanza sostenuta, Sicuro, Ergonomico, Traspirante e ventilato

## A richiesta

Cerniera d'unione di 2 singoli per utilizzo matrimoniale  
Spessore diverso con variazione prezzo

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO**  
CLASSE  
**1IM**

## Coefficiente di sostegno

Consulta la tabella delle portanze a pag. 194 **18**

# Noflame Piuma

sfoderabile



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Sicuro, Media portanza, Anatomico, Ipoallergico, Sfoderabile, Igienizzabile, Traspirante, Indicato per reti articolate

## A richiesta

Spessore diverso con variazione prezzo

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO**  
CLASSE  
**1 IM**


## Coefficiente di sostegno

**15** Consulta la tabella delle portanze a pag. 194

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.
- 2 Monoblocco** in poliuretano espanso **autoestinguente**, a celle aperte ed intercomunicanti, indeformabile, **densità 30 kg/mc.** Spessore monoblocco **cm 12.** A richiesta **cm 10-14-15-16-18** con variazione prezzo.
- 3 Tessuto Jacquard autoestinguente.** Composizione: 43% PL, 57% modacrilico.



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
80	190	297
80	195	297
80	200	297
85	190	316
85	195	316
85	200	316
90	190	335
90	195	335
90	200	335
100	190	372
100	195	372
100	200	372
120	190	446
120	195	446
120	200	446
140	190	520
140	195	520
140	200	520
160	190	594
160	195	594
160	200	594
165	190	613
165	195	613
165	200	613
170	190	632
170	195	632
170	200	632

Per FUORI MISURA richiedere preventivo

spessore: cm 12

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€ h. 6	€ h. 3
80	190	144	121
80	195	144	121
80	200	144	121
85	190	153	129
85	195	153	129
85	200	153	129
90	190	162	137
90	195	162	137
90	200	162	137
100	190	180	152
100	195	180	152
100	200	180	152
120	190	216	182
120	195	216	182
120	200	216	182
140	190	252	212
140	195	252	212
140	200	252	212
160	190	288	242
160	195	288	242
160	200	288	242
165	190	297	250
165	195	297	250
165	200	297	250
170	190	306	258
170	195	306	258
170	200	306	258
180	190	324	274
180	195	324	274
180	200	324	274

Per FUORI MISURA richiedere preventivo

spessore: cm 6 cm 3

# Topper Ign

soft touch - massimo comfort



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Tessuto** lavorazione maglia stretch **autoestinguente** con **trattamento igienico anti bed bugs.** Composizione: 100% PL.
- 2** Imbottitura **100% PL autoestinguente.**
- 3** Imbottitura **100% PL autoestinguente.**
- 4 Tessuto** lavorazione maglia stretch **autoestinguente** con **trattamento igienico anti bed bugs.** Composizione: 100% PL.



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
Soft touch  
Massimo comfort  
Protezione igienica anti bed bugs, naturale senza additivi chimici  
Sicuro  
Reversibile  
Ipoallergico  
Traspirante e ventilato

## Certificazioni di qualità

**NOBUGS** **IGNIFUGO**  
CLASSE  
**1 IM**

## A richiesta

In spessore 6 cm e 3 cm  
Con elastici di ancoraggio + €50

# Sommier Standard Ign

robusto - sfoderabile



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
Sfoderabile  
Sicuro  
Rete tutta faggio naturale  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Ortopedico  
Ecocompatibile  
Traspirante  
Indicato per tutte le tipologie di materassi

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Possibilità di applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 160-161)

Colori rivestimenti in ecopelle o tessuto (vedi pag. 164-165)

Realizzabile con rete FLEXA CAUCCIÙ \*\*

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
<b>rivestimento TESSUTO ign</b>		
90	200	1.026
120	200	1.614*
140	200	1.760*
160	200	1.450
180	200	1.537
<b>rivestimento ECOPELLE ign</b>		
90	200	1.026
120	200	1.614*
140	200	1.760*
160	200	1.450
180	200	1.537
<b>senza rivestimento IN BIANCO ign</b>		
90	200	820
120	200	1.306*
140	200	1.424*
160	200	1.244
180	200	1.319
<b>rivestimento TESSUTO CLIENTE</b>		
90	200	884
120	200	1.397*
140	200	1.523*
160	200	1.318
180	200	1.398

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

SI REALIZZANO FUORI MISURA PER QUANTITÀ



## composizione

descrizione dei materiali

- 1** Rivestimento sfoderabile ignifugo in ecopelle o tessuto. Campioni rivestimenti ignifughi riportati in catalogo a pag. 164-165.
- 2** Rivestimento perimetrale ignifugo e autoestinguente, in morbido poliuretano accoppiato a maglia velcrabile.
- 3** Piano d'appoggio superiore realizzato con rete mod. FLEXA STANDARD, telaio sezione mm 60x30 in faggio multistrati e listelli di faggio evaporato sezione mm 68x8, inarcati.
- 4** Fascia giroletto perimetrale ignifuga e autoestinguente h 22 cm.
- 5** Piedi cilindrici in ABS nero.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 160-161.

\*Per misure in larghezza 120 e 140 i prezzi di listino prevedono già di serie l'utilizzo della rete FLEXA CAUCCIÙ con snodi oscillanti ed ammortizzatori centrali a sfera a zone differenziate.

\*\*A richiesta, realizzabile con la rete FLEXA CAUCCIÙ anche per le larghezze cm 90-160-180. Per il prezzo di listino defalcare il costo della rete FLEXA STANDARD ed aggiungere il costo della rete FLEXA CAUCCIÙ.



Certificazione Ministeriale Classe 1 IM



Guarnizione per alloggiamento listelli

# Sommier Molle Ign

supercomfort - sfoderabile



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM  
Sfoderabile  
Con molleggio interno  
Superconfortevole  
Sicuro  
Posizione di riposo fisiologicamente corretta  
Ergonomico  
Alta portanza  
Robusto  
Elastico  
Traspirante  
Indicato per tutte le tipologie di materassi

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 160-161)

Colori rivestimenti in ecopelle o tessuto (vedi pag. 164-165)

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
rivestimento TESSUTO ign		
90	200	1.134
120	200	1.339
140	200	1.500
160	200	1.682
180	200	1.884
rivestimento ECOPELLE ign		
90	200	1.134
120	200	1.339
140	200	1.500
160	200	1.682
180	200	1.884
senza rivestimento IN BIANCO ign		
90	200	914
120	200	1.079
140	200	1.209
160	200	1.390
180	200	1.557
rivestimento TESSUTO CLIENTE		
90	200	988
120	200	1.166
140	200	1.306
160	200	1.536
180	200	1.721

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

SI REALIZZANO FUORI MISURA PER QUANTITÀ



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Rivestimento sfoderabile ignifugo in ecopelle o tessuto. Campioni rivestimenti ignifughi riportati in catalogo a pag. 164-165.
- 2 Rivestimento a cappuccio in poliuretano espanso indeformabile ignifugo autoestinguente accoppiato a maglia velcrabile ignifuga autoestinguente.
- 3 Isolante microforato, deumidificante, per una perfetta traspirazione, in Polycell espanso, indeformabile, ignifugo, autoestinguente, ad alta densità.
- 4 Isolante compatto bianco ignifugo autoestinguente in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 5 Sistema box di sostegno perimetrale in Polycell espanso, indeformabile, ignifugo, autoestinguente, ad alta densità, microforato, deumidificante.
- 6 Struttura interna realizzata con molleggio da 450 molle per il matrimoniale.
- 7 Isolante compatto bianco ignifugo autoestinguente in fibre cardate, agugliate e termofuse.
- 8 Telaio inferiore portante realizzato con longaroni e listelli in legno di abete. Fascia giroletto perimetrale altezza mm 100 spessore mm 25 e listelli mm 50 spessore mm 25.
- 9 Telino inferiore di chiusura.
- 10 Piedi cilindrici in ABS nero.


Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 160-161.



Certificazione Ministeriale Classe 1 IM

# Sommier Contract Ign

robusto - sfoderabile



## In sintesi

Omologato Classe 1 IM, Superficie realizzata con piano rigido chiuso, Sfoderabile, Sicuro, Ortopedico, Alta portanza, Robusto.

## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 160-161)  
Colori rivestimenti in ecopelle o tessuto (vedi pag. 164-165)

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO  
CLASSE  
1 IM**

## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Rivestimento sfoderabile ignifugo in ecopelle o tessuto. Campioni rivestimenti ignifughi riportati in catalogo a pag. 164-165.
- 2 Rivestimento a cappuccio, ignifugo, autoestinguente, realizzato in poliuretano espanso, indeformabile, accoppiato a maglia velcrabile.
- 3 Struttura portante costituita da un piano d'appoggio rigido chiuso e fascia giroletto in multistrati di pioppo. Fascia perimetrale h 22 cm.
- 4 Telino inferiore di chiusura autoestinguente.
- 5 Piedi cilindrici in ABS nero.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 160-161.



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lunghezza cm	€
rivestimento TESSUTO ign		
90	200	970
120	200	1.145
140	200	1.283
160	200	1.342
180	200	1.504
rivestimento ECOPELLE ign		
90	200	970
120	200	1.145
140	200	1.283
160	200	1.342
180	200	1.504
senza rivestimento IN BIANCO ign		
90	200	810
120	200	956
140	200	1.071
160	200	1.176
180	200	1.318

largh. cm	lunghezza cm	€
rivestimento TESSUTO CLIENTE		
90	200	855
120	200	1.009
140	200	1.131
160	200	1.270
180	200	1.423

tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

SI REALIZZANO FUORI MISURA PER QUANTITÀ

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lunghezza cm	€
rivestimento TESSUTO ign		
90	200	820
120	200	968
140	200	1.085
160	200	1.130
180	200	1.266
rivestimento ECOPELLE ign		
90	200	820
120	200	968
140	200	1.085
160	200	1.130
180	200	1.266
senza rivestimento IN BIANCO ign		
90	200	636
120	200	751
140	200	842
160	200	910
180	200	1.020

largh. cm	lunghezza cm	€
rivestimento TESSUTO CLIENTE		
90	200	710
120	200	838
140	200	939
160	200	970
180	200	1.087


tessuto necessario m 2,2 (in altezza m 1,4)

altezza piano letto: cm 35

SI REALIZZANO FUORI MISURA PER QUANTITÀ

# Structura Ign

rigida - sfoderabile



## composizione

descrizione dei materiali

- 1 Rivestimento sfoderabile ignifugo in ecopelle o tessuto. Campioni rivestimenti ignifughi riportati in catalogo a pag. 164-165.
- 2 Rivestimento a cappuccio, ignifugo, autoestinguente realizzato in poliuretano espanso, indeformabile, accoppiato a maglia velcrabile.
- 3 Struttura portante realizzata in legno di abete. Fascia giroletto perimetrale altezza mm 100 spessore mm 25 e listelli mm 50 spessore mm 25.
- 4 Telino inferiore di chiusura.
- 5 Piedi in legno di faggio.

Predisposizione per n. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio testata. Possibilità di applicare qualunque testata imbottita Lordflex's pag. 160-161.

## In sintesi

Omologata Classe 1 IM, Sfoderabile, Sicura, Listello intero anche su matrimoniale, Ortopedica, Alta portanza, Robusta, Rigida, Traspirante.

## A richiesta

È possibile applicare qualunque testata imbottita LORDFLEX'S (vedi pag. 160-161)  
Colori rivestimenti in ecopelle o tessuto (vedi pag. 164-165)

## Certificazioni di qualità

**IGNIFUGO  
CLASSE  
1 IM**

# Testate Ign

sfoderabili



## Descrizione

Superfici morbide ed imbottite

Sfoderabili

Struttura interna portante in legno **ignifugo autoestinguente** spessore cm 1,8

Imbottitura in morbido poliuretano espanso **ignifugo autoestinguente** indeformabile

Rivestimento sfoderabile **ignifugo** in ecopelle o tessuto

Campioni rivestimenti **ignifughi** riportati a pag. 164- 165

N. 2 attacchi a baionetta per ancoraggio al letto

PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90 sono realizzati a profilo tondo

CLORIS h 120, GIADA h 120 e AGATA sono realizzati con profilo ad angolo vivo

Spessore cm 8 per AGATA, PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100 e GIADA h 90

Spessore cm 10 per CLORIS h 120 e GIADA h 120

Tutte le testate sono applicabili a qualunque base imbottita Lordflex's

## Certificazioni di qualità



## A richiesta

Colori rivestimenti in ecopelle o tessuto (vedi pag. 164-165)

## Prezzi al pubblico IVA esclusa

largh. cm	lung. cm	€
GIADA	h 90	
CLORIS	h 100	
PERLA	h 100	
AMETISTA	h 100	
rivestimento TESSUTO Ign o ECOPELLE Ign		
	90	650
	120	767
	140	860
	160	942
	180	1.056
senza rivestimento IN BIANCO Ign		
	90	460
	120	543
	140	609
	160	630
	180	706
rivestimento TESSUTO CLIENTE		
	90	510
	120	602
	140	675
	160	710
	180	796
CLORIS	h 120	
GIADA	h 120	
AGATA	h 100	

rivestimento TESSUTO Ign o ECOPELLE Ign		
	90	738
	120	871
	140	976
	160	1.050
	180	1.176
senza rivestimento IN BIANCO Ign		
	90	530
	120	626
	140	702
	160	765
	180	857
rivestimento TESSUTO CLIENTE		
	90	590
	120	697
	140	781
	160	845
	180	947

tessuto necessario  
m 2,1/2,8/3,2/3,6/4,0  
(in altezza m 1,4)

SI REALIZZANO FUORI MISURA PER QUANTITÀ



Cloris h 120  
Cloris h 100



Giada h 120  
Giada h 90



Agata h 100



Perla h 100



Ametista h 100



# Accessori Contract

benessere e comfort




## Certificazione Ministeriale



## Coprimaterasso NoBugs Ign

Tessuto maglia stretch ignifugo autoestinguente  
Trattamento igienico anti bed bugs, naturale e  
senza additivi chimici  
Lavabile  
Irrestringibile  
Igienizzabile

Modalità di lavaggio



## Certificazioni di qualità



## Prezzi al pubblico IVA esclusa

confezione GUANCIALI 6 PEZZI	€ cad
Noflame Ipo	42
Noflame Molle	55
Noflame Piuma	55
Suite	109

confezione GUANCIALI 1 PEZZO	€ cad
Noflame Ipo	49
Noflame Molle	63
Noflame Piuma	65
Suite	125

Coprimaterasso NoBugs Ign	€ cad
80 - 85 - 90 x 190 - 195 - 200	80
120 x 190 - 195 - 200	104
140 x 190 - 195 - 200	122
160 - 165 - 170 - 180 x 190 - 195 - 200	128

## Guanciale Noflame Ipo

Tessuto ignifugo autoestinguente  
Falda comfort in PL autoestinguente  
Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore: cm 12



## Guanciale Noflame Molle

Tessuto ignifugo autoestinguente  
Falda comfort in PL autoestinguente  
Isolante Polycell espanso, autoestinguente, soffice,  
indeformabile  
Molleggio automodellante composto da 50 micro-  
molle insacchettate indipendenti  
Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore: cm 13



## Guanciale Noflame Piuma

Tessuto ignifugo autoestinguente  
Falda comfort in PL autoestinguente  
Inserto ignifugo in Waterform automodellante,  
indeformabile e traspirante  
Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 13



## Guanciale Suite

Tessuto composizione 100% cotone  
Lavorazione Pelle d'uovo, morbido e setoso al tatto  
Antiacaro  
Voluminosa imbottitura in microsfere di Dacron per-  
fettamente automodellante alle forme della testa e del  
collo per un corretto e differenziato sostegno  
Comfort assoluto paragonabile al guanciale in piuma  
Prodotto non ignifugo. Lavabile a 60°.  
Dimensioni: cm 50 x 80 - Spessore cm 15



# Colori rivestimenti Ign

ignifughi - per sommier

## TESSUTO IGNIFUGO



Ignifugo Classe 1 IM  
100% PL  
Peso 450 gr/mq  
Altezza cm 140  
Lavabile in lavatrice a 30°  
Stirare alla temperatura massima  
di 110° interponendo un panno

## ECOPELLE IGNIFUGA



Ignifugo Classe 1 IM  
Supporto tessuto:  
35% Cotone - 65% PES  
Spalmatura: 100% PVC  
Peso 650 gr/mq  
Altezza cm 140  
Lavabile con panno umido e  
soluzione detergente neutra



## Infotech

---

<b>Qualità stellata</b> tutela del consumatore	168
<b>Buon riposo</b> ricerca e benessere	169
<b>VOC Composti Organici Volatili</b> sicurezza e salute	170
<b>Scheda prodotto</b> tutela del consumatore	171
<b>Consorzio Materassi di Qualità</b> tutela del consumatore	172
<b>Catas / Cosmob 50000 cicli</b> come si diventa materassi di qualità	173
<b>TEST UNI EN 1725</b> reti e supporti adeguati	174
<b>Dispositivo Medico</b> classe 1	175
<b>Materiali</b>	176
<b>Fiocatura Gif</b> processi	188
<b>Tecnologia NFC</b> innovazione	189
<b>Misurazione materasso</b> avvertenze	190
<b>Rotazione materassi</b> uso e manutenzione	191
<b>Certificazioni</b>	192
<b>Tabella portanze</b>	194
<b>Avvertenze e regolamenti</b>	196

---

1967  
**Lordflex's**  
*dormire bene aiuta la vita*  
**#perchisivuolebene**

# Qualità Stellata

tutela del consumatore

## Un nuovo criterio di valutazione chiaro e dettagliato.

Dal 1988, il Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità certifica i requisiti di igiene, sicurezza, durata nel tempo e idoneità dei materiali utilizzati nella fabbricazione dei materassi e dei componenti per il letto. Grazie alle Stelle, oggi è ancora più facile individuare la qualità del materasso che si sta acquistando, potendolo comparare facilmente con altri prodotti simili. Ai tradizionali test di laboratorio, che misurano la resistenza agli sforzi e alla durata, abbiamo aggiunto importanti valutazioni di qualità:

### AREA SALUTE

Aspetti che riguardano le prestazioni del materasso in termini di bonifica ambientale e prevenzione da disagi fisici e che per questo incidono sulla qualità del sonno.

### AREA SICUREZZA

Aspetti che riguardano l'idoneità, la sicurezza e la certezza dell'origine del materasso a fronte della sua destinazione d'uso.

### AREA DURABILITÀ

Aspetti che riguardano la capacità del materasso di mantenere costanti nel tempo le sue prestazioni e le sue caratteristiche di base.

### AREA MATERIALI DI COSTRUZIONE

Aspetti che riguardano, per le differenti tipologie di materasso, le caratteristiche fisiche dei materiali e dei singoli componenti utilizzati.

### AREA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Aspetti che riguardano la cura manifatturiera e il livello di finitura del materasso, per qualità e caratteristiche fisiche dei materiali impiegati.

### AREA DISPOSITIVI LEGISLATIVI

Informazioni che accompagnano il singolo materasso, secondo le norme vigenti, per la tutela del consumatore.

## Qualità Stellata



*Più sono le stelle, maggiore è la qualità del materasso.*

Il livello di qualità è rappresentato graficamente dal numero di stelle assegnate a ciascun materasso.



### Tre stelle

Materassi di qualità che soddisfano tutti i requisiti di igiene, sicurezza e resistenza all'uso.



### Quattro stelle

Materassi di qualità che, oltre a soddisfare tutti i requisiti, sono realizzati con materiali di pregio.



### Cinque stelle

Materassi di qualità progettati per ottenere la massima resa e per soddisfare elevati requisiti prestazionali di comfort.



### Sei stelle

Materassi di livello qualitativo elevato, grazie a una progettazione innovativa e ad un'accurata lavorazione manifatturiera.


# Buon riposo

ricerca e benessere

Il sonno è un'esigenza universale. Nessuno può farne a meno. Dormire è una funzione fondamentale per l'organismo, seconda solamente al respirare. Bere, mangiare, così come altre funzioni vitali, sono addirittura secondarie rispetto al dormire.

Da uno studio condotto dal Centro Ospedaliero Universitario di Montpellier, emerge chiaramente che per un buon riposo è fondamentale un buon sistema letto personalizzato ed è importante, per il benessere, sostituire il vecchio materasso con uno nuovo.

Come un materasso nuovo realizzato con materiali "nobili" e criteri ergonomici influenza la qualità del sonno



# VOC Composti Organici Volatili

sicurezza e salute

I Composti Volatili sono miscele chimiche complesse normalmente presenti in qualunque materiale usato per la costruzione di prodotti finiti.

La lista degli elementi chimici presenti nei materiali è lunga, ma i più noti sono **idrocarburi** alifatici, idrocarburi aromatici (**benzene** e derivati), idrocarburi clorurati (**cloroformio**, cloro benzeni), alcol (etanolo, butanolo) e **formaldeide**.

**Tutto ciò che è presente nelle abitazioni domestiche (pitture, pavimenti, arredi, moquette, isolanti, materiali da costruzione, mastici, infissi, imbottiti, tessuti, ecc.) contengono sostanze volatili che con il tempo vengono rilasciate, evaporando con facilità già a temperatura ambiente.**


In molti Paesi (non ancora in Italia), tutti i prodotti commercializzati hanno l'obbligo di riportare un'etichetta che identifichi il livello di emissione di tali composti volatili.

**L'esposizione a prodotti con alta emissione di sostanze volatili può provocare gravi effetti alla salute**, sia acuti che cronici come irritazione agli occhi, naso e gola, mal di testa, danni ai reni, fegato, al sistema nervoso, fino a patologie ben più gravi.

Per la determinazione del livello di emissione di ogni manufatto, occorre eseguire severi test di laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 16000-9.

Il prodotto viene inserito in una camera di prova a temperatura ed umidità controllata per 28 giorni. Successivamente viene analizzata l'aria in uscita. In base a tale esame si classifica il prodotto secondo le emissioni (A+, A, B, C).

Anche **acquistando un materasso** è fondamentale per la propria salute escludere aziende che non eseguono test per determinare il livello di emissioni di sostanze volatili e **preferire articoli in Classe A+**. Lordflex's ha certificato i principali prodotti presenti a catalogo, raggiungendo la classificazione A+ (emissioni VOC pari a zero), ovvero la migliore prevista.



**A+** Emissioni zero o ininfluenti per la salute  
**C** Alta emissione di sostanze tossiche

# Scheda prodotto

tutela del consumatore

Da tempo Lordflex's ha adottato l'etichettatura prodotti prevista dal **Codice al Consumo - Decreto Legge n. 206**.

**La presentazione della scheda prodotto allegata al bene venduto è una disposizione obbligatoria** imposta dalla Comunità Europea, stabilita in materia di tutela dei diritti dei Consumatori e responsabilità dei Produttori.

Tale norma intende salvaguardare il Consumatore in merito alla:

- **tutela alla salute;**
- **sicurezza e qualità dei prodotti acquistati;**
- **adeguata informazione e corretta pubblicità;**
- **correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.**

Tutti i prodotti debbono obbligatoriamente riportare in maniera chiara anche le seguenti indicazioni:

- **denominazione legale e merceologica del prodotto;**
- **ragione sociale e sede legale del produttore;**
- **paese d'origine;**
- **materiali impiegati e metodi di lavorazione;**
- **istruzioni, precauzioni, destinazione d'uso e smaltimento;**
- **eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo e all'ambiente.**

**Per legge è vietato il commercio di qualsiasi prodotto che non si attenga a tale normativa, in quanto reato ai danni del Consumatore.**

In realtà Lordflex's è ancora tra le poche aziende, nel suo settore, che rispettano integralmente la norma, specie per quanto concerne la trasparente dichiarazione dei materiali impiegati.

Lordflex's, per i propri materassi, riporta un'etichetta cucita e quindi applicata in modo permanente al prodotto, così da mantenere sempre visibili e rintracciabili le informazioni previste dalla legge per tutto il suo ciclo di vita.



# Consorzio Materassi di Qualità

tutela del consumatore

**Il Consorzio Produttori Materassi di Qualità è un'associazione senza scopo di lucro, che riunisce alcuni tra i migliori produttori italiani di materassi.**

Nasce per tutelare il consumatore, aiutandolo nella scelta del prodotto più idoneo e garantito e per diffondere una corretta informazione sulla cultura del sonno.

Sintesi dell'attività del Consorzio è il **"Marchio di Qualità"**, depositato a livello internazionale, che attesta la qualità da tutti i punti di vista:

- rispetto di normative italiane ed internazionali;
- **materiali utilizzati sani, sicuri e qualitativamente idonei;**
- tecnologie produttive;
- **severi controlli di conformità;**
- ricerca sulla base di **approfonditi studi di fisiologia del sonno, anatomia umana** e tecnica dei materiali.

Il **"Marchio di Qualità"** viene riprodotto su un'etichetta tessuta, numerata, cucita sul materasso. Assicurarsi che questa sia presente è il primo passo durante la fase di acquisto di un nuovo materasso.

**Il marchio viene concesso soltanto ai materassi che hanno superato una serie di prove di qualità e durabilità** (presso CATAS o COSMOB laboratori esterni ed indipendenti) in conformità alla normativa internazionale vigente.

Un materasso con il **"Marchio di Qualità"** del Consorzio garantisce:

- di aver superato **prove di durata e resistenza**, che simulano le più critiche condizioni d'uso, eseguite dal laboratorio di prove;
- di mantenere **adeguate caratteristiche per tutto il ciclo di vita del materasso;**
- di essere prodotto da un'azienda orientata a **principi di qualità che tutelano il consumatore prima e dopo l'acquisto.**



# Catas/Cosmob 50.000 cicli

come si diventa materassi di qualità

Per misurare oggettivamente la qualità di un materasso, lo si sottopone a prove di laboratorio secondo norme UNI, che simulano le condizioni d'uso durante il sonno.

I test prevedono **due tipi di prove: quella dimensionale e quella relativa alla durabilità del materasso.** Quest'ultima viene eseguita con un'attrezzatura in grado di applicare ripetuti carichi e movimenti, **simulando il reale utilizzo del materasso in casa durante il riposo, da parte dell'individuo, per un periodo di 15/17 anni.**

**Il test ha lo scopo di valutare le variazioni delle proprietà del materasso in seguito all'uso reale, simulato da un rullo avente una massa complessiva di 140 kg.**

Il materasso viene posto in una cella di condizionamento a temperatura ed umidità costanti che simulano le condizioni dell'ambiente e del corpo umano. Dopo 21 giorni di permanenza in cella, il materasso è pronto per la prova del rullo.

Prima dell'inizio e al termine della prova si valutano la curva carico deformazione, il valore della durezza del materasso (intesa come resistenza allo schiacciamento provocato da un tampone di forma e dimensioni adatte) e la sua altezza.

**Naturalmente i componenti del materasso testato devono risultare integri al termine della prova, senza perdita di altezza e portanza.**

**Rispetto a quanto previsto dalla norma europea, a maggiore garanzia del cliente, il Consorzio produttori materassi di qualità nel suo protocollo ha stabilito di far procedere, per i materassi di qualità superiore, la prova di durabilità fino a 50.000 cicli: il 50% in più di quanto previsto dal CEN.**

Solamente i prodotti che superano questo test di fatica potranno fregiarsi delle certificazioni e dei loghi CATAS, COSMOB e CONSORZIO PRODUTTORI MATERASSI DI QUALITÀ.

**CATAS**  
50000 CICLI

**TP**  
**COSMOB**  
50000 CICLI



# TEST UNI EN 1725

reti e supporti adeguati

**Tutte le reti presenti in commercio sono dette, dal proprio produttore, di qualità. In realtà, affinché una rete possa essere definita tale, deve possedere determinate caratteristiche e requisiti.** La presenza o meno di questi ultimi viene verificata oggettivamente attraverso **specifici test di laboratorio.**

Le norme tecniche che regolano i test a cui vengono sottoposti reti e sommier si dividono in **tre tipologie e riguardano: prove prestazionali, prove dimensionali e prove di sicurezza** e fanno riferimento alla norma UNI EN 1725:2000.

I test prestazionali verificano la durabilità delle basi letto. Tali prove consistono in un'azione **d'invecchiamento ed usura veloce del supporto**, il quale viene sottoposto a prove di fatica e di carico in modo da simulare, in laboratorio, **il reale utilizzo del prodotto così come avviene in casa da parte del consumatore**, verificando in tal modo la tenuta del piano di riposo e del telaio perimetrale.

**Solamente le reti ed i sommier che superano i test senza mostrare rotture e deformazioni strutturali acquisiranno la certificazione** e potranno realmente ed oggettivamente definirsi di qualità. Inoltre risulteranno anche conformi alla norma in termini di stabilità e sicurezza d'uso.

**Reti e sommier non certificati UNI 1725 possono arrecare danni e difetti al materasso sopra utilizzato.** Deformandosi e piegandosi costringono il materasso a "lavorare" in condizioni non adeguate ed ideali creando inevitabili "affossamenti" anche sulla sua superficie. **Il materasso, infatti, non è "autoportante" e segue inevitabilmente la linea o la curva offerta dal piano rete sottostante.**

In questi casi, le deformazioni riscontrabili sul materasso non sono attribuibili a difetti di produzione del materasso stesso, bensì sono indotti da un uso improprio. **Materassi danneggiati a causa dell'utilizzo di supporti non certificati UNI 1725 non possono rientrare nel servizio di assistenza in garanzia.**



# Dispositivo Medico

classe 1

Molti materassi, reti, sommier e guanciali della collezione Lordflex's sono classificati e marchiati **"Dispositivo Medico Classe 1"**. Per il Ministero della Salute, un Dispositivo Medico è uno strumento di ausilio all'uomo, utile alla prevenzione, alla terapia o all'attenuazione di particolari patologie.

La materia è regolata dalla Direttiva Europea UE 2017/745.

Secondo la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR - art. 15, comma 1, lettera C), **i soggetti portatori dei requisiti previsti**, acquistando un prodotto classificato e marcato come Dispositivo Medico Classe 1 registrato presso il Ministero della Salute, **possono detrarre questa spesa "medico-sanitaria" dalla propria dichiarazione redditi nella misura prevista dalla norma**, producendo apposita certificazione medica o autocertificazione.

I prodotti classificati "Dispositivo Medico Classe 1" devono sempre ottenere anche la **marcatura CE**, obbligatoria per tutti i beni prodotti e commercializzati nei paesi della Comunità Europea, per i quali esiste una direttiva comunitaria in materia di requisiti di sicurezza del prodotto.





# Clima Canapa Fresh

materiali

Uno degli aspetti più importanti che influiscono sulla qualità del sonno è il **microclima ideale che ogni sistema letto deve garantire**. Un buon microclima dipende soprattutto dalla **traspirazione dei materiali di contatto** con il corpo, i quali devono essere in grado di farsi attraversare liberamente dall'aria, per evitare la sudorazione ed il conseguente raffreddamento corporeo. È infatti dimostrato che molte malattie da raffreddamento (influenze, ecc.) si prendono paradossalmente a letto. Inoltre il beneficio diretto di una buona traspirazione è l'assenza di sudorazione e conseguentemente **un ambiente privo di batteri ed acari**.

La Canapa è una fibra naturale, riscoperta recentemente, in grado di offrire un perfetto "controllo termico" della temperatura corporea (anche superiore alla fibra naturale di cotone). Questa capacità di **bilanciare e compensare la temperatura** si evidenzia soprattutto nella stagione estiva, **producendo un effetto di freschezza e di asciutto** (la canapa trattiene una grande quantità d'umidità senza darne la minima sensazione al contatto). La Canapa è una fibra naturale vegetale di alta qualità, dotata di un'altissima resistenza e tenacità meccanica alla trazione ed usura come nessun'altra fibra. È **inattaccabile da acari, muffe, funghi e tarme**. È **antistatica ed anallergica**. Sappiamo bene quanto l'uomo tragga beneficio impiegando, nel proprio vivere quotidiano, materiali naturali piuttosto che sintetici (basti pensare alla differenza tra indossare d'estate una T-shirt di cotone invece che in sintetico). La Canapa ha una forte connotazione ecologica la cui produzione o smaltimento provoca un impatto ambientale pari a zero.

- Clima Canapa Fresh  
mantiene la temperatura corporea ideale in ogni stagione



# X-Static

materiali

Già impiegato da LORDFLEX'S da qualche tempo, il **tessuto in fibra d'argento** rappresenta tuttora una grande novità. È certamente il tessuto più **utile, efficace e benefico** in commercio e per questo dovrebbe essere utilizzato in qualunque coprimaterasso, coprirete e federa per guanciaie. Impiegato anche in altri settori altamente specializzati (presidi medici, cerotti, spazzolini da denti antibatterici, ecc), **l'argento, grazie alle sue notevoli proprietà, protegge e cura il corpo**. Già gli antichi romani ne conoscevano le capacità. Infatti, non avendo a disposizione la moderna tecnologia, inserivano sfere d'argento nei serbatoi d'acqua, riuscendo così a purificarla perfettamente, rendendola potabile.

**Il tessuto X-Static risulta essere un potente antiacaro, antimicotico e regola la temperatura, dissipando al tempo stesso l'umidità.**

Altra straordinaria caratteristica è il suo **potere antistatico**. Infatti l'argento è uno dei materiali con la maggior conducibilità elettrica, annullando i campi magnetici presenti nell'ambiente. **Con un materasso abbinato ad accessori in tessuto X-Static, l'organismo ridurrà il rischio di stress e tensioni muscolari in modo assolutamente naturale.**

#### Proprietà antibatteriche:

- Abbatte la carica batterica
- Neutralizza l'ammoniaca e le proteine denaturate
- Sicuro e naturale
- Dura nel tempo
- Testato fino a 250 lavaggi
- In meno di un'ora X-Static riduce del 99,9% i batteri con cui è a contatto e la presenza di acari del 94,1% per un altissimo livello d'igiene.

#### Proprietà antistatiche:

- L'argento è l'elemento con la più alta conducibilità elettrica
- Dissipa rapidamente le cariche elettrostatiche
- Riduce lo stress accumulato
- Favorisce la circolazione del sangue
- Riduce i gonfiori



Rivestimento X-Static Argento  
Assenza di campo elettromagnetico



Rivestimento standard  
Presenza di campo elettromagnetico



# Faggio naturale

materiali

**Tutti i supporti tecnici Lordflex's sono realizzati esclusivamente in legno di faggio naturale evaporato e mai in essenze di qualità e prestazioni inferiori, quali abete o betulla.** Le sue peculiari proprietà garantiscono la massima portanza, indeformabilità e stabilità ed un migliore isolamento da campi magnetici nocivi. L'evaporazione è un trattamento al quale viene sottoposto il faggio per ottenere un'ottima flessibilità e robustezza.

Il telaio delle reti è costituito da faggio naturale multistrato lamellare unidirezionale, per offrire, attraverso la massima coesione delle fibre di legno, una resistenza migliore alle forti spinte che insistono sui longaroni. Grazie a questa compattezza, la struttura risulta più robusta, non flette, raddoppiando le capacità di tenuta e durata rispetto all'impiego di un normale multistrato. Le doghe sono invece in faggio naturale multistrato curvato, precaricate per l'assorbimento ed il rilascio morbido di notevoli pressioni statiche e dinamiche, senza che queste subiscano affossamenti o assestamenti. L'incartamento e l'accoppiamento del multistrato in faggio garantiscono alle doghe la migliore elasticità ed una costante resistenza al peso e al movimento del corpo durante il sonno.



# Lattice

materiali

All'origine il lattice è un liquido denso e biancastro che si estrae dall'albero della gomma (caucciù). Attraverso una prima fase (schiumatura), il liquido viene opportunamente miscelato ad aria, in modo da ottenere la densità voluta e la portanza del blocco.

A seconda del dosaggio si possono ottenere dei masselli in lattice a zone differenziate. Lordflex's utilizza masselli a 7 zone differenziate calibrate, in modo da accogliere in maniera ottimale i diversi pesi delle varie parti del corpo, rendendo così la struttura estremamente ergonomica. L'aria, opportunamente dosata, crea la formazione di piccolissime cavità intercomunicanti, che, insieme ai canali verticali, consentono la traspirazione del materiale.

Il lattice ha caratteristiche di perfetto adeguamento al profilo del corpo e rappresenta un'alternativa alla struttura a molle o alle schiume di sintesi utilizzate per realizzare materassi. È consigliabile scegliere materassi con lattice abbinato a strati di crine. Questi ultimi, infatti, lo rendono ancora più fresco e ventilato.

È naturale, antistatico, preserva da fonti d'inquinamento elettromagnetico, contribuisce al benessere nel proprio ambiente di riposo.



# Waterform


materiali

La filosofia LORDFLEX'S prevede, da sempre, l'utilizzo di materie prime innovative, esclusive, ad elevato comfort prestazionale ed eco-compatibili.

I nuovi Waterform espansi (Limpha, Limpha/M, Ecoelast, Performance, Soff, Risorsa S, Terra, ecc.), impiegati da LORDFLEX'S quali strutture portanti interne di materassi stratificati, sono realizzati con una formulazione di elementi naturali e rinnovabili, semplici nella loro composizione. Per il loro ciclo di produzione, infatti, si utilizzano prevalentemente componenti vegetali, vapore ed anidride carbonica, riuscendo così ad ottenere schiume di pregevole qualità certificate Oeko-Tex e CertiPUR. Queste nuove mescole offrono una sensazione di totale relax grazie all'ottima elasticità. Sostengono il corpo correttamente innalzando la qualità del riposo e garantiscono un'altissima traspirabilità, importante per raggiungere il giusto grado di climatizzazione nelle diverse stagioni. Questo eccellente livello di areazione evita l'accumularsi di calore e stati di sudorazione, mantenendo il materasso in perfetto stato igienico, libero anche da acari, batteri e muffe.

LORDFLEX'S impiega strati di Waterform lavorati con sagomature anatomiche e differenziati in varie zone di portanza, accoppiandoli con altri espansi ad alta tecnologia. Questi speciali abbinamenti offrono la miglior performance in termini di portanza e di compressione graduale del materasso rispetto alle forme ed al peso del corpo.

Un prodotto naturalmente semplice  
nella sua composizione.



# Memory Air

materiali

Un materiale particolarmente confortevole è il Waterform Memory Air, che per le sue caratteristiche viene utilizzato come struttura di sostegno del materasso, in quanto riesce a seguire, assecondare e rispettare dolcemente le forme del corpo, comprimendosi in modo "intelligente" e con la massima aderenza solo in particolari zone, "segnalate" dal peso e dal calore del corpo. Diminuisce così la pressione e la limitazione della circolazione sanguigna, evitando sensazioni di torpore, indolenzimento e la necessità di cambiare posizione durante la notte. La sensazione che si prova è simile alla percezione di totale assenza di peso. Si ha la possibilità di assumere una posizione di riposo naturale ed una perfetta postura della schiena, del collo e delle articolazioni, garantendo una elevata efficacia terapeutica.

Memory Air è una schiuma di nuova generazione, costituita da milioni di microcelle aperte ed intercomunicanti che favoriscono il passaggio dell'aria, la traspirazione, la dissipazione dell'umidità e dell'eccessivo calore corporeo. Dopo l'uso riprende lentamente la sua forma iniziale.



# Cashmere, Lana Merino, Lana

materiali

**Cashmere** - La lana di Cashmere proviene da capre dal pregiato vello in grado di sopravvivere in una natura particolarmente ostile, con inverni freddi e ventosi ed estati torride. Per questo sviluppano una fitta e morbida lana dallo spessore sottilissimo. La fibra di Cashmere è rinomata per la sua leggerezza e le sue caratteristiche che favoriscono l'isolamento termico.

**Lana Merino** - Per particolari prodotti, Lordflex's impiega una speciale lana molto pregiata, delicata e morbida: la Lana Merino superwashed pettinata, che è tosata solamente nei punti dell'animale dove il pelo è più lungo e soffice. La lana Merino permette un'ottima traspirazione, assorbendo sudori ed umidità in eccesso. Ha la capacità di trattenere all'interno dello strato alto delle fibre una notevole massa d'aria e, grazie alla lanolina di cui è ricca, crea un'azione benefica e preventiva dei dolori reumatici e muscolari.

**Lana** - Fibra tessile di origine animale ottenuta dal vello di pecora, dalle proprietà idroassorbenti ed isolanti. La fibra di lana è in grado di assorbire acqua, senza lasciare la sensazione di bagnato, fino al 33% del proprio peso. È un termoregolatore naturale che mantiene costante la temperatura del corpo in qualunque stagione; d'estate isola dal calore esterno, mentre nella stagione invernale trattiene il calore. Questa fibra ha una notevole resistenza all'attrito e all'usura. Lordflex's utilizza Pura Lana Vergine certificata, igienizzata, cardata ed agugliata, di primo utilizzo e mai rigenerata.



# Seta, Lino e Cotone

materiali

**Seta** - Anche la seta, come la lana, ha origine animale ed è un filamento che si ricava esclusivamente dai bozzoli del baco.

La seta è il materiale che più somiglia alla pelle umana e per questo risulta la fibra meglio tollerata dal nostro organismo. Ha effetto lenitivo sulla pelle, è molto traspirante e, anche se assorbe una grande quantità di umidità, resta sempre asciutta. Per questo l'uso della seta negli strati imbottiti del materasso consente al sudore corporeo di essere assorbito senza raffreddarsi, evitando la sgradevole sensazione di bagnato e possibili malattie da raffreddamento.

La seta ha quindi grandi proprietà termoregolatrici ed è indicata soprattutto per persone che hanno una pelle particolarmente sensibile.

**Lino e Cotone** - Fibre tessili di derivazione vegetale, sono tratte dal fiocco della pianta e precisamente dalla peluria che riveste i semi che nascono all'interno del "fiore". I semi e la vegetazione del fiore rimangono, tra l'altro, imprigionati nelle fibre dell'imbottitura, testimoniando l'origine naturale del materiale. Il lino e il cotone sono le fibre naturali più utilizzate nel settore tessile, ma sono anche utilmente impiegate in diversi altri campi.

Sin dallo stato originale, questi materiali possiedono ottime qualità: sono buoni conduttori di calore e per questo vengono impiegati per disperdere il tepore prodotto ed accumulato dal corpo. Sono una valida soluzione da impiegare come fresca imbottitura estiva dei materassi. **Il lino e il cotone usati da Lordflex's sono igienizzati, cardati ed agugliati, di primo utilizzo e mai rigenerati.**



# Crine

materiali

Il crine è una fibra naturale di origine animale simile, per provenienza, a quella della lana. Per realizzarne materiali isolanti, le fibre vengono legate uniformemente con minuscole goccioline di lattice.

Questo è un processo che crea uno strato compatto ed indissolubile, senza aggiunta di collanti chimici artificiali, che conserva la fibra nella sua forma "naturale".

Non si sfalda nel tempo, non fa polvere, reagisce istantaneamente alle sollecitazioni senza subire alcun effetto. È permeabile e assorbe l'umidità senza trasmetterla agli strati sottostanti e senza creare spiacevoli sensazioni di bagnato, non è attaccabile da microrganismi.

Lavorate a strato isolante, le fibre di crine vengono opportunamente distanziate e fissate, così da ottenere una falda nella quale l'aria circola liberamente, garantendo la traspirazione e la ventilazione del materasso. Come la lana, il crine protegge da malattie reumatiche. L'isolante di crine dei materassi viene generalmente collocato tra il monoblocco portante in lattice e lo strato di lana su un lato e di cotone sull'altro.



# Filati e tessuti

materiali

Da sempre Lordflex's pone la massima cura nella scelta dei tessuti del materasso, unendo qualità e robustezza alla gradevolezza estetica e tattile. Studi e ricerche conducono a continui aggiornamenti di fantasie, trame e filati, per offrire le migliori soluzioni tecniche ed estetiche. Attenta alle tendenze di mercato, Lordflex's ha selezionato robusti filati naturali dai colori ecru, che offrono sensazioni particolarmente rilassanti, quali cotone, canapa e viscosa. Il tessuto, per resistere nel tempo, deve avere un'adeguata titolazione, ovvero deve essere composto, in trama ed ordito, da un filato di importante spessore con un elevato numero di fili, disposti in un intreccio particolarmente operato. Dalla composizione del filato ed altre lavorazioni si ottengono tele lavabili, ignifughe o antibatteriche. È proprio su quest'ultima importantissima caratteristica che si è concentrata la ricerca industriale per salvaguardare il benessere e la salute della persona. Si è così scoperto che alcune fibre, già all'origine, posseggono proprietà antiacaro, fermandone la proliferazione. Un'ulteriore innovazione nasce dall'impiego di fibre naturali di puro argento e canapa, dalle proprietà estremamente benefiche. Questo particolare tessuto è un antiacaro naturale, termoregolatore, annulla la presenza di umidità, è antimagnetico, antiodore e antidecubito.



# Molla indipendente

materiali

La molla è uno dei principali elementi che costituiscono un materasso. Può essere di vario tipo. Lordflex's utilizza esclusivamente filo d'acciaio temprato al carbonio fosfatato. Il processo di tempratura è fondamentale, in quanto fortifica l'acciaio e lo rende indeformabile nel tempo, evitando così quei fastidiosi avvallamenti sulla superficie del materasso, dovuti a cedimenti del molleggio. L'assemblaggio delle molle crea la struttura di sostegno, cui si uniscono gli strati imbottiti e che supporta i carichi e le sollecitazioni.

La molla insacchettata è certamente la soluzione più sofisticata per garantire prestazioni ottimali per una migliore qualità del riposo. Rivestita da una guaina in tessuto che la collega alle altre in modo sicuro ed affidabile, è comunque libera e indipendente di assumere la posizione impressa dalla forma del corpo e non quella indotta dal movimento delle molle circostanti. Di circonferenza ridotta, la molla indipendente permette di realizzare differenti strutture: quelle portanti composte da 1700 o 850 elementi (nella misura matrimoniale) per diversi livelli di comfort ed ergonomia, e quelle superficiali, come i topper micromolle small a basso spessore utilizzati per il piano di contatto del materasso.



# Molla Bonnel

materiali

È realizzata in filo d'acciaio temprato al carbonio fosfatato, con un diametro di mm. 2,2 o 2,0. Il processo di tempratura è fondamentale, in quanto fortifica l'acciaio rendendolo indeformabile. Questa caratteristica evita che nel tempo si creino sulla superficie del materasso, specie nelle zone di maggior carico, fastidiosi avvallamenti dovuti al progressivo cedimento del molleggio. L'assemblaggio è ottenuto con un filo in acciaio a spirale, che unisce un certo numero di molle in linea. La struttura di molleggio costituisce il sostegno portante del materasso e il supporto per l'ancoraggio degli strati imbottiti.

Il sistema di molleggio Bonnel è la soluzione più tradizionale che può essere realizzato con 450 o 650 molle (per la misura matrimoniale) a seconda del tipo impiegato.

Le maggiori o minori dimensioni degli anelli estremi determinano il numero di molle necessarie per realizzare il molleggio. La molla Bonnel consente di ottenere sia materassi anatomici di media portanza, che materassi ad alta portanza ortopedici.



# Fioccatatura Gif

processi


La vera qualità di un prodotto non si misura solo dal suo aspetto esteriore, ma soprattutto da ciò che si cela sotto la superficie. Esistono caratteristiche che non sono immediatamente visibili, ma che fanno una differenza sostanziale nell'esperienza d'uso, nella durata e nella soddisfazione del cliente.

Ogni dettaglio nascosto racconta una storia di eccellenza. Elementi, attenzioni e lavorazioni che trasformano un oggetto comune in un prodotto straordinario.

Questa qualità invisibile, non apprezzabile esteriormente, è l'impegno costante che Lordflex's mette nella costruzione dei propri prodotti, una dedizione che va oltre il semplice aspetto estetico. Non si tratta solo di bellezza, ma di sostanza. Un prodotto ben fatto non è solo quello che appare perfetto al primo sguardo, ma quello che continua a stupire nel tempo, dimostrando con ogni utilizzo la cura con cui è stato realizzato.

La speciale lavorazione di "fioccatatura" con punti Gif passanti che Lordflex's esegue sulla struttura interna dei materassi, rappresenta uno dei tanti esempi di qualità nascosta, non percepita, ma estremamente utile ed importante per la massima affidabilità del prodotto, una maggior durata nel tempo ed il massimo comfort del riposo. Questo processo, infatti, garantisce il contenimento ed il bloccaggio di tutti i materiali interni ed interposti tra molleggio e rivestimento esterno, i quali, se lasciati liberi, non offrono compattezza al materasso, possono deformarsi mostrando segni ed affossamenti sulla superficie del materasso, rischiano una maggior usura e compromettono il comfort del riposo.

Investire nella qualità nascosta significa offrire al cliente un valore che va oltre l'apparenza. Una garanzia di affidabilità e di autentico pregio.



# Tecnologia NFC

innovazione

Sui principali prodotti della propria collezione, Lordflex's ha introdotto una novità assoluta, ovvero l'utilizzo di etichette prodotte con tecnologia digitale (già in uso, a titolo di esempio, su carte di credito "Contactless").

L'etichetta Lordflex's permette di avviare alcune operazioni predefinite sul proprio smartphone così da scaricare e visualizzare contenuti tecnici ed informativi sul prodotto che si sta visionando nel punto vendita oppure a casa dopo il suo acquisto.

Tutti gli smartphone sono dotati della funzionalità NFC, tecnologia che permette di scambiare dati e informazioni, avvicinando semplicemente il proprio dispositivo all'etichetta del materasso Lordflex's. La connessione con il proprio telefonino avviene solamente entro una distanza massima di 4 cm.

L'etichetta, pur essendo una tecnologia digitale, è un dispositivo passivo che non necessita di alimentazione elettrica per il proprio funzionamento, quindi non genera campi elettromagnetici. Attraverso l'etichetta NFC Lordflex's, sarà possibile identificare il prodotto, constatandone l'autenticità ed evitando quindi il pericolo della contraffazione. Inoltre sarà possibile: scaricare il video 3D per visualizzare l'esatta stratificazione dei materiali che lo compongono e la sua costruzione; leggere le istruzioni d'uso e di manutenzione; scaricare l'App Lordflex's con molti contenuti informativi; connettersi al sito internet aziendale e tanto altro ancora.



# Misurazione materasso

## avvertenze

In base alla normativa internazionale UNI EN 1334:1998, la determinazione della larghezza, della lunghezza e dello spessore di un materasso va eseguita attraverso uno strumento di misura rigido, posizionando il materasso su un piano perfettamente lineare, per poi applicare alle estremità di ogni lato da misurare un asse rigido che consenta di quantificare, senza errori, l'**effettiva dimensione complessiva del manufatto**. Quest'ultima, a titolo di esempio in relazione alla misurazione dello **spessore del prodotto**, non è data dalla distanza che intercorre tra bordino superiore e inferiore (la quale rappresenterebbe una misura parziale e non reale) ma quella **tra il massimo punto d'ingombro della superficie superiore** (comprendendo anche il volume delle imbottiture dei pannelli trapuntati) e **quello opposto** (vedi immagine sottostante). La stessa metodologia deve essere applicata per la determinazione della larghezza e lunghezza del prodotto. La normativa UNI prevede, inoltre, tolleranze pari a +/- 2 cm per la larghezza e la lunghezza rispetto alle dimensioni nominali riportate in etichetta. Questo perché, per un manufatto imbottito composto da una serie complessa di materiali soffici ed elastici, risulta impossibile sia rispettare (in fase di produzione), che determinare (in fase di misurazione) l'esatta dimensione al millimetro.




# Rotazione materassi

## uso e manutenzione

Qualunque materasso ha la necessità di ricevere cura ed attenzione nel periodo di utilizzo. Per sfruttare le **proprietà termoregolatrici del lato Invernale e del lato Estivo** dei materassi Lordflex's, è **consigliabile, al cambio di stagione, eseguire la rotazione sui 2 lati**. In questa occasione è **altrettanto opportuno effettuare anche la rotazione lato testa/lato piedi** affinché le morbide imbottiture interne abbiano un omogeneo utilizzo ed assestamento su tutta la superficie del materasso e non solamente e sempre negli stessi punti. Piccole perdite di spessore nelle zone di maggior peso del corpo sono comunque fisiologiche ed inevitabili e non pregiudicano la qualità e la durata del materasso e del riposo.

**All'acquisto di un nuovo materasso si suggerisce la rotazione estate/inverno e testa/piedi con frequenza settimanale (per le prime 3-4 settimane)** senza tener conto della stagione, così da avere il miglior assestamento iniziale dei morbidi materiali interni che inevitabilmente debbono leggermente compattarsi con il primo uso.

**Tutti i materassi composti da strutture interne a lati differenziati** (con strato in Memory Air o con Topper micromolle Small su un solo lato), vengono realizzati da Lordflex's sempre e solo in versione sfoderabile. **In questi casi il materasso non dovrà essere ruotato completamente**, come accade per i materassi tradizionali, **bensi il molleggio (o la struttura interna) dovrà essere liberato dal rivestimento sfoderabile, e poi mantenuto sempre con la superficie in Topper micromolle Small (o in Memory Air) sul lato superiore, ovvero quello di riposo, invertendo solamente i lati del rivestimento**. Quest'ultimo, infatti, porta trapuntata su un lato l'imbottitura estiva e sull'altro quella invernale. Ciò permette di eseguire la regolare rotazione estate/inverno al cambio di stagione, continuando per tutto l'anno a beneficiare dello speciale comfort offerto dal lato ergonomico.



# Certificazioni

<p>Sistema di Gestione della Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015</p> <p>Lordflex's adotta il Sistema di Gestione della Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.</p>	 <p>CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI MATERASSI DI QUALITÀ</p> <p>Marchio dei Produttori Italiani di Materassi di Qualità. Certifica solo i prodotti che, su precisa normativa, hanno superato le severe prove di laboratorio previste dal disciplinare del Consorzio.</p>	 <p>A+ A B C EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI</p> <p>Marchio che indica il livello di sostanze volatili emesse nell'ambiente da un qualunque prodotto.</p>	 <p>TEST UNI EN 1725 • Rottura • Deformazione • Sicurezza • Stabilità</p> <p>Marchio di qualità che identifica reti e sommier sottoposti a prove prestazionali e di sicurezza secondo la normativa.</p>	 <p>Marchio identificativo di beni prodotti e commercializzati nei paesi della Comunità Europea e conformi a requisiti di sicurezza.</p>	 <p>DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo riconosciuti Presidio Medico dal Ministero della Salute e quindi fiscalmente agevolati.</p>
 <p>CATAS 50000 CICLI</p> <p>Marchio identificativo del laboratorio Catas, che sottopone i materassi a verifiche di resistenza e durata con particolari test e prove di stress da usura.</p>	 <p>COSMOB 50000 CICLI</p> <p>Marchio identificativo del laboratorio Cosmob, che sottopone i materassi a verifiche di resistenza e durata con particolari test e prove di stress da usura.</p>	 <p>Ente Tecnico Internazionale che stabilisce gli standards per la definizione e il riconoscimento di qualsiasi parametro di prova e misurazione della qualità.</p>	 <p>IGNIFUGO CLASSE 1IM</p> <p>Marchio identificativo che garantisce la totale ignifugazione di ciascun prodotto destinato a comunità, riconosciuto con specifica Certificazione Ministeriale.</p>	 <p>NOBUGS</p> <p>Logo identificativo per Materassi ed Accessori letto dotati di tessuto esterno con trattamento igienico NoBugs (anti cimici) GreenFirst, naturale e senza additivi chimici.</p>	 <p>FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo Oeko-Tex Standard 100</p> <p>“Oeko-Tex Standard 100” è un Ente normativo per la Certificazione di Qualità e rispetto dell'Ambiente nella produzione del tessuto, in conformità alle leggi vigenti della Comunità Europea.</p>
 <p>CASHMERE</p> <p>Marchio identificativo dei prodotti che utilizzano esclusivamente imbottiture in pregiata Lana di Puro Cashmere 100%.</p>	 <p>STRATO IN PURA LANA VERGINE</p> <p>Marchio identificativo dei prodotti che utilizzano rigorosamente imbottitura in Pura Lana Vergine.</p>	 <p>PELO DI PURA LANA VERGINE</p> <p>Marchio identificativo dei prodotti che utilizzano esclusivamente Pelo di Pura Lana Vergine Merino.</p>	 <p>3ZONE DIFFERENZIATE</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo realizzati con strutture a 3 Zone, con portanze differenziate per le principali parti del corpo.</p>	 <p>5ZONE DIFFERENZIATE</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo realizzati con strutture a 5 Zone, con portanze differenziate per le principali parti del corpo.</p>	 <p>7ZONE DIFFERENZIATE</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo realizzati con strutture a 7 Zone, con portanze differenziate per le principali parti del corpo.</p>
 <p>PURO COTONE 100%</p> <p>Marchio identificativo dei prodotti che utilizzano esclusivamente imbottiture in Puro Cotone 100% naturale da fiocco.</p>	 <p>X-static THE SILVER FIBER</p> <p>Marchio identificativo del tessuto speciale in Fibra d'Argento. Garantisce particolari caratteristiche antistatiche, antibatteriche e antidecubiti.</p>	 <p>CERTIFIED BY euroLATEX MEMBER</p> <p>“Eurolatex Eco Standard” è un Ente normativo per la certificazione di Qualità ed eco-compatibilità del Lattice, in conformità alle leggi vigenti della Comunità Europea.</p>	 <p>9ZONE DIFFERENZIATE</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo realizzati con strutture a 9 Zone, con portanze differenziate per le principali parti del corpo.</p>	 <p>MULTIZONE DIFFERENZIATE</p> <p>Marchio che identifica sistemi riposo realizzati con strutture a Multi Zone, con portanze differenziate per le principali parti del corpo.</p>	
 <p>FAGGIO NATURALE Lordflex's</p> <p>Marchio identificativo che garantisce l'impiego esclusivo di Faggio Naturale multistrati, con speciali trattamenti ecologici, per telaio, listelli e piedi delle reti.</p>	 <p>RETE FAGGIO NATURALE Lordflex's</p> <p>Marchio identificativo che garantisce, per le basi sommier, l'impiego esclusivo di rete completamente realizzata in Faggio Naturale multistrati, con speciali trattamenti ecologici.</p>	 <p>LISTELLI FAGGIO NATURALE Lordflex's</p> <p>Marchio identificativo che garantisce l'impiego esclusivo di Faggio Naturale multistrati, con speciali trattamenti ecologici, per listelli curvati.</p>			

## Tabella Portanze

Altezza in cm	Peso in Kg						
	inferiore a 50	50/55	55/65	65/75	75/85	85/95	superiore a 95
inferiore a 155	15	15	15	22	22	22	22
155/165	10	15	15	18	22	22	22
165/175	10	15	15	15	18	22	22
175/185	10	15	15	15	18	22	22
185/195	10	10	15	15	18	18	22
superiore a 195	10	10	10	15	18	18	22
<b>10</b>	Nido Capriccio Piuma						
<b>15</b>	Oblio Mp Nuvola Noflame Mp 24			Noflame Mp 22 Noflame Soft Noflame Piuma			
<b>18</b>	Anniversario Dormiglione Vanity Cover Lady Memory Lady Più Clorofilla Memory		Perfetto 1700 Perfetto 850 Perfetto Foam Lady Zip Lady Tammy Love Sonny Wellness		Bios Crine Noflame Suite 30 Noflame Suite 26 Noflame Più Noflame Waterform		
<b>22</b>	Oblio Ap Strabilio Mariana's		Perfetto Ap Fitness Noflame Ap				

## Tabella portanze

La TABELLA DELLE PORTANZE è uno strumento utile per individuare il materasso più adatto al proprio biotipo. Incrociando il proprio peso ed altezza, individueremo un numero (10-15-18 oppure 22), il quale rappresenta il coefficiente di sostegno che il proprio materasso deve possedere. A catalogo, in corrispondenza di ogni scheda tecnica di prodotto, è riportato il relativo coefficiente di sostegno a te necessario, quindi, scegliere fra quelli che possiedono il coefficiente di sostegno a te necessario, ricavato dalla tabella delle portanze a fianco riportata. I coefficienti di sostegno sono stati ricavati sottoponendo, in laboratorio, ogni prodotto ad una misurazione scientifica della portanza. Il coefficiente di sostegno indica i grammi al cmq che il materasso è in grado di sopportare. Il diverso impiego dei vari materiali che costituiscono le strutture permette, dunque, di ottenere portanze pari a 10, 15, 18 o 22 grammi al cmq.



# Avvertenze e regolamenti

## Scelta del materasso ideale

Il materasso ed il supporto non possono essere consigliati da altri o comunque scelti in maniera superficiale. Ogni individuo ha specifiche e particolari esigenze di riposo, che lui solo può conoscere e considerare nella scelta dei propri articoli per il dormire. LORDFLEX'S mette a disposizione i suoi CENTRI BENESSERE DEL DORMIRE nei quali provare le varie tipologie di prodotto prima dell'acquisto, verificando quella che più rispetta le proprie esigenze.

## Supporto adeguato

Appoggiare il materasso alla rete, la quale non dovrà produrre un avvallamento superiore a 3 cm, quando è sottoposta al peso corporeo. Ogni materasso, se sostenuto da una base non adeguata, mostrerà i segni di un precoce invecchiamento non imputabile ad aspetti costruttivi, ma alle pessime condizioni di lavoro imposte. Il supporto adeguato, dunque, prolunga il naturale ciclo di vita del materasso e diviene fondamentale per raggiungere un'elevata qualità del riposo. Evitare reti a maglia metallica, basi che non hanno una superficie a flessibilità uniforme, qualunque supporto troppo flessibile o rete che, seppur a listelli, non garantisce rigidità e sostegno. Al contrario mostra listelli appiattiti o incurvati in basso. Si consigliano supporti a listelli con ammortizzatori in caucciù che ne accentuano le prestazioni di benessere e supporti che favoriscono la traspirazione del materasso. Sono consigliabili reti e supporti con certificazione di qualità secondo la norma UNI EN 1725, che garantiscono robustezza, indeformabilità, sicurezza e stabilità.

## Assestamento iniziale

È necessario che il materasso, dopo un certo periodo d'utilizzo, mostri i segni di chi vi ha dormito. Un buon materasso, infatti, deve possedere qualità tali da modellarsi alle specifiche forme del corpo, subendo leggermente le sollecitazioni esercitate. Solo in questo caso si ha la certezza che si tratta di uno strumento salutare e di benessere. Lievi assestamenti, dunque, sono la manifestazione di queste eccellenti capacità. In caso contrario, saremmo in presenza di un supporto inflessibile, quindi estremamente scorretto, che costringe il corpo a sopportare posizioni non naturali e dannose. I materassi devono sempre essere impiegati su reti e supporti certificati secondo la norma UNI EN 1725, la quale assicura robustezza, indeformabilità, sicurezza e stabilità del supporto. Reti prive di tale certificazione possono danneggiare i materassi creando avvallamenti sulla sua superficie.

## Norme per la misurazione

Lievi differenze di misura, rispetto a quelle nominali indicate, sono da considerarsi nella norma, data l'entità del prodotto in questione realizzato con assemblaggio di più materiali elastici che possono inavvertitamente subire assestamenti. Nella produzione dei propri articoli LORDFLEX'S rispetta le tolleranze dimensionali relative alla "Metodologia per la misurazione dei materassi", previste dalla norma EN 1334:1998 dell'organismo unificatore internazionale UNI.

## Manutenzione del materasso

Evitare aspiratori ad alta potenza per rimuovere la polvere dal materasso, in quanto possono far affiorare fibre di imbottitura interna (lana, cotone, ecc.) sul tessuto esterno del materasso. Talvolta la superficie del materasso può raccogliere "pelucchi" di fibre di tessuto. Tale presenza non è da interpretare come un deterioramento del rivestimento del materasso, quanto invece l'effetto del logorio del coprimaterasso o delle lenzuola (specie se in flanella), che inevitabilmente si deposita sulla superficie del materasso. Il tessuto del materasso, infatti, risulta sempre e certamente più resistente di quello impiegato per la biancheria da letto. Per risolvere tale inconveniente è sufficiente aspirare a bassa potenza o passare una spazzola adesiva "levapelucchi".

## Accessori utili

LORDFLEX'S suggerisce sempre l'utilizzo del copirete, al fine di salvaguardare il materasso dal possibile contatto usurante con il supporto e della fodera coprimaterasso per evitare macchie. Entrambi, inoltre, risultano un'utile barriera per polveri vaganti. Estremamente importanti sono gli accessori del Set Merino che, con la straordinaria proprietà termoregolatrice, creano un ambiente di riposo con il giusto microclima e conseguenti influenze positive sul benessere del dormire.

*LORDFLEX'S si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti e/o i disegni ed i colori dei tessuti presentati in questo catalogo, a seguito di eventuali aggiornamenti tecnico/produttivi.*

## Durata ottimale consigliata

Da studi scientifici e prove di laboratorio estreme, la durata ideale massima di un materasso è stata comunque definita in circa 8/10 anni. Oltre questo periodo di utilizzo normale, qualsiasi materasso perde progressivamente le caratteristiche igieniche, la portanza ottimale e il massimo comfort.

Protocollo:	3818	Spese:	I.M. S.R.L. S.S. 360 KM. 23,00 SOSSO SEMPRA DE'COVATI (AN) ITALY
Data Provvisoria:	23-03-08		
Data Emessa:	31-05-08		
Descrizione campione:	Materasso ORLO 80 x 190		

**Caratteristiche Prestazionali**

Dimensioni di riferimento:  
800 x 1900 x 230 (altezza) mm

Altri particolari prima della prova:  
Nessuno.

Relazione composta da 2 allegati.

Responsabile di reparto: [Signature]

La presente relazione è valida solo per il campione sottoposto a prova e non può essere utilizzata per altri scopi. Il rapporto di prova completo è allegato a questa relazione. pag. 1/1

# Avvertenze e regolamenti

prezzi listino maggio 2025 - IVA esclusa

## Materassi

Non si realizzano fuori misura solo per i modelli: **Nuvola, Capriccio, Piuma e Nido**.

Sistema di calcolo prezzo per materasso fuori misura:

**Larghezza in cm X lunghezza in cm X coefficiente al cmq = prezzo di listino.**

Alcune misure di materasso in lattice o waterform potranno essere realizzate tramite taglio ed incollaggio della lastra interna, in quanto non esistono lastre dimensionate ad ogni possibile misura richiedibile dal Cliente. Tale lavorazione, tuttavia, non modifica assolutamente la qualità del prodotto.

Ricambio fodera imbottita per materasso sfoderabile, prezzo 40% rispetto alla quotazione dell'intero prodotto.

Ricambio struttura interna per materasso sfoderabile, prezzo 60% rispetto alla quotazione dell'intero prodotto.

Due lati, entrambi con la stessa imbottitura, + € 150 a posto letto.

Matrimoniali sfoderabili con due strutture interne rivestite separatamente + € 180.

**Per fuori-misura di dimensioni inferiori a cm 80x190 richiedere sempre preventivo.** In presenza di alcune misure e modelli, infatti, il coefficiente al cmq non risulta adeguato.

Per tutti i modelli: larghezza massima realizzabile cm 200 e lunghezza massima cm 220.

## Reti

Dal listino reti sono esclusi i costi dei piedi.

Sistema di calcolo prezzo per rete fuori misura:  
**Larghezza in cm X lunghezza in cm X coefficiente al cmq = prezzo di listino.**

**Diva Twin - Diva Caucciù - Diva:** larghezza massima realizzabile cm 200 e lunghezza massima cm 220. Per tali misure è comunque necessario richiedere la fattibilità.

**Flexa e Twin** (tutte le versioni in faggio): larghezza massima realizzabile cm 200 e lunghezza massima cm 210. Per tali misure è comunque necessario richiedere la fattibilità.

**Flexa motore e Twin motore:** larghezza massima realizzabile cm 180 e lunghezza massima cm 200.

Cavo di unione per gestire 2 reti motore singole in modo sincronizzato con un unico telecomando € 150.

Predisposizione e materiale per unione di due reti singole a comporre il matrimoniale + € 50.

Regolatore di rigidità e doppi listelli per zona lombare per reti, dove non previsti, + € 90 per posto letto.

**Per fuori-misura di dimensioni inferiori a cm 80x190 richiedere sempre il preventivo.** In presenza di alcune misure e modelli, infatti, il coefficiente al cmq non risulta adeguato.

## Sommier

Per misure diverse da quelle indicate richiedere preventivo.

**Sommier Contenitore e Sommier Standard** in misura cm 120 e 140 e **Sommier Motore** in misura 120, si realizzano con rete **Flexa Caucciù** con listelli ad arcata unica, ammortizzatori e snodi in caucciù.

Per **Sommier Standard e Structura** fascia giroletto con altezza diversa, senza aumento di prezzo.

Tutti i **Sommier** possono essere forniti di due piedi con ruote + € 110.

I prezzi indicati si riferiscono alla sola base senza testata.

**Sommier** (tutte le versioni): lunghezza massima realizzabile cm 215.

**Sommier Motore matrimoniale:** cavo per gestione sincronizzata dei due motori con unico telecomando € 150.

Regolatore di rigidità e doppi listelli per la zona lombare delle reti interne al sommier, dove non previsti, + € 90 per posto letto.

**Sommier Contenitore o Sommier Standard** con rete **Flexa Caucciù** o **Twin Caucciù** defalcare costo della rete **Flexa Standard** ed aggiungere il prezzo della rete prescelta.

## Testate

**Testate** fuori misura (previa verifica fattibilità) richiedere preventivo.

## Imballo in cartone

**Imballo in cartone aggiuntivo**, dove non previsto di serie:

€ 15 per misura singola  
€ 18 per piazza e mezza  
€ 20 per 140 cm e misura matrimoniale

I prezzi per l'imballo si intendono netti.

## Per i Vostri ORDINI:

Tel. 0731 879466/7  
Fax 0731 878155  
comm@lordflex.com

Il presente catalogo/listino annulla i precedenti.

I prezzi si intendono franco fabbrica.

Per consegne con importo netto inferiore a € 500 verrà addebitato il trasporto in fattura.

Lordflex's si riserva qualsiasi variazione dei prodotti e prezzi pubblicati.

Progetto grafico ed impaginazione **Immaginario** di **Giovanna Fracascia**  
Coordinamento **Ernesto Bini**  
Fotografia **Maurizio Paradisi**  
Selezione di immagini dalla collezione di **Freepik.com**  
Stampa Fotolito e Fotocomposizione **bBold srl**  
In collaborazione con l'**Ufficio Tecnico Lordflex's**

Finito di stampare nel mese di Maggio 2025