



Master Kitchen

Something is Cooking



Listino 2024

Forni - Piani cottura - Cappe - Lavastoviglie - Frigoriferi - Lavatrice

# Garanzia Master Kitchen

**5**  
anni

La scelta giusta in cucina, con una sicurezza in più. Master Kitchen, oltre alla garanzia convenzionale di 2 anni, offre un servizio di assistenza supplementare di 3 anni\* su una selezione di prodotti della linea Edge e su tutta la Supreme Line.

**3**  
anni

Tutti i prodotti Master Kitchen sono coperti da Garanzia Convenzionale di 2 anni dalla data di acquisto che può essere estesa di un ulteriore anno.

Per attivare il Servizio di Assistenza Supplementare di 3 anni sulla selezione di prodotti della linea Edge e su tutta la Supreme Line o estendere di 1 anno la Garanzia Convenzionale sui prodotti Master Kitchen, visita il sito [www.mk-masterkitchen.com/it](http://www.mk-masterkitchen.com/it) e registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto.



\* Servizio di Assistenza Supplementare di 3 anni applicabile solo su una selezione di prodotti della linea Edge e su tutta la Supreme Line acquistati tra il 01/02/2024 e il 31/12/2024. Termini e condizioni disponibili su [www.mk-masterkitchen.com/it](http://www.mk-masterkitchen.com/it)

# Scopri le linee Master Kitchen



**Prime Line**

**MKMW 3825-PR XS**  
Forno microonde

**MKHD T903 XS**  
Cappa a T



# Master Kitchen

Brand di elettrodomestici dedicato al mondo della cucina capace di coniugare l'unicità del design italiano con l'innovazione tecnologica.

Nato nel 2018 da Midea, Gruppo numero uno al mondo nel trattamento di aria, climatizzazione, bollitori e cuoceriso, Master Kitchen è il frutto di anni di studio e ricerche che hanno coinvolto l'R&D Center di Formigine e il **Midea Creative Center MCC** di Milano.

## Funzionalità, design e innovazione

Master Kitchen propone una ampia collezione di elettrodomestici da incasso. E lo fa con una chiara filosofia: prodotti di alta qualità, progettati in Italia da chi conosce bene il mondo del design e della cucina europea. Un incontro tra funzionalità ed estetica che il marchio Master Kitchen vuole restituire al consumatore finale. Elettrodomestici dalle performance elevate, tecnologicamente innovativi, che fondono bellezza e prestazioni in una sinergia di qualità professionale per la cucina domestica.

# L'eccellenza Master Kitchen



## Design esclusivo Made in Italy

L'anima tutta italiana di Master Kitchen si materializza in linee di elettrodomestici ad alte prestazioni, disegnati per integrarsi con stile nelle cucine contemporanee. Forme pulite, materiali pregiati, prestazioni all'avanguardia e consumi ridotti contraddistinguono gli elettrodomestici Master Kitchen, con gamme di prodotti dal design moderno e minimale.

Un catalogo di eccellenza, in grado di soddisfare il consumatore moderno più esigente, semplificando le mansioni di ogni giorno.

Per noi la cucina non è solo un'area della casa, ma un universo che esprime i nostri valori, i nostri desideri e le nostre passioni. Compresa quella per il cibo, che ci accomuna a tutti coloro che amano passare del tempo in cucina.

## Nel vetro e nell'acciaio

Il design italiano di Master Kitchen si basa sulla scelta di materiali pregiati di altissima qualità per offrire il miglior connubio di stile e performance, in tre linee di prodotto pensate per soddisfare le esigenze delle cucine contemporanee:

**Prime**, in cui il carattere concreto e lineare di vetro e acciaio diventa sinonimo di professionalità, design e robustezza.

**Edge**, la visione minimal per le cucine più moderne, dove acciaio e vetro nero si incontrano in un'estetica pulita, distintiva ed elegante.

**Supreme**, che unisce funzionalità smart ed innovative a un design deciso e moderno per creare un ambiente cucina coerente, connesso e dotato di tutte le comodità.



**Edge Line**

**MKHD V908-ED Touch BK**

Cappa verticale

**MKHG 382-EDS F GCBK**

Piano cottura a gas

**MKO 1307-ED MMW BK**

Forno multifunzione combinato microonde



# Gli ingredienti Master Kitchen



Supreme Line

HMK 90A3 MS-BS SP BK  
Cappa

GMK 755TC T SP BK  
Piano cottura a gas

OMK 14K1T FS SP BK  
Forno multifunzione



## Un universo di prodotti tra cui scegliere

Esperienza, affidabilità e tecnologia sono gli ingredienti che utilizziamo per progettare i migliori elettrodomestici.

Grazie alla collaborazione con esperti del settore, i prodotti Master Kitchen assicurano sempre prestazioni di livello superiore, dalla perfetta conservazione del cibo alla cottura ideale, fino alla pulizia impeccabile.

Prestiamo sempre molta attenzione all'evoluzione di forme, colori e materiali per una cucina senza eguali.

# I nostri prodotti

## 12 Forni

---

OMK 14K1T FS SP BK  
OMK 13K2T SP BK  
OMK 9K2D SP BK  
OMK 8K3 SP BK  
MKO 1307-ED MMW BK  
MKO 1307-ED M P BK  
MKO 1307-ED M BK  
MKO 903-ED M BK  
MKO 802-ED MS BK  
MKO 906-PR M XS  
MKO 902-PR M WH  
MKO 902-PR M BK  
MKO 902-PR M XS  
MKO 802/12-PR MS BK  
MKO 802/12-PR MS XS  
MKO 82/12 MS XS  
MKO 82/12 M BK

## 58 Piani cottura a gas

---

GMK 755LTC T SP BK  
GMK 755TC T SP BK  
GMK 604TC SP BK  
MKHG 754101-ED LTC XS  
MKHG 754101-PR TC BK  
MKHG 754101-PR TC WH  
MKHG 603101-PR TC BK  
MKHG 904101-PR LTC XS  
MKHG 754101-PR TC XS  
MKHG 603101-PR TC XS  
MKHG 60401-PR E XS  
MKHG 75 E XS  
MKHG 6401F E XS  
MKHG 6401L E XS  
MKHG 382-EDS F GCBK

## 124 Lavastoviglie

---

DMK 14B10 SP SD  
DMK 14C9 SP SD  
DMK 14E8 SP SD  
MKDW FI605314 ESL E  
MKDW FI60514 ESL E  
MKDW FI60514 EP E  
MKDW FI450710 EP E  
MKDW FS607014 E Sil. E  
MKDW FS607014 E WH E

## 41 Microonde

---

MKMW 45446-PR XS  
MKMW 3825-PR BK  
MKMW 3825-PR XS  
MKMW 3820-PR BK  
MKMW 3820-PR XS  
MKMW 3817-PR XS

## 81 Piani cottura a induzione

---

IHMK 8082B SP BK  
IMK 6042B SP BK  
IMK 6041B SP BK  
MKHI 804FH ED BK  
MKHI 16014 ED 2BR BK  
MKHI 17714 1BR BK  
MKHI 604 FRXS BK  
MKHI 1604 WH  
MKHI 604 BK  
MKHI 64 E BK  
MKHC 604 BK  
MKHC 302 BK

## 146 Frigoriferi

---

MKRF 320I NF E  
MKRF 320I ST E  
MKRF 304SD NF  
MKFZ 200SD NF  
MKRF 350 NF E  
MKRF 122 SD E  
MKRF 361/C ED NF E XS  
MKRF 301 C E NF XS  
MKRF 301 C E NF WH  
MKRF 241D55 E ST XS  
MKRF 241D55 E ST WH

## 102 Cappe

---

HMK 90A3 MS-BS SP BK  
HMK 90A3 MS SP BK  
HMK 80A1 MS SP BK  
MKHD V908-ED Touch BK  
MKHD V608-ED Touch BK  
MKHD V806 Touch WH  
MKHD V806 Touch BK  
MKHD T908-ED IH Touch XS/BK  
MKHD T9081-ED Touch XS/BK  
MKHD T6081-ED Touch XS/BK  
MKHD T903 XS  
MKHD T603 XS

## 168 Lavatrici

---

MKWM BI60914 INV A

## IN EVIDENZA

**52.44 MLD \$**

fatturato sviluppato nel 2023.

**40**


stabilimenti produttivi in 16 Paesi.

**199.000**

dipendenti nel mondo.

**200+**

Paesi in cui operiamo commercialmente.



# Il mondo Midea Group

## HUMANIZING TECHNOLOGY

Da oltre 50 anni creiamo valore per i nostri clienti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della loro vita, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e alla continua innovazione dei nostri prodotti. Così facendo abbiamo proseguito il nostro cammino di **crescita su scala internazionale**, trasformandoci da realtà di rilievo in Cina ad azienda leader a livello globale.

Ambizione, dedizione, collaborazione e innovazione sono i **valori** che caratterizzano il nostro impegno verso un futuro di grandi trasformazioni. Abbiamo sempre dato prova di saper pensare in grande, lavorando duramente per sviluppare una solida leadership di prodotto, con la massima attenzione all'efficienza produttiva e l'obiettivo di una commercializzazione globalizzata.

La nostra **missione** è continuare ad evolerci, abbracciando le sfide del futuro e offrendo, ai nostri consumatori, una tecnologia capace di essere vicina ai loro bisogni.



## IN EVIDENZA

**4.05 MLD \$**

di investimenti in R&D negli ultimi 5 anni.

**31**

centri R&D nel mondo.

**10.000+**

impiegati nel settore R&D.



# Il valore della ricerca

Non saremmo mai diventati leader a livello globale se non avessimo da sempre riconosciuto la necessità di un continuo impegno nel settore **Ricerca e Sviluppo**, facendo dell'innovazione tecnologia uno dei nostri valori fondanti.

Con un **investimento pari al 3,7%** dei nostri profitti, abbiamo dato vita a ben **31 centri di ricerca**, distribuiti in tutto il mondo. Ogni giorno, possiamo contare su uno staff di **più di 10.000** addetti R&D e oltre **300** tra i migliori profili accademici e professionisti Senior, grazie al lavoro dei quali abbiamo ottenuto **più di 35.000 brevetti** e depositato **più di 80.000 domande di brevetto**.

Il nostro obiettivo primario è costruire un sistema di ricerca leader a livello mondiale, capace di promuovere l'innovazione costante delle nostre tecnologie e l'ottimizzazione continua della produzione, attraverso i migliori talenti del settore, per fronteggiare al meglio le sfide di questa nuova era.


I rapidi cambiamenti a cui oggi assistiamo, infatti, ci chiedono di rispondere a un'esigenza sempre più reale: quella di rimettere al centro di tutto la persona.

Investire in Ricerca e Sviluppo significa cogliere i vantaggi di questo processo di trasformazione, orientando i nostri sforzi verso l'implementazione e la commercializzazione di una tecnologia in grado di garantire non solo affidabilità, velocità, interconnessione e maggiore efficienza ma, soprattutto, più tempo per le cose che contano davvero.

Perché è questo il vero significato racchiuso nel nostro messaggio, **Humanizing Technology**: riconoscere che la reale innovazione è quella capace di mettere davvero al centro la persona e i suoi bisogni, permettendole di vivere appieno la bellezza dei suoi momenti quotidiani più semplici, quelli che ci rendono protagonisti indiscussi della nostra vita.

# 50 anni di storia

## UNA CRESCITA INARRESTABILE



## Leader a livello globale

In Midea Group l'unica costante è il cambiamento. Grazie allo sviluppo di prodotti di ultima generazione, derivati dalle innovazioni tecnologiche messe in atto a livello globale e da modelli di business sempre all'avanguardia, abbiamo potuto raggiungere numerosi traguardi.

Il tutto senza mai dimenticare ciò che ci sta più a cuore: i bisogni dei nostri consumatori.


I nostri numeri parlano chiaro: **40 principali impianti produttivi** in tutto il mondo, **20+ uffici commerciali** oltreoceano e più di **199.000 impiegati** altamente qualificati in 200+ Paesi ci rendono una realtà caratterizzata da una solida crescita del business in più settori.

Robotica, automazione industriale, sistemi HVAC, elettrodomestici di consumo e logistica intelligente, tecnologia Internet of Things e sistemi smart home, Midea Group vanta **un'attività produttiva specializzata** e completa in 5 aree principali.




**#277**

Tra le maggiori aziende a livello mondiale per fatturato.



# I brand del gruppo Midea



# I nostri forni Supreme Line



Progettati per rispondere a tutte le esigenze culinarie contemporanee, i forni della Supreme Line si integrano armoniosamente nella cucina moderna, offrendo innovazione e funzionalità avanzate. Grazie alla loro capacità di cuocere più pietanze contemporaneamente, preservare le proprietà nutritive dei cibi attraverso la cottura a vapore e garantire una croccantezza impeccabile grazie alla

funzione di frittura ad aria, i nostri forni Master Kitchen assicurano un'esperienza culinaria senza pari.

Inoltre, l'utilizzo del vapore rende la pulizia del forno semplice e comoda, assicurando che sia sempre pronto per nuove avventure culinarie.

# Design elegante e funzionalità moderne



## Cottura a vapore

Una modalità di cottura veloce e salutare, che permette il trasferimento rapido del calore al cibo, riducendo al contempo la perdita di nutrienti causata da una cottura prolungata.



## Arrosto a vapore

La cottura a vapore per l'arrosto è un metodo delicato che contribuisce a preservare le proprietà nutrizionali degli alimenti. Il vapore acqueo crea una barriera protettiva che impedisce alla carne di diventare troppo secca, mantenendo intatta la sua consistenza e il suo sapore.



## Panificazione a vapore

Il vapore ad alta temperatura può formare rapidamente lo strato esterno del pane e allo stesso tempo impedisce un'eccessiva fermentazione, mantenendo così una consistenza soffice.



## Frittura ad aria

Con poche gocce d'olio, puoi ottenere una croccantezza perfetta ed un gusto delizioso. L'aria calda circola in tutta la cavità, garantendo una cottura efficiente e uniforme.



## Funzione grill

Per cotture più complesse, l'azione della ventola aiuta a far circolare l'aria e a diffondere il calore in modo omogeneo.



## 72 L di capacità

Progettati per cucinare in modo uniforme su più livelli, i forni della Supreme Line possono cuocere più pietanze contemporaneamente, facendoti risparmiare tempo ed energia.

# La cottura non è tutto.


Facilità d'uso, sicurezza e pulizia sono fattori altrettanto importanti nella scelta del forno perfetto, quello che non fa perdere tempo e non dà alcuna preoccupazione.

FORNI



## Pulizia a vapore

Il vapore è in grado di sciogliere con facilità le macchie, semplificando e velocizzando il processo di pulizia del forno.



## Facile da pulire

Lo speciale smalto previene i graffi e rende anche le macchie d'olio più ostinate facilmente rimovibili semplicemente passando un panno.



## Chiusura ammortizzata

La porta si apre e si chiude in maniera controllata rendendo elegante ogni momento nella tua cucina.



# Risultati professionali anche con il forno di casa.

## Cottura tradizionale



La cottura tradizionale sfrutta l'azione combinata delle resistenze inferiore e superiore. Il calore si diffonde all'interno della cavità per convezione naturale. È ideale per cucinare piatti e portate di medio o piccolo spessore su un solo ripiano.

## Cottura statica superiore



Questa funzione di cottura attiva solo la resistenza superiore, creando una forte concentrazione del calore nella superficie più alta della cavità. È ideale per completare le cotture di pane, dolci, soufflé e sfornati di verdure rosolando, dorando o gratinandone la superficie.

## Cottura statica inferiore



Questa funzione di cottura attiva solo la resistenza inferiore, creando una forte concentrazione del calore nella superficie più bassa della cavità. È ideale per ultimare le cotture e rendere più croccante il fondo di torte, pizze o crostate.

## Cottura statica ventilata



Le due resistenze, superiore e inferiore, vengono combinate con l'azione della ventola posteriore che contribuisce a una distribuzione uniforme del calore, garantendo una cottura degli alimenti più omogenea e rapida. Grazie a questa funzione è possibile cucinare su più livelli pietanze differenti senza che odori e sapori si mescolino.

## Grill



Questa funzione attiva l'elemento riscaldante superiore che attraverso un'azione di irraggiamento garantisce risultati ottimali di doratura o gratinatura per piccole quantità di carne come salsicce e costine.

## Grill ventilato



Questa funzione utilizza contemporaneamente il grill e la ventola posteriore. Ideale per rosolare uniformemente tagli di carne compatti o pollame.

## Doppio grill



Questa funzione sfrutta il calore generato dal grill e dalla resistenza superiore. L'azione combinata di convezione e irraggiamento consente di grigliare grandi quantità di carne di piccola dimensione come salsicce, bistecche e braciole oppure di tostare il pane e di dorare gli alimenti a fine cottura.

## Doppio grill ventilato



Questo metodo di cottura combina il grill, la resistenza superiore e la ventola. È l'ideale per la preparazione di carni di grosso spessore, come lo stinco di maiale o il tacchino, perché li rende croccanti e dorati in superficie e morbidi e succosi al loro interno.

## Scongelamento



La funzione di scongelamento sfrutta l'azione meccanica della ventola che, creando un flusso d'aria a temperatura ambiente, avvolge il cibo accelerandone il processo naturale di scongelamento.

## Eco



Questa funzione permette di cucinare ridotte quantità di cibo con bassi consumi energetici.

## Pizza



Combina l'azione delle resistenze inferiore e circolare con quella della ventola. Questo permette di riscaldare il forno più velocemente e di ricreare le stesse condizioni ad alta temperatura dei forni a legna, rendendo le pizze più croccanti e fragranti.

## Vapore e vapore combinato



La cottura a vapore, da usare sola o combinata alle funzioni tradizionali, è meno aggressiva e più salutare. L'azione del vapore viene combinata con quella della convezione, questo permette di mantenere la giusta umidità all'interno della cavità. I cibi mantengono il loro colore naturale e risultano ricchi di liquidi e proprietà nutritive.

**Pre-riscaldato**

Questa funzione garantisce un forno sempre pronto all'uso. La temperatura interna viene raggiunta velocemente creando le condizioni perfette per la cottura di tutte le pietanze.

**Lievitazione impasto**

Questa funzione aiuta la lievitazione di qualsiasi tipo di impasto in tempi brevi e con ottimi risultati, distribuendo il calore dall'alto verso il basso.

**Microonde**

Questa funzione sfrutta il principio delle microonde che stimolano le molecole d'acqua all'interno dell'alimento, innalzandone immediatamente la temperatura. La cottura a microonde non solo riscalda o scongela il cibo ma lo cucina con tempi e consumi energetici ridotti.

**Microonde + Convezione**

Questa funzione combinata sfrutta i vantaggi delle microonde e della convezione. Permette di cucinare il cibo uniformemente anche nelle parti più interne mantenendo croccantezza e fragranza delle cotture tradizionali.

**Microonde + Convezione + Cottura statica inferiore**

La combinazione di questi tre elementi aiuta a uniformare il calore nella parte inferiore della cavità ultimando le cotture in tempi brevi.

**Microonde + Grill**

La combinazione delle microonde con la funzione grill consente di cucinare in tempi brevi la parte interna dei cibi dorandone la superficie.

**Microonde + Grill ventilato**

La combinazione dell'azione delle microonde, del grill e della ventola fa penetrare il calore all'interno del cibo in modo uniforme cucinandolo più rapidamente.

**Cottura a convezione**

Questa funzione attiva la resistenza circolare e la ventola che, combinate assieme, assicurano una cottura più uniforme e rapida degli alimenti. Permette inoltre di cucinare cibi diversi contemporaneamente su più livelli, senza che odori e sapori si mescolino tra di loro.

# OMK 14K1T FS SP BK

Forno multifunzione Full Steam - Estetica in vetro nero


FORNI



Prezzo  
€ 1.350,00



Classe di efficienza energetica A+



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Forno a vapore  
touch con  
manopola di  
controllo



Doppia Luce

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione



Eco



Pizza



Pre  
Riscaldato



Lievitazione  
impasto



Vapore



Vapore  
combinato

## Caratteristiche

- Contaminuti con fine cottura
- Cottura vapore
- 3 diverse combinazioni a vapore
- 3 strati di vetro
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale raffreddamento
- Luce bianca a LED
- Porta forno con chiusura rallentata
- Funzione delay start

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Sonda carne
- Tipo di spina SHUKO / Lunghezza del cavo 1.0m
- Voltaggio 220-240V
- Potenza nominale 2900W
- Frequenza 50/60Hz

## Accessori inclusi

- Due leccarde
- Guide telescopiche

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x596 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# OMK 13K2T SP BK


Forno multifunzione - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 860,00



Classe di efficienza energetica A+



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Spegnimento  
automatico



Pannello di controllo  
elettronico  
con touch



Doppia Luce

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Eco



Pizza



Pre  
Riscaldato



Lievitazione  
impasto



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A+
- 72 litri di capacità
- 13 funzioni di cottura
- Funzione delay start
- Contaminuti con fine cottura
- 3 strati di vetro
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale raffreddamento
- Luce bianca a LED
- Porta forno con chiusura rallentata

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Tipo di spina SHUKO / Lunghezza del cavo 1.0m
- Voltaggio 220-240V
- Potenza nominale 2900W
- Frequenza 50/60Hz

## Accessori inclusi

- Due leccarde

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x596 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# OMK 9K2D SP BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero


FORNI



Prezzo  
€ 730,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Spegnimento  
automatico



Pannello di  
controllo  
digitale con  
2 manopole



Luce bianca  
a LED

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione



Lievitazione  
impasto

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A
- 72 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Contaminuti con fine cottura
- 3 strati di vetro
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale raffreddamento
- Sistema di pulizia idrolitica

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Tipo di spina SHUKO
- Voltaggio 220-240V
- Potenza nominale 2300W
- Frequenza 50/60Hz

## Accessori inclusi

- Due leccarde

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x596 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# OMK 8K3 SP BK


Forno multifunzione - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 660,00



Classe di efficienza energetica A+



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Spegnimento  
automatico



Pannello di  
controllo  
meccanico



Luce bianca  
a LED

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A
- 8 funzioni di cottura
- 72 litri di capacità
- Contaminuti con fine cottura
- 3 strati di vetro
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale raffreddamento
- Sistema di pulizia idrolitica

## Specifiche tecniche

- Temperatura di esercizio 30-250 C°
- Tipo di spina SHUKO / Lunghezza del cavo 1.0m
- Voltaggio 220-240V
- Potenza nominale 2300W
- Frequenza 50/60Hz

## Accessori inclusi

- Due leccarde

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x596 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# I nostri forni Edge e Prime Line

FORNI



Progettate per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo, le linee di forni Edge e Prime di Master Kitchen rinnovano la cucina contemporanea con nuove funzioni e modalità: per cuocere a puntino più pietanze contemporaneamente, mantenere intatte le proprietà dei cibi con la cottura a vapore o velocizzare le preparazioni con la funzione microonde, i forni Master Kitchen offrono l'esperienza di cottura più adatta.

È possibile sperimentare le infinite possibilità offerte dalla combinazione tra funzioni di cottura moderne e quelle tradizionali, trovando sempre la soluzione perfetta per ogni piatto.

# Infinite possibilità di cottura



## Ventilazione interna

Per cotture più complesse, l'azione della ventola contribuisce a far circolare l'aria e a diffondere il calore in modo uniforme.



## Cottura su più livelli

Progettati per cucinare in modo uniforme su più livelli, i nostri forni possono cuocere più pietanze contemporaneamente, facendoti risparmiare tempo ed energia.



## Sonda carne

La sonda carne aiuta a controllare la cottura di carne e pesce. Basta inserirla nella pietanza perché il piccolo sensore in punta ne registri la temperatura e la mantenga a livelli ottimali.



## Cottura a microonde

La possibilità di integrare i vantaggi delle cotture tradizionali con la cottura a microonde è uno degli elementi più distintivi della gamma Master Kitchen.

I tempi di cottura si riducono sensibilmente e la qualità rimane eccellente.



## Cottura a vapore

La cottura a vapore, da usare sola o combinata alle funzioni tradizionali, è meno aggressiva e più salutare.

Gli alimenti mantengono il loro colore naturale e non perdono proprietà nutritive.

# La cottura non è tutto.

Facilità d'uso, sicurezza e pulizia sono fattori altrettanto importanti nella scelta del forno perfetto, quello che non fa perdere tempo e non dà alcuna preoccupazione.

FORNI



## Isolamento perfetto

La ventola di raffreddamento e la porta con 3 o 4 vetri garantiscono che i mobili a contatto con il forno non si surriscaldino e che la porta rimanga fredda.



## Guide telescopiche

Le guide rendono più pratico il controllo del cibo in cottura. Senza rischio di scottature, perché non serve mettere le mani nel forno caldo.



## Autopulizia pirolitica

La pirolisi è una funzione di autopulizia del forno. Quando la temperatura interna raggiunge i 500°C, tutti i residui di grasso bruciano, depositandosi sul fondo per essere rimossi con una semplice spugna bagnata.



## Smalto facile da pulire

Pulire il forno è semplice e veloce: la porta è in vetro e la cavità del forno è costituita da materiali con un basso livello di porosità.

# Programmazione all'avanguardia.

## Programmazione intuitiva

La programmazione e l'impostazione dei parametri di funzionamento dei nostri forni è facile e immediata, grazie alle modalità di controllo meccaniche o elettroniche e touch.

## Programmatore meccanico

3 manopole diverse per impostare temperatura, tempo e funzioni di cottura, con possibilità di programmare la fine. Al termine del tempo impostato, il forno si spegne automaticamente e un segnale acustico avverte che la cottura è terminata.

## Programmatore elettronico e touch

Chi desidera un forno con alte prestazioni e comandi semplici da usare ha due possibilità. La prima unisce al display digitale touch due manopole: le funzioni di cottura si selezionano manualmente, mentre con il display si impostano l'inizio, la durata e la fine della cottura e si monitorano i parametri di funzionamento. La seconda è la soluzione più evoluta: tutte le impostazioni si inseriscono con controlli touch e la visualizzazione dei parametri di funzionamento è completa.



# Risultati professionali anche con il forno di casa.

## Cottura tradizionale



La cottura tradizionale sfrutta l'azione combinata delle resistenze inferiore e superiore. Il calore si diffonde all'interno della cavità per convezione naturale. È ideale per cucinare piatti e portate di medio o piccolo spessore su un solo ripiano.

## Cottura statica superiore



Questa funzione di cottura attiva solo la resistenza superiore, creando una forte concentrazione del calore nella superficie più alta della cavità. È ideale per completare le cotture di pane, dolci, soufflé e sfornati di verdure rosolando, dorando o gratinandone la superficie.

## Cottura statica inferiore



Questa funzione di cottura attiva solo la resistenza inferiore, creando una forte concentrazione del calore nella superficie più bassa della cavità. È ideale per ultimare le cotture e rendere più croccante il fondo di torte, pizze o crostate.

## Cottura statica ventilata



Le due resistenze, superiore e inferiore, vengono combinate con l'azione della ventola posteriore che contribuisce a una distribuzione uniforme del calore, garantendo una cottura degli alimenti più omogenea e rapida. Grazie a questa funzione è possibile cucinare su più livelli pietanze differenti senza che odori e sapori si mescolino.

## Grill



Questa funzione attiva l'elemento riscaldante superiore che attraverso un'azione di irraggiamento garantisce risultati ottimali di doratura o gratinatura per piccole quantità di carne come salsicce e costine.

## Grill ventilato



Questa funzione utilizza contemporaneamente il grill e la ventola posteriore. Ideale per rosolare uniformemente tagli di carne compatti o pollame.

## Doppio grill



Questa funzione sfrutta il calore generato dal grill e dalla resistenza superiore. L'azione combinata di convezione e irraggiamento consente di grigliare grandi quantità di carne di piccola dimensione come salsicce, bistecche e braciole oppure di tostare il pane e di dorare gli alimenti a fine cottura.

## Doppio grill ventilato



Questo metodo di cottura combina il grill, la resistenza superiore e la ventola. È l'ideale per la preparazione di carni di grosso spessore, come lo stinco di maiale o il tacchino, perché li rende croccanti e dorati in superficie e morbidi e succosi al loro interno.

## Scongelamento



La funzione di scongelamento sfrutta l'azione meccanica della ventola che, creando un flusso d'aria a temperatura ambiente, avvolge il cibo accelerandone il processo naturale di scongelamento.

## Eco



Questa funzione permette di cucinare ridotte quantità di cibo con bassi consumi energetici.

## Pizza



Combina l'azione delle resistenze inferiore e circolare con quella della ventola. Questo permette di riscaldare il forno più velocemente e di ricreare le stesse condizioni ad alta temperatura dei forni a legna, rendendo le pizze più croccanti e fragranti.

## Vapore e vapore combinato



La cottura a vapore, da usare sola o combinata alle funzioni tradizionali, è meno aggressiva e più salutare. L'azione del vapore viene combinata con quella della convezione, questo permette di mantenere la giusta umidità all'interno della cavità. I cibi mantengono il loro colore naturale e risultano ricchi di liquidi e proprietà nutritive.

**Pre-riscaldato**

Questa funzione garantisce un forno sempre pronto all'uso. La temperatura interna viene raggiunta velocemente creando le condizioni perfette per la cottura di tutte le pietanze.

**Lievitazione impasto**

Questa funzione aiuta la lievitazione di qualsiasi tipo di impasto in tempi brevi e con ottimi risultati, distribuendo il calore dall'alto verso il basso.

**Microonde**

Questa funzione sfrutta il principio delle microonde che stimolano le molecole d'acqua all'interno dell'alimento, innalzandone immediatamente la temperatura. La cottura a microonde non solo riscalda o scongela il cibo ma lo cucina con tempi e consumi energetici ridotti.

**Microonde + Convezione**

Questa funzione combinata sfrutta i vantaggi delle microonde e della convezione. Permette di cucinare il cibo uniformemente anche nelle parti più interne mantenendo croccantezza e fragranza delle cotture tradizionali.

**Microonde + Convezione + Cottura statica inferiore**

La combinazione di questi tre elementi aiuta a uniformare il calore nella parte inferiore della cavità ultimando le cotture in tempi brevi.

**Microonde + Grill**

La combinazione delle microonde con la funzione grill consente di cucinare in tempi brevi la parte interna dei cibi dorandone la superficie.

**Microonde + Grill ventilato**

La combinazione dell'azione delle microonde, del grill e della ventola fa penetrare il calore all'interno del cibo in modo uniforme cucinandolo più rapidamente.

**Cottura a convezione**

Questa funzione attiva la resistenza circolare e la ventola che, combinate assieme, assicurano una cottura più uniforme e rapida degli alimenti. Permette inoltre di cucinare cibi diversi contemporaneamente su più livelli, senza che odori e sapori si mescolino tra di loro.


# MKO 1307-ED MMW BK

Forno multifunzione combinato microonde - Estetica in vetro nero

FORNI



**Prezzo**  
€ 1.450,00



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Cottura a  
microonde



Cottura  
Combinata



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione



Pizza



Pre  
Riscaldato



Lievitazione  
impasto



Microonde



Cottura statica  
inferiore

## Caratteristiche

- Cruscotto touch control con 2 manopole
- Porta con 4 vetri
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini
- Sistema di pulizia Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda in vetro

## Specifiche tecniche

- 72 litri di capacità
- 13 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 30° - 250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 230
- Temperatura lievitazione impasto 30° - 45°
- Potenza forno 2880W
- Potenza microonde 800W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L)

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x595 mm

# MKO 1307-ED M P BK


Forno multifunzione pirolitico - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 1.130,00



Classe di efficienza energetica A+



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Sistema di pulizia  
pirolitico



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione



Eco



Pizza



Pre  
Riscaldato



Lievitazione  
impasto

## Caratteristiche

- Cruscotto touch control con 2 manopole
- Porta con 4 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 1 ciclo di pulizia pirolitica a 450°C da 2 ore
- Sicurezza bambini
- Doppio sistema di pulizia: Pirolitico o Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- 72 litri di capacità
- 14 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 30°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3200W
- Temperatura lievitazione impasto 30° - 45°

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L)

GARANZIA MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x595 mm

# MKO 1307-ED M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero


FORNI



**Prezzo**  
€ 820,00



Classe di efficienza energetica A+



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione



Eco



Pizza



Pre  
Riscaldato



Lievitazione  
impasto

## Caratteristiche

- Cruscotto touch control con 2 manopole
- Porta con 3 vetri
- Porta rimovibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini
- Sistema di pulizia Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- 72 litri di capacità
- 13 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 30°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 2900W
- Temperatura lievitazione impasto 30° - 45°

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L)

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x595 mm

# MKO 903-ED M BK


Forno multifunzione - Estetica in vetro nero



Prezzo  
€ 690,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- 2 monopole con digital timer
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 72 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 2300W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L)

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x595 mm

# MKO 802-ED MS BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero


FORNI



Prezzo  
€ 620,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
72 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato

## Caratteristiche

- Contaminuti con fine cottura
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 72 litri di capacità
- 8 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Controllo meccanico
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 2300W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x565x595 mm

# MKO 906-PR M XS


Forno multifunzione - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 745,00



Classe di efficienza energetica A



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Cruscotto elettronico LED con 2 manopole
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Manopole push
- Sicurezza bambini

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

# MKO 902-PR M WH

Forno multifunzione - Estetica in vetro bianco


FORNI



Prezzo  
€ 640,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Contaminuti con fine cottura
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia Easy Clean
- Controllo meccanico

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x597 mm

# MKO 902-PR M BK


Forno multifunzione - Estetica in vetro nero



Prezzo  
€ 640,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Contaminuti con fine cottura
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia Easy Clean

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Resistenza circolare
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W
- Timer 120 minuti

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

# MKO 902-PR M XS

Forno multifunzione - Estetica in acciaio inox


FORNI



Prezzo  
€ 653,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Cruscotto  
da 96 mm



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Grill



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Contaminuti con fine cottura
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata
- Leccarda smaltata fonda

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 9 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Resistenza circolare
- Timer 120 minuti
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

# MKO 802/12-PR MS BK


Forno multifunzione - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 505,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Cruscotto  
comandi da  
120 mm



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato



Cottura a  
Convezione

## Caratteristiche

- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 8 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°–250°C
- Timer 120 minuti
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

# MKO 802/12-PR MS XS

Forno multifunzione - Estetica in acciaio inox


FORNI



Prezzo  
€ 535,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
70 litri



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura a  
Convezione



Cottura Statica  
Ventilata



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato

## Caratteristiche

- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 70 litri di capacità
- 8 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°-250°C
- Timer 120 minuti
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Accessori opzionali

- Guide telescopiche (KIT/TLR 1L)

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

# MKO 82/12 MS XS


Forno multifunzione - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 490,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
65 litri



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Cottura a  
Convezione



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato

## Caratteristiche

- Cavità imbutita
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 65 litri di capacità
- 8 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°–250°C
- Timer 120 minuti
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Dimensioni prodotto (LxPxxA)

- 595x575x595 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKO 82/12 M BK

Forno multifunzione - Estetica in vetro nero


FORNI



Prezzo  
€ 455,00



Classe di efficienza  
energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
65 litri



Ventilazione  
interna



Cottura su  
3 livelli



Smalto facile  
da pulire



Luce  
interna

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Cottura Statica  
Inferiore



Cottura  
Tradizionale



Cottura Statica  
Ventilata



Cottura a  
Convezione



Doppio  
Grill



Doppio Grill  
Ventilato

## Caratteristiche

- Cavità imbutita
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## Accessori inclusi

- Griglia in filo
- Leccarda smaltata

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A
- 65 litri di capacità
- 8 funzioni di cottura
- Temperature di esercizio 50°–250°C
- Timer 120 minuti
- Voltaggio 220 - 240
- Potenza forno 3000W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x575x595 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT





# MKMW 45446-PR XS

Forno a microonde - Estetica in acciaio inox



Prezzo  
€ 960,00



## Caratteristiche in evidenza



Cruscotto da 96 mm



Capacità 45 litri



Altezza 45 cm



Piatto rotante 360 mm



Cottura a microonde



Luce interna

## Funzioni cottura



Scongelamento



Microonde



Grill



Microonde + Grill



Pre-riscaldato

## Caratteristiche

- Cavità interna in acciaio
- Cruscotto LED elettronico con due manopole
- Porta con 3 vetri
- Porta removibile
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Timer elettronico

## Accessori inclusi

- Piatto rotante
- Griglia circolare alta
- Griglia circolare bassa

## Specifiche tecniche

- 45 litri di capacità
- 5 funzioni di cottura
- Temperatura 50° - 250°C
- Voltaggio 230
- Potenza forno 3350W
- Temperatura lievitazione impasto 30° - 45°

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x568x454 mm
- Dimensione installazione 560x550 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKMW 3825-PR BK

Forno a microonde da incasso - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 650,00



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
25 litri



Altezza  
38 cm



Piatto rotante  
in vetro 315 mm



Cottura a  
microonde

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Microonde



Grill



Microonde  
+ Grill

## Caratteristiche

- Cavità interna in acciaio
- Cruscotto elettronico touch
- Ventilazione tangenziale
- Tasto apertura porta touch
- Chiusura sicurezza bambini
- Scongelamento per peso
- Scongelamento per tempo

## Accessori inclusi

- Piatto rotante
- Griglia circolare standard

## Specifiche tecniche

- 25 litri di capacità
- 4 funzioni di cottura
- Luce interna
- 8 menu
- Display LED bianco
- Timer 0 - 95 minuti
- Potenza grill 1000W
- Potenza microonde 900W
- Voltaggio 230

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x400x388 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKMW 3825-PR XS

Forno a microonde da incasso - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 650,00



## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
25 litri



Altezza  
38 cm



Piatto rotante  
in vetro 315 mm



Cottura a  
microonde

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Microonde



Grill



Microonde  
+ Grill

## Caratteristiche

- Cavità interna in acciaio
- Cruscotto elettronico touch
- Ventilazione tangenziale
- Tasto apertura porta touch
- Chiusura sicurezza bambini
- Scongelamento per peso
- Scongelamento per tempo
- Display LED bianco

## Accessori inclusi

- Piatto rotante
- Griglia circolare standard

## Specifiche tecniche

- 25 litri di capacità
- 4 funzioni di cottura
- Luce interna
- 8 menu
- Timer 0 - 95 minuti
- Potenza grill 1000W
- Potenza microonde 900W
- Voltaggio 230V

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x400x388 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKMW 3820-PR BK

Forno a microonde da incasso - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 440,00



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
20 litri



Altezza  
38 cm



Piatto rotante  
in vetro 245 mm



Cottura a  
microonde

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Microonde



Grill



Microonde  
+ Grill

## Caratteristiche

- Cavità interna in acciaio
- Cruscotto elettronico
- Ventilazione tangenziale
- Chiusura sicurezza bambini
- Tasto apertura porta push
- Controllo digitale
- Scongelamento per peso
- Scongelamento per tempo
- Display LED bianco

## Accessori inclusi

- Piatto rotante
- Griglia circolare standard

## Specifiche tecniche

- 20 litri di capacità
- 4 funzioni di cottura
- Luce interna
- 8 menu
- Timer 0 - 95 minuti
- Potenza grill 1000W
- Potenza microonde 800W
- Voltaggio 230

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x343.5x388 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKMW 3820-PR XS

Forno a microonde da incasso - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 450,00



### Caratteristiche in evidenza



Capacità  
20 litri



Altezza  
38 cm



Piatto rotante  
in vetro 245 mm



Cottura a  
microonde

### Funzioni cottura



Scongelamento



Microonde



Grill



Microonde  
+ Grill

### Caratteristiche

- Cavità interna in acciaio
- Cruscotto elettronico
- Ventilazione tangenziale
- Chiusura sicurezza bambini
- Tasto apertura porta push
- Controllo digitale
- Scongelamento per peso
- Scongelamento per tempo
- Display LED bianco

### Accessori inclusi

- Piatto rotante
- Griglia circolare standard

### Specifiche tecniche

- 20 litri di capacità
- 4 funzioni di cottura
- Luce interna
- 8 menu
- Timer 0 - 95 minuti
- Potenza grill 1000W
- Potenza microonde 800W
- Voltaggio 230

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x343.5x388 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKMW 3817-PR XS

Forno a microonde - Estetica acciaio inox



Prezzo  
€ 400,00



FORNI

## Caratteristiche in evidenza



Capacità  
17 litri



Piatto rotante  
in vetro 255 mm



Cottura a  
microonde

## Funzioni cottura



Scongela-  
mento



Microonde



Grill



Microonde  
+ Grill

## Caratteristiche

- Display LED rosso
- Chiusura sicurezza bambini
- Scongelamento per peso
- Scongelamento per tempo

## Accessori inclusi

- Piatto rotante

## Specifiche tecniche

- 17 litri di capacità
- 8 menù
- Potenza Microne: 700W
- Potenza Grill: 1000 W
- Luce interna
- 4 funzioni di cottura

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x320x382 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# FORNI SUPREME LINE

## Tabella comparativa



	OMK 14K1T FS SP BK	OMK 13K2T SP BK
Prezzo	1.380 €	860 €
Codice EAN	6944271676974	6944271676523
Tipologia	Forno multifunzionale combinato vapore Estetica vetro nero	Forno multifunzionale elettronico Estetica vetro nero
Altezza del pannello di controllo	96mm	96mm
Estetica	Vetro nero	Vetro nero
Volume utile forno (L)	72	72

### Caratteristiche principali

Numero guide fisse per leccarda	5 livelli	5 livelli
Pannello di controllo	Touch con manopola di controllo	Elektronico con touch
Funzione di avvio ritardato	Si	Si
Display	LED bianco	LED bianco
Numero di funzioni cottura	14	13
Temperatura di esercizio	30/250	30/250
Doppia luce	Si	Si
Sonda carne	Si	N/A
Strati di vetro porta	3	3
Guide fisse per leccarda	Si	Si
Porta rimovibile	Si	Si
Porta forno con chiusura rallentata	Si	Si
Ventilazione tangenziale	Si	Si
Spegnimento automatico	Si	Si
Hydrolytic water clean	Si	Si

### Accessori

Griglia	1pc	1pc
Teglia 45 mm di profondità	1pc	1pc
Guide telescopiche	Si	N/A

### Funzioni

Luce interna	Si	Si
Elemento riscaldante inferiore	Si	Si
Scongelamento	Si	Si
Cottura convenzionale con ventola	Si	Si
Gril circolare	Si	Si
Doppio grill	Si	Si
Doppia grill ventilato	Si	Si
Cottura a convezione	Si	Si
Pizza	Si	Si
Pre-riscaldato	Si	Si
ECO	Si	Si
Lievitazione impasto	Si	Si
Microonde	N/A	N/A

### Caratteristiche tecniche

Classe di efficienza energetica	A +	A +
Potenza massima assorbita (W)	2900W	2900W
Tensione (V)	220-240V	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60Hz	50/60Hz
Lunghezza cavo	1.0m	1.0m
Spina	SHUKO	SHUKO
Dimensioni prodotto (LxPxA) senza la manopola, mm	595x565x595mm	595x565x595mm
Dimensioni imballo (LxPxA), mm	650x720x671mm	650x720x671mm
Dimensioni prodotto (LxPxA)	595x565x596	595x565x596

# FORNI SUPREME LINE

Tabella comparativa



FORNI

	OMK 9K2D SP BK	OMK 8K3 SP BK
Prezzo	730 €	660 €
Codice EAN	6944271676516	6944271676509
Tipologia	Forno multifunzionale digitale Estetica vetro nero	Forno multifunzionale Estetica vetro nero
Altezza del pannello di controllo	96mm	96mm
Estetica	Vetro nero	Vetro nero
Volume utile forno (L)	72	72
<b>Caratteristiche principali</b>		
Numero guide fisse per leccarda	5 livelli	5 livelli
Pannello di controllo	Digitale con 2 manopole	Meccanico
Funzione di avvio ritardato	N/A	N/A
Display	LED bianco	N/A
Numero di funzioni cottura	9	8
Temperatura di esercizio	30/250	30/250
Doppia luce	N/A	N/A
Sonda carne	N/A	N/A
Strati di vetro porta	3	3
Guide fisse per leccarda	Si	Si
Porta rimovibile	Si	Si
Porta forno con chiusura rallentata	N/A	N/A
Ventilazione tangenziale	Si	Si
Spegnimento automatico	Si	Si
Hydrolytic water clean	Si	Si
<b>Accessori</b>		
Griglia	1pc	1pc
Teglia 45 mm di profondità	1pc	1pc
Guide telescopiche	N/A	N/A
<b>Funzioni</b>		
Luce interna	Si	Si
Elemento riscaldante inferiore	Si	Si
Scongelamento	Si	Si
Cottura convenzionale con ventola	Si	Si
Gril circolare	Si	Si
Doppio grill	Si	Si
Doppia grill ventilato	Si	Si
Cottura a convezione	Si	N/A
Pizza	N/A	N/A
Pre-riscaldato	N/A	N/A
ECO	N/A	N/A
Lievitazione impasto	N/A	N/A
Microonde	N/A	N/A
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Classe di efficienza energetica	A	A
Potenza massima assorbita (W)	2300W	2300W
Tensione (V)	220-240V	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60Hz	50/60Hz
Lunghezza cavo	1.0m	1.0m
Spina	SHUKO	SHUKO
Dimensioni prodotto (LxPxA) senza la manopola, mm	595x565x595mm	595x565x595mm
Dimensioni imballo (LxPxA), mm	650x720x671mm	650x720x671mm
Dimensioni prodotto (LxPxA)	595x565x596	595x565x596

# FORNI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKO 802/12-PR MS XS	MKO 802/12-PR MS BK	MKO 902-PR M XS
Prezzo	€ 535,00	€ 505,00	€ 653,00
Tipologia	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Estetica	Acciaio inox	Vetro nero	Acciaio inox
Codice EAN	6944271646830	6944271646847	6944271646861
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)	0,99	0,99	0,99
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	0,79	0,79	0,79
Volume utile forno (Lt)	70	70	70

## Caratteristiche principali

Numero di funzioni cottura	8	8	9
Resistenza circolare	NO	NO	Sì
Tipologia cavità	Fianchi lisci	Fianchi lisci	Fianchi lisci
Comando	Timer meccanico fine cottura	Timer meccanico fine cottura	Timer meccanico fine cottura
Sonda carne	NO	NO	NO
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	Sì	Sì	Sì
Numero di vetri porta	3	3	3
Griglia in filo	Sì	Sì	Sì
Leccarda smaltata	Sì	Sì	Sì
Leccarda smaltata fonda	NO	NO	Sì
Accessori opzionali	Guide telescopiche	Guide telescopiche	Guide telescopiche

## Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	3000
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	595x575x595	595x575x595	595x575x595

FORNI

# FORNI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



FORNI

	<b>MKO 902-PR M BK</b>	<b>MKO 902-PR M WH</b>
Prezzo	€ 640,00	€ 640,00
Tipologia	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Estetica	Vetro nero	Vetro bianco
Codice EAN	6944271646915	6944271646977
Classe di efficienza energetica*	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)	0,99	0,99
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	0,79	0,79
Volume utile forno (Lt)	70	70

### Caratteristiche principali

Numero di funzioni cottura	9	9
Resistenza circolare	Sì	Sì
Tipologia cavità	Fianchi lisci	Fianchi lisci
Comando	Timer meccanico fine cottura	Timer meccanico fine cottura
Sonda carne	NO	NO
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	Sì	Sì
Numero di vetri porta	3	3
Griglia in filo	Sì	Sì
Leccarda smaltata	Sì	Sì
Leccarda smaltata fonda	Sì	Sì
Accessori opzionali	Guide telescopiche	Guide telescopiche

### Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (W)	3000	3000
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	595x575x595	595x576x597

# FORNI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKO 906-PR M XS</b>	<b>MKO 802-ED MS BK</b>	<b>MKO 903-ED M BK</b>
Prezzo	€ 745,00	€ 620,00	€ 690,00
Tipologia	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Estetica	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero
EAN Number	6944271646878	6944271646960	6944271655665
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)	0,99	0,83	0,93
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	0,79	0,79	0,78
Volume utile forno (Lt)	70	72	72
<b>Caratteristiche principali</b>			
Numero di funzioni cottura	9	8	9
Resistenza circolare	SI	NO	SI
Tipologia cavità	Fianchi lisci	Fianchi lisci	Fianchi lisci
Comando	Elettronico con due manopole	Timer meccanico fine cottura	Elettronico con due manopole e digital timer
Sonda carne	NO	NO	NO
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	SI	SI	SI
Numero di vetri porta	3	3	3
Griglia in filo	SI	SI	SI
Leccarda smaltata	SI	SI	SI
Leccarda smaltata fonda	SI	NO	SI
Leccarda in vetro	NO	NO	NO
Accessori opzionali	Guide telescopiche	Guide telescopiche	Guide telescopiche
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Potenza massima assorbita (W)	3000	2300	2300
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	595x575x595	595x565x595	595x565x595

# FORNI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



FORNI

	MKO 1307-ED M BK	MKO 1307-ED M P BK
Prezzo	€ 820,00	€ 1.130,00
Tipologia	Forno multifunzione	Forno multifunzione pirolitico
Estetica	Vetro nero	Vetro nero
EAN Number	6944271646946	6944271655658
Classe di efficienza energetica*	A+	A+
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)	1,06	1,01
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	0,69	0,65
Volume utile forno (Lt)	72	72
<b>Caratteristiche principali</b>		
Numero di funzioni cottura	13	14
Resistenza circolare	Sì	Sì
Tipologia cavità	Fianchi lisci	Fianchi lisci
Comando	Elettronico con due manopole	Elettronico con due manopole
Sonda carne	NO	NO
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	Sì	Sì
Numero di vetri porta	3	4
Griglia in filo	Sì	Sì
Leccarda smaltata	Sì	Sì
Leccarda smaltata fonda	Sì	Sì
Leccarda in vetro	NO	NO
Accessori opzionali	Guide telescopiche	Guide telescopiche
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Potenza massima assorbita (W)	2900	3200
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	595x565x595	595x565x595

# FORNI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKO 1307-ED MMW BK</b>	<b>MKO 82/12 MS XS</b>	<b>MKO 82/12 M BK</b>
Prezzo	€ 1.450,00	490,00 €	455,00 €
Tipologia	Forno multifunzione combinato microonde	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Estetica	Vetro nero	Acciaio inox	Vetro nero
EAN Number	6944271646922	6944271646939	6944271650271
Classe di efficienza energetica*	-	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)	-	0,99	0,99
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	-	0,79	0,79
Volume utile forno (Lt)	72	65	65

## Caratteristiche principali

Numero di funzioni cottura	13	8	8
Resistenza circolare	Sì	SI	SI
Tipologia cavità	Fianchi lisci	Fianchi lisci	Fianchi lisci
Comando	Elettronico con due manopole	3 manopole con controllo manuale	3 manopole con controllo manuale
Sonda carne	NO	NO	NO
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	Sì	SI	SI
Numero di vetri porta	4	3	3
Griglia in filo	Sì	SI	SI
Leccarda smaltata	Sì	SI	SI
Leccarda smaltata fonda	NO	SI	SI
Leccarda in vetro	Sì	NO	NO
Accessori opzionali	Guide telescopiche	Guide telescopiche	Guide telescopiche

## Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (W)	2880		
Tensione (V)	220 / 240	220/240	220/240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50/60	50/60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	595x565x595	595x575x595	595x575x595

# FORNI MICROONDE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



FORNI

<b>MKMW 45446-PR XS</b>	
Prezzo	€ 960,00
Tipologia	Forno a microonde
Estetica	Acciaio inox
Codice EAN	6944271647042
Classe di efficienza energetica*	-
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)	-
Volume utile forno (Lt)	45
<b>Caratteristiche principali</b>	
Cottura a microonde	Sì
Potenza microonde	900
Livelli di potenza	5Lvl: 900,700,450,300,100
Distribuzione microonde	Piatto rotante smaltato
Piatto rotante diametro (mm)	360
Cottura a convezione	NO
Funzione pizza	NO
Cottura grill	Sì
Cottura tradizionale	NO
Cottura statica ventilata	NO
Potenza vapore	-
Capienza tanica	-
Potenza grill	1750
Cottura combinata	NO
Cottura a vapore	NO
Resistenza circolare	NO
Comando	Elettronico con due manopole
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Materiale della cavità	Acciaio
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	Sì
Numero di vetri porta	3
Griglia in filo alta rotonda	Sì
Griglia in filo bassa rotonda	Sì
Leccarda smaltata	NO
Leccarda smaltata fonda	NO
Leccarda in vetro	NO
Griglia in filo	NO
Potenza massima assorbita (W)	3350
Tensione (V)	230V
Frequenza (Hz)	50HZ
Certificati di omologazione	CB/GS/EMC
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	595x568x454

# FORNI MICROONDE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKMW 3825-PR XS</b>	<b>MKMW 3825-PR BK</b>	<b>MKMW 3820-PR XS</b>
Prezzo	€ 650,00	€ 650,00	€ 450,00
Tipologia	Forno a microonde	Forno a microonde	Forno a microonde
Estetica	Acciaio inox e vetro nero	Vetro nero	Acciaio inox
Codice EAN	6944271647073	6944271647080	6944271647103
Volume utile forno (Lt)	25	25	20
<b>Caratteristiche principali</b>			
Cottura a microonde	Sì	Sì	Sì
Potenza microonde	900	900	800
Livelli di potenza	5Lvl: 900,720,450,270,90	5Lvl: 900,720,450,270,90	5Lvl: 800,640,400,240,80
Distribuzione microonde	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Piatto rotante diametro (mm)	315	315	245
Cottura grill	Sì	Sì	Sì
Potenza grill	1000	1000	1000
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Materiale della cavità	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Comando	Programmatore elettronico touch	Programmatore elettronico touch	Programmatore elettronico
Numeri di vetri porta	2	2	2
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Griglia in filo rotonda	Sì	Sì	Sì
Potenza massima assorbita (W)	1450	1450	1250
Tensione (V)	230V	230V	230V
Frequenza (Hz)	50HZ	50HZ	50HZ
Certificati di omologazione	CB,GS,EMC	CB,GS,EMC	CB,GS,EMC
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	595x400x388	595x400x388	595x343.5x388

FORNI

# FORNI MICROONDE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



FORNI

	MKMW 3817-PR XS	MKMW 3820-PR BK
Prezzo	400,00 €	440,00 €
Tipologia	Forno a microonde	Forno a microonde
Estetica	Acciaio inox e vetro nero	Vetro nero
Codice EAN	6944271671719	6944271647110
Volume utile forno (Lt)	17	20
<b>Caratteristiche principali</b>		
Cottura a microonde	Sì	Sì
Potenza microonde	700	800
Livelli di potenza	5Lvl: 700,560, 350, 210, 70	5Lvl: 800,640,400,240,80
Distribuzione microonde	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Piatto rotante diametro (mm)	245	245
Cottura grill	Sì	Sì
Potenza grill	1000	1000
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Materiale della cavità	Acciaio	Acciaio
Comando	Programmatore elettronico	Programmatore elettronico
Numeri di vetri porta	2	2
Sicurezza bambini	Sì	Sì
Griglia in filo rotonda	Sì	Sì
Potenza massima assorbita (W)	1250	1250
Tensione (V)	230V	230V
Frequenza (Hz)	50Hz	50HZ
Certificati di omologazione	CB/GS/EMC	CB,GS,EMC
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	595x320x382	595x343.5x388



# I nostri piani cottura a gas Supreme Line

PIANI COTTURA



Le griglie e le manopole dei piani cottura a gas della Supreme Line si distinguono per il loro design sofisticato e la cura dei dettagli. Inoltre, grazie al timer individuale per ciascuna zona, assicurano una gestione precisa della cottura. Dotati di

un'elegante estetica in cristallo temperato e di bruciatori con una potenza fino a 4,0 kW, i nostri piani cottura garantiscono tempi di riscaldamento rapidi e una facile pulizia, offrendo un'esperienza di cottura sicura, veloce e professionale.




**GMK 755TC T SP BK**  
Piano cottura a gas

# L'incontro tra tradizione e innovazione



## Potenza

Con la fiamma a triplo anello da 4,0 kW, il potente bruciatore emette una fiamma intensa che raggiungere temperature molto elevate, garantendo tempi di riscaldamento rapidi e una distribuzione del calore uniforme.



## Cronometraggio individuale

Grazie all'innovativa impostazione digitale del timer da 1 a 180 minuti, i piani cottura MK permettono di programmare con precisione il tempo di cottura per ogni zona separatamente, per ottenere sempre risultati ottimali.



## Sicurezza

Salvaguardare la tua sicurezza è la priorità di Master Kitchen. I dispositivi anti-fiamma (FFD) assicurano che il gas venga interrotto quando la fiamma del piano cottura si spegne.




## GMK 755LTC T SP BK

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in cristallo temperato nero



**Prezzo**  
€ 660,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Vetro nero
- 3 griglie in ghisa
- Timer

### Specifiche tecniche

- Tripla corona laterale da 4kW\*1
- Bruciatori semi rapidi - 1.75kW\*2
- Bruciatore ausiliario - 1.0kW\*1
- Bruciatore rapido - 3.0 kW\*1
- Valvola di sicurezza

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x97 mm

GARANZIA

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# GMK 755TC T SP BK

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in cristallo temperato nero



**Prezzo**  
€ 700,00



## Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

## Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Vetro nero
- 3 griglie in ghisa
- Timer

## Specifiche tecniche

- Tripla corona da 4kW\*1
- Bruciatori semi rapidi- 1.75kW\*2
- Bruciatore ausiliario - 1.0kW\*1
- Bruciatore rapido - 3.0 kW\*1
- Valvola di sicurezza

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x97 mm

GARANZIA

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## GMK 604TC SP BK

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm - Estetica in cristallo temperato nero



**Prezzo**  
€ 515,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 60 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas
- Vetro nero
- 2 griglie in ghisa

### Specifiche tecniche

- Tripla corona da 4kW\*1
- Bruciatori semi rapidi - 1.75kW\*2
- Bruciatore ausiliario - 1.0kW\*1
- Valvola di sicurezza

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 600x510x97 mm

GARANZIA

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)

**5**  
anni





PIANI COTTURA

# I nostri piani cottura a gas Edge e Prime Line

PIANI COTTURA



I piani cottura a gas Master Kitchen sono il perfetto esempio di come sia possibile innovare anche il prodotto più tradizionale, sempre con la garanzia di prestazioni di qualità, rapide e professionali.

#### **Griglie e manopole**

Le griglie e le manopole dei nostri piani cottura si distinguono per il design raffinato e la cura dei dettagli. Le griglie in ghisa hanno una struttura

robusta, pensata per garantire la massima stabilità alle pentole durante la cottura.

#### **I nostri bruciatori**

Prodotti dalle migliori aziende del settore, sono caratterizzati da un'efficienza superiore alla media, che si traduce in un risparmio dei costi e dei tempi di cottura. Grande flessibilità di utilizzo, con potenze variabili assicurano grande flessibilità di utilizzo.




**MKHG 754101-ED LTC XS**  
Piano cottura a gas

## MKHG 754101-ED LTC XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox



Prezzo  
€ 600,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona



Bordo basso 6 mm

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona laterale

### Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x101 mm
- Dimensioni installazione 560x480 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




## MKHG 754101-PR TC BK

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in cristallo temperato nero



**Prezzo**  
€ 660,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona laterale

### Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x98 mm
- Dimensioni installazione 560x480 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKHG 754101-PR TC WH

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in cristallo temperato bianco



**Prezzo**  
€ 660,00



## Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

## Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona laterale

## Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x98 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKHG 603101-PR TC BK

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm - Estetica in cristallo temperato nero



**Prezzo**  
€ 600,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 60 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas
- Tripla corona

### Specifiche tecniche

- Estetica in cristallo temperato nero
- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 600x510x101 mm
- Dimensioni installazione 560x480 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKHG 904101-PR LTC XS

Piano cottura a gas da incasso da 90 cm - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 590,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 90 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona laterale

### Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 860x510x90 mm
- Dimensioni installazione 815x490 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




## MKHG 754101-PR TC XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 520,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona

### Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x90 mm
- Dimensioni installazione 560x490 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKHG 603101-PR TC XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 418,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 60 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas
- Tripla corona

### Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x510x90 mm
- Dimensioni installazione 560x490 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKHG 60401-PR E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 330,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura  
da 60 cm

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas

### Specifiche tecniche

- Griglie smaltate in piattina
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x510x90 mm
- Dimensioni installazione 560x490 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)





## MKHG 75 E XS

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 435,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 75 cm



Tripla corona

### Caratteristiche

- 5 fuochi gas
- Tripla corona

### Specifiche tecniche

- Griglie smaltate in piattina
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,8 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 750x510x90 mm
- Dimensioni installazione 560x490 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)





## MKHG 6401F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 275,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 60 cm

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas
- Comandi frontali

### Specifiche tecniche

- Griglie smaltate in piattina
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)


- 590x500x45 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




## MKHG 6401L E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 245,00



### Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 60 cm

### Caratteristiche

- 4 fuochi gas
- Comandi laterali

### Specifiche tecniche

- Griglie smaltate in piattina
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW

### Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x500x45 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKHG 382-EDS F GCBK

Piano cottura a gas da incasso da 38 cm - Estetica in vetroceramica



**Prezzo**  
€ 550,00



## Caratteristiche in evidenza



Piano cottura da 38 cm



Bruciatori piatti



Bordo basso 4 mm



Vetroceramica

## Caratteristiche

- 2 fuochi gas

## Specifiche tecniche

- Griglie in ghisa in colore nero opaco
- Accensione integrata
- Valvola di sicurezza
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz
- 1 bruciatore rapido da 3,0 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 380x520x100 mm
- Dimensioni installazione 262x480 mm

GARANZIA

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# PIANI A GAS SUPREME LINE

Tabella comparativa



	GMK 755LTC T SP BK	GMK 755TC T SP BK	GMK 604TC SP BK
Prezzo	660,00 €	700,00 €	515,00 €
Tipologia	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Estetica	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero
Codice EAN	6939962624693	6939962624709	6939962624686
<b>Caratteristiche principali</b>			
Larghezza (cm)	75	75	60
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Numero di fuochi	5	5	4
Layout fuochi			
Bruciatore n.1 (kW)	Rapido 3,0	Rapido 3,0	Tripla corona 4,0
Bruciatore n.2 (kW)	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0
Bruciatore n.3 (kW)	Semi rapido 1,75	Semi rapido 1,75	Semi rapido 1,75
Bruciatore n.4 (kW)	Semi rapido 1,75	Semi rapido 1,75	Semi rapido 1,75
Bruciatore n.5 (kW)	Tripla corona 4,0	Tripla corona 4,0	
Tipologia bruciatori	Standard	Standard	Standard
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Piano con bordo basso	NO	NO	NO
Accensione integrata	SI	SI	SI
Valvola di sicurezza	SI	SI	SI
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxH) mm	750x510x97	750x510x97	600x510x97

# PIANI A GAS EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHG 754101-ED LTC XS	MKHG 754101-PR TC BK	MKHG 754101-PR TC WH	MKHG 603101-PR TC BK
Prezzo	600,00 €	660,00 €	660,00 €	600,00 €
Tipologia	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Estetica	Acciaio inox	Vetro temperato nero	Vetro temprato bianco	Vetro temprato nero
Codice EAN	6 939962 612928	6 939962 612942	6 939962 612935	6 939962 612867
<b>Caratteristiche principali</b>				
Larghezza (cm)	75	75	75	60
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Numero di fuochi	5	5	5	4
Layout fuochi				
Bruciatore n.1 (kW)	Semi rapido 1,75	Rapido 3,0	Rapido 3,0	Tripla corona 3,6
Bruciatore n.2 (kW)	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0
Bruciatore n.3 (kW)	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75
Bruciatore n.4 (kW)	Rapido 3,0	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75
Bruciatore n.5 (kW)				
Tipologia bruciatori	Standard	Standard	Standard	Standard
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Piano con bordo basso	NO	NO	NO	NO
Accensione integrata	SI	SI	SI	SI
Valvola di sicurezza	SI	SI	SI	SI
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxH) mm	750x510x45	750x510x45	750x510x45	600x510x45

# PIANI A GAS EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHG 904101-PR LTC XS	MKHG 754101-PR TC XS	MKHG 603101-PR TC XS	MKHG 60401-PR E XS
Prezzo	590,00 €	520,00 €	418,00 €	330,00 €
Tipologia	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Codice EAN	6 939962 612966	6 939962 612911	6 939962 612874	6 939962 612881

### Caratteristiche principali



Larghezza (cm)	90	75	60	60
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Numero di fuochi	5	5	4	4
Layout fuochi				
Bruciatore n.1 (kW)	Semirapido 1,75	Rapido 3,0	Tripla corona 3,6	Rapido 3
Bruciatore n.2 (kW)	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0	Ausiliario 1,0
Bruciatore n.3 (kW)	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75
Bruciatore n.4 (kW)	Rapido 3,0	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75
Bruciatore n.5 (kW)				
Tipologia bruciatori	Standard	Standard	Standard	Standard
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Smaltata
Piano con bordo basso	NO	NO	NO	NO
Accensione integrata	SI	SI	SI	SI
Valvola di sicurezza	SI	SI	SI	SI

### Caratteristiche tecniche

Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxH) mm	860x510x45	750x510x45	600x510x45	600x510x45

# PIANI A GAS EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKHG 75 E XS</b>	<b>MKHG 6401F E XS</b>	<b>MKHG 6401L E XS</b>	<b>MKHG 382-EDS F GCBK</b>
Prezzo	435,00€	275,00€	245,00€	550,00 €
Tipologia	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetroceramica
Codice EAN	6 939962 614823	6 939962 621036	6 939962 621043	6944271646762
<b>Caratteristiche principali</b>				
Larghezza (cm)	75	60	60	38
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Numero di fuochi	5	4	4	2
Layout fuochi				
Bruciatore n.1 (kW)	Rapido 3,0	Ausiliario 1,0	Semirapido 1,75	Rapido 3,0
Bruciatore n.2 (kW)	Ausiliario 1,0	Rapido 3	Rapido 3	Ausiliario 1,0
Bruciatore n.3 (kW)	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Ausiliario 1,0	-
Triple corona 3,8 (kW)				
Bruciatore n.4 (kW)	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	Semirapido 1,75	-
Bruciatore n.5 (kW)				-
Tipologia bruciatori	Standard	Standard	Standard	Piatti a fiamma verticale
Griglie	Smaltata	Smaltata	Smaltata	Ghisa
Piano con bordo basso	NO	NO	NO	Sì
Accensione integrata	SI	SI	SI	Sì
Valvola di sicurezza	SI	SI	SI	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/ RoHS/ REACH	CE	CE	CE/ RoHS/ REACH
Dimensioni prodotto (LxH) mm	750x510x45	590x500x45	590x500x45	380x520x45

# I nostri piani cottura a induzione Supreme Line



PIANI COTTURA

I piani cottura a induzione della Supreme Line aggiungono un tocco di professionalità in ogni ambiente domestico, garantendo una cottura uniforme e senza sprechi energetici. La tecnologia Even Pro assicura un riscaldamento costante, anche a bassa potenza, evitando arresti

improvvisi o bolliture inattese. Con la funzione Boost e il controllo intuitivo tramite trascinamento, cucinare diventa un'esperienza facile e veloce, adattandosi a qualsiasi esigenza e garantendo sempre risultati eccellenti.



**IHMK 8082B SP BK**  
Piano cottura a induzione  
con cappa integrata

# Efficienza e professionalità




## Funzione booster

La funzione booster impiega la massima potenza per il raggiungimento del livello impostato, questa dura 10 minuti se si utilizza una zona singola oppure 5, se si uniscono più zone grazie alla modalità bridge.



## Trasferimento automatico

È possibile preimpostare il livello di potenza e il timer per le diverse zone cottura, attivando poi le impostazioni desiderate semplicemente trascinando la pentola da un'area all'altra.



## Rilevamento dimensioni

Dotate di quattro bobine ellittiche di alta qualità, le zone cottura rilevano con precisione le dimensioni delle pentole per adattare l'area di riscaldamento. Ciò riduce gli spazi d'aria inutili e previene gli sprechi energetici.



# IHMK 8082B SP BK


Piano cottura a induzione integrato con la cappa - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 2.680,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Funzione Booster



Comandi slide touch control



Power management




8 zone cottura



Luce rossa a LED



Funzione bridge



## Caratteristiche

- Due zone di cottura flessibili
- Power boost: 5-10 minuti
- Riscaldamento uniforme
- Trasferimento automatico da una zona all'altra
- Sensore presenza pentola
- Spegnimento automatico
- Protezione dal surriscaldamento
- Residual heat indicators
- Timer individuale 7:59H
- Sicurezza bambini
- Waterproof

## Caratteristiche della cappa

- Classe energetica A
- 3 livelli di potenza della cappa + boost
- Sistema di purificazione d'aria integrato

## Specifiche tecniche

- Zona flessibile sinistra potenza: 3300(B)/3700W(B); 380x220 mm
- Zona flessibile destra potenza: 3300(B)/3700W(B); 380x220 mm
- Zona frontale sinistra potenza: 2200W/3600W(B); 195x90x2 mm
- Zona posteriore sinistra potenza: 2200W/3600W(B); 195x90x2 mm
- Zona frontale destra potenza: 2200W/3600W(B); 195x90x2 mm
- Zona posteriore destra potenza: 2200W/3600W(B); 195x90x2 mm
- 15 livelli di potenza + Boost (fino a 7400W)
- Livello di aspirazione 636m<sup>3</sup>/h

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 800x520x230 mm
- Dimensioni zona cottura:  
Zona frontale sinistra 210x190 mm  
Zona frontale destra 210x190 mm  
Zona posteriore sinistra 210x190 mm  
Zona posteriore destra 210x190 mm

## Accessori inclusi:

- Due filtri
- Due raccordi

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# IMK 6042B SP BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 970,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



4 zone  
cottura



Luce rossa  
a LED



Funzione  
bridge

## Caratteristiche

- Due zone di cottura flessibili
- Power boost: 5-10 minuti
- Riscaldamento uniforme
- Trasferimento automatico da una zona all'altra
- Possibilità di preimpostare il livello di potenza variando la posizione della cottura dall'alto al basso
- Sensore presenza pentola
- Spegnimento automatico
- Protezione dal surriscaldamento
- Residual heat indicators
- Timer individuale 7:59H
- Sicurezza bambini
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Zona flessibile sinistra: 3300W/3700W(B); 80x210 mm
- Zona frontale sinistra: 3300W/3700W(B); 380x210 mm
- Zona posteriore sinistra: 2200W/3300W(B); 195x90x2 mm
- Zona frontale destra: 2200W/3300W(B); 195x90x2 mm
- Zona posteriore destra: 2200W/3300W(B); 195x90x2 mm
- 9 livelli di potenza +Boost (fino a 7400W)

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x53 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 210x190 mm
  - Zona frontale destra 210x190 mm
  - Zona posteriore sinistra 210x190 mm
  - Zona posteriore destra 210x190 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# IMK 6041B SP BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



Prezzo  
€ 840,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



4 zone  
cottura



Luce rossa  
a LED



Funzione  
bridge

## Caratteristiche

- Una zona di cottura flessibile
- Power boost: 5-10 minuti
- Riscaldamento uniforme
- Trasferimento automatico da una zona all'altra
- Sensore presenza pentola
- Spegnimento automatico
- Protezione dal surriscaldamento
- Residual heat indicators
- Timer individuale 7:59H
- Sicurezza bambini
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Zona flessibile sinistra: 3300W/3700W(B); 380x210 mm
- Zona frontale sinistra: 2200W/3300W(B); 195x90x2 mm
- Zona posteriore sinistra: 2200W/3300W(B); 195x90x2 mm
- Zona frontale destra: 2300W/3300W(B); 210 mm
- Zona posteriore destra: 1400W/2000W(B); 145 mm
- 9 livelli di potenza +Boost (fino a 7400W)
- Possibilità di preimpostare il livello di potenza variando la posizione della cottura dall'alto al basso

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x53 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 210x190 mm
  - Zona frontale destra 210 mm
  - Zona posteriore sinistra 210x190 mm
  - Zona posteriore destra 145 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# I nostri piani cottura a induzione Edge e Prime Line

PIANI COTTURA



Rapidità, precisione, sicurezza.  
Usati da anni nel mondo  
professionale, i piani cottura  
elettrici a induzione sono la nuova  
frontiera della cucina domestica.  
Sapori e resa non cambiano rispetto  
a un piano tradizionale, mentre  
migliorano le prestazioni di cottura.



**MKHI 804FH ED BK**  
Piano cottura a induzione  
con cappa integrata

# La soluzione più moderna



## Funzione Booster

La funzione Booster impiega la massima potenza solo per il tempo necessario al raggiungimento del livello impostato. Così, si riducono ulteriormente i tempi di cottura.



## Funzione mantenimento

Con questa funzione i cibi già cotti si mantengono a una temperatura costante, senza essere danneggiati da una cottura eccessiva.



## Funzione Bridge

La funzione Bridge, attivata dall'uso di una pentola ovale o quadrata, unisce due zone cottura adiacenti creandone una sola più grande e controllata da un unico comando.



## Comandi slide

Dal minimo al massimo con un dito: basta scorrere sui comandi per impostare la potenza delle zone di cottura. LED luminosi progressivi segnalano il livello di potenza scelto.

## Tecnologia intelligente

Attraverso l'induzione magnetica il sistema riscalda solo il fondo della pentola: così diminuiscono i tempi di cottura e aumenta l'efficienza energetica.

I fondi delle pentole per i piani a induzione devono essere in materiale ferromagnetico. Si riconoscono da questo simbolo:







Il diametro minimo delle pentole deve essere di  $\varnothing$  140 mm

## Power management

Per superare l'ostacolo della compatibilità energetica, alcuni modelli della nostra gamma a induzione offrono la possibilità di regolare la potenza assorbita fino a limiti inferiori a 3 kW.

## Comandi controllo touch



**La superficie liscia in vetroceramica del piano a induzione non soltanto migliora l'esperienza d'uso, ma dà un contributo d'innovazione e contemporaneità alla cucina.**

# MKHI 804FH ED BK


Piano cottura elettrico con cappa integrata - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 2.200,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management




Luce LED  
rossa



Funzione  
Bridge



Larghezza  
80 cm



PIANI COTTURA

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A (IEC)
- Timer individuale coordinato con la cappa 1 - 480 min.
- Sensore presenza pentola
- Funzione power management
- BLDC
- 4 zone di cottura
- 2 zone bridge
- Waterproof
- Sicurezza bambini

## Specifiche tecniche

- Potenza del motore della cappa 160W\*1
- Flusso d'aria massima 636m<sup>3</sup>/h
- Massima velocità di aspirazione 6m/h
- Massimo livello di rumore 69dB(A)
- Filtri antigrasso in alluminio
- Filtri di carbone già presenti nel piano cottura
- Altezza spessore 4 mm
- 15 livelli di potenza + boost / 3 livelli di aspirazione + boost
- Potenza massima assorbita regolabile 7,4 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1800/2000W
- Zona frontale destra potenza massima 1800/2000W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 1800/2000W
- Zona posteriore destra potenza massima 1800/2000W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 800x520x237 mm
- Dimensioni zona cottura:  
Zona frontale sinistra 180mm  
Zona frontale destra 180mm  
Zona posteriore sinistra 180mm  
Zona posteriore destra 180mm

## Accessori inclusi:

- Due filtri
- Due raccordi

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKHI 16014 ED 2BR BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 1.030,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione Bridge



Funzione Booster



Comandi slide touch control



Power management



Luce LED rossa



Larghezza 60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- 2 zone bridge
- Timer individuale per tutte le zone cottura 1 - 99 minuti
- Bordo bisellato
- Funzione power management
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- Potenza massima assorbita regolabile 7,4 kW
- 9 livelli di potenza + boost
- Zona frontale sinistra potenza massima 2200/3300W
- Zona frontale destra potenza massima 2200/3300W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 2200/3300W
- Zona posteriore destra potenza massima 2200/3300W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x53 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 210x180mm
  - Zona frontale destra 210x180mm
  - Zona posteriore sinistra 210x180mm
  - Zona posteriore destra 210x180mm


GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKHI 17714 1BR BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



Prezzo  
€ 1.105,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione Bridge



Funzione Booster



Comandi slide touch control



Power management



Luce LED rossa



Larghezza 77 cm


## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- 1 zona bridge
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- Potenza massima assorbita regolabile 7 kW
- 9 livelli di potenza + boost
- Zona frontale sinistra potenza massima 1800/2300W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 1800/2300W
- Zona posteriore destra potenza massima 2200/2600W
- Zona frontale destra potenza massima 1200/1500W

## Installazione flush mount



## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x60 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 180mm
  - Zona frontale destra 180mm
  - Zona posteriore sinistra 160mm
  - Zona posteriore destra 210mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKHI 604 FRXS BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



Prezzo  
€ 680,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



Luce LED  
rossa



Larghezza  
60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- 9 livelli di potenza + boost
- Potenza massima assorbita regolabile 7,2 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1200/1500W
- Zona frontale destra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore destra potenza massima 1200/1500W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x60 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 160mm
  - Zona frontale destra 210mm
  - Zona posteriore sinistra 210mm
  - Zona posteriore destra 160mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT





# MKHI 1604 WH

Piano cottura a induzione - Estetica in vitroceramica bianca



**Prezzo**  
€ 790,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



Luce LED  
rossa





Larghezza  
60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Installazione flush mount



## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- 9 livelli di potenza + boost
- Potenza massima assorbita regolabile 7,2 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1200/1500W
- Zona frontale destra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore destra potenza massima 1200/1500W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x60 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 160mm
  - Zona frontale destra 210mm
  - Zona posteriore sinistra 210mm
  - Zona posteriore destra 160mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKHI 604 BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



Prezzo  
€ 700,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



Luce LED  
rossa




Larghezza  
60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Installazione flush mount



## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- 9 livelli di potenza + boost
- Potenza massima assorbita regolabile 7,2 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1200/1500W
- Zona frontale destra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore destra potenza massima 1200/1500W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)


- 590x520x60 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 160mm
  - Zona frontale destra 210mm
  - Zona posteriore sinistra 210mm
  - Zona posteriore destra 160mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKHI 64 E BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 590,00



## Caratteristiche in evidenza



Funzione  
Booster



Comandi  
slide touch  
control



Power  
management



Luce LED  
rossa




Larghezza  
60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Installazione flush mount



## Specifiche tecniche

- Altezza spessore 4 mm
- 9 livelli di potenza + boost
- Potenza massima assorbita regolabile 7,2 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1200/1500W
- Zona frontale destra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 2400/2600W
- Zona posteriore destra potenza massima 1200/1500W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x62 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra potenza massima 160mm
  - Zona frontale destra 210mm
  - Zona posteriore sinistra 210mm
  - Zona posteriore destra 160mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKHC 604 BK

Piano cottura elettrico - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 390,00



## Caratteristiche in evidenza



Comandi slide touch control



Power management



Luce LED rossa



Larghezza 60 cm

## Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- 9 livelli di potenza
- Potenza massima assorbita regolabile 6 kW
- Zona frontale sinistra potenza massima 1200W
- Zona frontale destra potenza massima 1800W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 1800W
- Zona posteriore destra potenza massima 1200W

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 590x520x55 mm
- Dimensioni zona cottura:
  - Zona frontale sinistra 165mm
  - Zona frontale destra 200mm
  - Zona posteriore sinistra 200mm
  - Zona posteriore destra 165mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# MKHC 302 BK

Piano cottura elettrico - Estetica in vetroceramica nera



**Prezzo**  
€ 270,00



## Caratteristiche in evidenza



Comandi slide touch control



Power management



Luce LED rossa



Larghezza 30 cm

## Caratteristiche

- 2 zone cottura
- Timer individuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
- Funzione power management
- Waterproof

## Specifiche tecniche

- Zona frontale sinistra potenza massima 1800W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 1200W
- 9 livelli di potenza
- Potenza massima assorbita regolabile 3 kW

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 288x520x55 mm
- Dimensioni zona cottura:  
Zona frontale sinistra 200mm  
Zona posteriore sinistra 165mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# PIANI COTTURA A INDUZIONE SUPREME LINE

Tabella comparativa



	IHMK 8082B SP BK	IMK 6042B SP BK	IMK 6041B SP BK
Prezzo	2.680 €	970 €	840 €
Codice EAN	693671832491	6936718324906	6936718324890
Tipologia	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione
Estetica	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
<b>Caratteristiche principali</b>			
Lunghezza (cm)	23	53	53
Larghezza (cm)	80	59	59
Numero di fuochi	5	5	4
Layout di fuochi			
potenza Zona flessibile sinistra	3300(B)/3700W(B)	3300W/3700W(MAX)	3300W/3700W(MAX)
potenza Zona flessibile destra	3300(B)/3700W(B)	3300W/3700W(MAX)	3300W/3700W(MAX)
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.1 (W)	2200W/3600W(B)	2200W/3300W(Boost)	2200W/3300W(B)
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.2 (W)	2200W/3600W(B)	2200W/3300W(B)	2200W/3300W(B)
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.3 (W)	2200W/3600W(B)	2200W/3300W(B)	1400W/2000W(B)
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.4 (W)	2200W/3600W(B)	2200W/3300W(B)	2300W/3300W(B)
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.5 (W)	/	/	/
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.6 (W)	/	/	/
Booster	SI	SI	SI
Zona Bridge	2	2	1
Timer	SI per ogni zona cottura	SI per ogni zona cottura	SI per ogni zona cottura
Tipologia comando	Slider touch	Slider touch	Slider touch
Colore luce LED	Bianco	Bianco	Bianco
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Gestione energetica	SI	SI	SI
Massima potenza assorbita (W)	7400W	7400W	7400W
Tensione (V)	220_240V_1Ph	220_240V_1Ph	220_240V_1Ph
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Dimensioni prodotto (LxPxA)	800x520x230	590x520x53	590x520x53

# I PIANI COTTURA A INDUZIONE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHI 16014 ED 2BR BK	MKHI 17714 1BR BK	MKHI 604 FRXS BK	MKHI 1604 WH
Prezzo	1.030,00 €	1.105,00 €	680,00 €	790,00 €
Tipologia	Piano cottura a induzione			
Estetica	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Vetro bianco
Codice EAN	6936718329703	6936718329710	6944271647455	6936718329697

## Caratteristiche principali

Lunghezza (cm)	59	77	59	59
Larghezza (cm)	52	52	52	52
Numero di fuochi	4	4	4	4
Layout fuochi				
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.1 (W)	1800/3000	1800/3000	2300/2600	2300/2600
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.2 (W)	1800/3000	1800/3000	1200/1500	1200/1500
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.3 (W)	1800/3000	1200/1500	2300/2600	2300/2600
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.4 (W)	1800/3000	2200/2600	1200/1500	1200/1500
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.5 (W)	/	/	/	/
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.6 (W)	/	/	/	/
Booster	SI	SI	SI	SI
Zona Bridge	2	1	NA	NA
Timer	SI per ogni zona cottura			
Tipologia comando	Slider touch	Slider touch	Slider touch	Slider touch
Colore luce LED	Rossa	Rossa	Bianca	Rossa

## Caratteristiche tecniche

Power management	SI	SI	SI	SI
Massima potenza assorbita (W)	7200W	7000W	7000W	7000W
Tensione (V)	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	590x520X60	590x520X60	590x520X60	590x520X60

# I PIANI COTTURA A INDUZIONE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa




	MKHI 604 BK	MKHI 64 E BK
Prezzo	700,00 €	590,00 €
Tipologia	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione
Estetica	Vetro nero	Vetro nero
Codice EAN	6944271647448	6939962783468
<b>Caratteristiche principali</b>		
Lunghezza (cm)	59	60
Larghezza (cm)	52	52
Numero di fuochi	4	4
Layout fuochi		
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.1 (W)	2300/2600	2400/2600
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.2 (W)	1200/1500	1400/1500
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.3 (W)	2300/2600	1800/2000
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.4 (W)	1200/1500	1800/2000
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.5 (W)	/	/
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.6 (W)	/	/
Booster	SI	SI
Zona Bridge	NA	NA
Timer	SI per ogni zona cottura	SI per ogni zona cottura
Tipologia comando	Slider touch	Slider touch
Colore luce LED	Bianca	Rossa
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Power management	SI	SI
Massima potenza assorbita (W)	7000W	7400W
Tensione (V)	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	590x520X60	590x520X62

# I PIANI COTTURA A INDUZIONE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHC 604 BK	MKHC 302 BK	MKHI 804FH ED BK
Prezzo	390,00 €	270,00 €	2.200,00 €
Tipologia	Piano cottura elettrico	Piano cottura elettrico	Piano cottura a induzione integrato con la cappa
Estetica	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Codice EAN	6936718334455	6936718334462	6936718320168
<b>Caratteristiche principali</b>			
Lunghezza (cm)	60	28,8	80
Larghezza (cm)	52	52	52
Numero di fuochi	4	4	4
Layout fuochi			
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.1 (W)	1200	1800	1800/2000W
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.2 (W)	1800	1200	1800/2000W
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.3 (W)	1200	/	1800/2000W
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.4 (W)	1800	/	1800/2000W
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.5 (W)	/	/	/
Potenza/dimensione elemento riscaldante N.6 (W)	/	/	/
Booster	NA	NA	SI
Zona Bridge	NA	NA	2
Timer	SI per ogni zona cottura	SI per ogni zona cottura	SI per ogni zona cottura
Tipologia comando	Slider touch	Slider touch	Slider touch
Colore luce LED	Rossa	Rossa	Bianca
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Power management	SI	SI	
Massima potenza assorbita (W)	6000W	3000W	7400W
Tensione (V)	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400	220 / 240 / 400
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	590x520X55	288x520X55	800x520x237

# Le nostre cappe Supreme Line

CAPPE




Efficienti ed intuitive, le nostre cappe sono progettate per ridurre i consumi energetici e allo stesso tempo assicurare un comodo e semplice utilizzo. Dotate dell'innovativa tecnologia BLDC, le cappe della Supreme Line sono realizzate per durare nel tempo e offrire un'esperienza culinaria silenziosa, così che tu possa concentrarti solo sulle tue ricette.



**HMK 90A3 MS-BS SP BK**  
Cappa verticale in vetro nero

# Tecnologie all'avanguardia e massima silenziosità




## Connessione smart

La connessione IoT integrata porta un tocco di modernità nella tua cucina. Controllare la tua cappa sarà semplice come un clic.



## Semplice manutenzione

La spia relativa alla pulizia ti avverte quando è necessario provvedere alla manutenzione.




## Rilevazione di movimento

La tecnologia di riconoscimento dei gesti consente un'interazione intuitiva, che permette di regolare la cappa attraverso il movimento della mano.



## Efficienza energetica

Più potenza, minore vibrazione e gestione energetica più efficiente: la tecnologia BLDC agevola il funzionamento della cappa e prolunga la sua durata, garantendoti un'esperienza di cottura estremamente silenziosa con prestazioni di ventilazione ottimali.



## LED opaco

La copertura protettiva opaca aiuta a prolungare la durata del LED, fornendo un'illuminazione piacevole ed elegante.



## Filtro antigrasso

Il filtro lavabile, dotato di una rete a 5 strati ottimizzata, previene efficacemente l'accumulo di grasso e può essere facilmente pulito e sostituito.

# HMK 90A3 MS-BS SP BK



Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 660,00



Classe di efficienza energetica A+++



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi soft touch



Larghezza 90 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A+++
- 4 livelli di potenza
- Grande schermo touch control a LED bianco
- Rilevamento gestuale con sensore
- Booster
- Promemoria cambio filtri

## Specifiche tecniche

- Potenza di aspirazione 650m<sup>3</sup>/h air flow
- Connessione WiFi
- Potenza motore: 1x80W
- Luce: 2x1,5W
- Voltaggio 220-240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Extraction mode
- 2 Filtri carbone attivi
- 3 Filtro metalico antigrasso

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 896x430x415 mm

CAPPE

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# HMK 90A3 MS SP BK



Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 580,00



Classe di efficienza energetica A+++



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi soft touch



Larghezza 90 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A+++
- 4 livelli di potenza
- Medio schermo touch control a LED bianco
- Rilevamento gestuale con sensore

## Specifiche tecniche

- Potenza di aspirazione 650m<sup>3</sup>/h
- Connessione WiFi
- Extraction mode
- Potenza motore: 1x80W
- Luce: 2x1,5W
- Voltaggio 220-240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- 2 Filtri carbone attivi
- 3 Filtro metalico antigrasso

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 896x430x415 mm

GARANZIA [MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# HMK 80A1 MS SP BK


Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 380,00



Classe di efficienza energetica A+



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



3 velocità



Comandi soft touch



Larghezza 80 cm

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica A+
- 3 livelli di potenza
- Schermo touch di controllo
- Rilevamento gestuale con sensore

## Specifiche tecniche

- Potenza di aspirazione 400m<sup>3</sup>/h
- Extraction mode
- Potenza motore: 1x45W
- Luce: 2x1,5W
- Voltaggio 220-240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- 2 Filtri carbone attivi
- 1 Filtro metalico antigrasso

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 797x400x392 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# Le nostre cappe Edge e Prime Line



CAPPE

Eleganti e funzionali, le cappe contribuiscono a rendere l'aria dell'ambiente più salubre e gradevole, sia durante che dopo la cottura dei cibi. Così, anche la qualità del tempo che trascorri in cucina migliora notevolmente.

Le cappe da arredo sono il complemento indispensabile per far respirare la tua cucina.

Le nostre cappe sono efficienti: hanno un basso consumo energetico e sono semplici e intuitive da usare.

Sono silenziose: non disturbano nemmeno se attivate al massimo, perché la cucina deve essere l'ambiente ideale per conversare.



**MKHD V908-ED Touch BK**  
Cappa verticale in vetro nero

# Progettate con grande attenzione ai consumi energetici, all'efficienza luminosa, alla rumorosità e alla capacità di filtraggio e pulizia dell'aria.



## Aspirante e filtrante

Tutte le cappe Master Kitchen possono funzionare in versione filtrante o aspirante.

Nella versione filtrante l'azione combinata dei due filtri permette di purificare l'aria durante la cottura reintroducendola pulita nella stanza. Nella versione aspirante, il filtro metallico cattura fumi e odori per poi espellerli attraverso un tubo collegato con l'esterno.



## Zero rumore

Il rumore della cappa è limitato attraverso soluzioni tecniche che ottimizzano i flussi d'aria, come l'impiego di materiali fonoassorbenti e di sistemi di insonorizzazione.

---

## Manutenzione filtri

Ogni cappa è dotata di un filtro metallico in alluminio lavabile in lavastoviglie.

La superficie a labirinto consente di proteggere le parti funzionali della cappa filtrando le particelle di grasso.

Il filtro carboattivo, invece, ha la funzione di trattenere gli odori prodotti dalla cottura dei cibi. Questo tipo di filtro è disponibile come accessorio opzionale per tutte le cappe Master Kitchen.

## Comandi smart

Meccanici o elettronici, i comandi delle nostre cappe permettono di gestire ogni funzione in modo semplice e intuitivo, dallo spegnimento programmato alla funzione intensiva

## Luce a LED

Per illuminare il piano cottura, la cappa è dotata di lampade a LED a basso consumo.




CAPPE

## Corretta installazione per una cappa ideale

Affinchè la cappa sia funzionale ed efficace, deve essere centrata sul piano cottura rispettando una certa distanza dallo stesso.

Per un corretto funzionamento la distanza minima nei piani a induzione è di 55 cm, mentre quella massima per i piani a gas è di 65 cm.



# MKHD V908-ED Touch BK


Cappa verticale da parete - Estetica in vetro nero/ acciaio inox



**Prezzo**  
€ 650,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi slide touch



Larghezza 90 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante verticale tipo V
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 62 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 3
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 896x430x415 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKHD V608-ED Touch BK


Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro nero/ acciaio inox



**Prezzo**  
€ 485,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi slide touch



Larghezza 60 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante verticale tipo V
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 64 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 3
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 600x430x415 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKHD V806 Touch WH


Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro bianco



**Prezzo**  
€ 590,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi slide touch



Larghezza 80 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante verticale tipo V
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 65 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 1
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 800x420x535 mm



# MKHD V806 Touch BK


Cappa aspirante e filtrante verticale da parete - Estetica in vetro nero



**Prezzo**  
€ 470,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi slide touch



Larghezza 80 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante verticale tipo V
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 65 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 1
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 800x420x535 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKHD T908-ED IH Touch XS/BK


Cappa aspirante e filtrante sospesa - Estetica in acciaio inox e vetro nero



**Prezzo**  
€ 600,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi touch control



Larghezza 90 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante a isola a T
- Display
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 67 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 3
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 900x600x(650+590) mm



# MKHD T9081-ED Touch XS/BK


Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox e vetro nero



**Prezzo**  
€ 550,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi touch control



Larghezza 90 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante a T
- Display
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 66 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 3
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxxA)

- 900x500x460 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKHD T6081-ED Touch XS/BK


Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox e vetro nero



**Prezzo**  
€ 418,00



Classe di efficienza energetica A



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



4 velocità



Comandi touch control



Larghezza 60 cm



Funzione Booster

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante a T
- Display
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 800 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 66 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 2
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 600x500x450 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKHD T903 XS


Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 291,00



Classe di efficienza energetica C



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



3 velocità



Comandi soft touch



Larghezza 90 cm

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante a T
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 400 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 68 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 2
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 900x500x440 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# MKHD T603 XS


Cappa aspirante e filtrante da parete - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 246,00



Classe di efficienza energetica C



## Caratteristiche in evidenza



Lampade a LED



3 velocità



Comandi soft touch



Larghezza 60 cm

## Caratteristiche

- Cappa aspirante e filtrante a T
- Lunghezza del cavo VDE Plug/ 1100 mm
- Modalità di estrazione

## Accessori opzionali

- Filtri a carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

## Specifiche tecniche

- Capacità di aspirazione 400 (m<sup>3</sup>/h)
- Rumorosità 68 dB alla velocità massima
- Filtri carbone attivi 2
- Filtro metalico antigrasso 2
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50/60 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 600x500x440 mm





# CAPPE SUPREME LINE

Tabella comparativa



	HMK 90A3 MS-BS SP BK	HMK 90A3 MS SP BK	HMK 80A1 MS SP BK
Prezzo	660 €	580 €	380 €
Codice EAN	6939962624075	6939962624099	6939962624082
Eстетica	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Tipo di installazione	Cappa verticale	Cappa verticale	Cappa verticale
Larghezza	90CM	90CM	80cm
Tipo di display	Grande schermo touch di controllo	Medio schermo touch di controllo	Schermo touch di controllo
Schermo di controllo	Touch	Touch	Touch
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Capacità di aspirazione m3/h	650	650	400
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+
Livelli di potenza	4	4	3
Booster	Si	Si	-
Promemoria filtro pulito	Si	-	-
Rilevamento gestuale con sensore	Si	Si	Si
Connessione WiFi	Si	Si	-
Numero di filtri	3	3	1
Modalità estrazione	Si	Si	Si
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Lunghezza cavo, mm (min.)	VDE Plug/ 1850 mm	VDE Plug/ 1850 mm	VDE Plug/ 1850 mm
Tensione (V)	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza del motore (W)	1*80W	1*80W	1*45W
Potenza della luce (W)	2*1.5W	2*1.5W	1*1.5W
Connected Power (W)	83W	83W	46.5W
Diametro uscita aria (mm)	120/150 convertor	120/150 convertor	120/150 convertor
Dimensioni prodotto (L*P*A)	896x430x415	896x430x415	797x400x392
Dimensioni imballo (L*P*A), mm	985x535x520	985x535x520	955x445x480
<b>Accessori</b>			
N. filtri carbone	2	2	2

# CAPPE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHD V806 Touch BK	MKHD V806 Touch WH	MKHD V608-ED Touch BK	MKHD V908-ED Touch BK
Prezzo	€ 470,00	€ 590,00	€ 485,00	€ 650,00
Tipologia	Cappa verticale	Cappa verticale	Cappa verticale	Cappa verticale
Estetica	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro nero
Codice EAN	6959449103589	6939962611365	6959449103565	6959449103329
<b>Caratteristiche principali</b>				
Larghezza (cm)	80	80	60	90
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A
Capacità di aspirazione m3/h	800	800	800	800
Capacità di aspirazione massima IEC 61591	600	600	600	600
Capacità di aspirazione intensiva IEC 61591*	750	750	750	750
Pressione Pa**	417	417	417	417
Numero di velocità	3 velocità + intensiva			
Capacità di aspirazione vel. N.1 m3/h	285	285	285	285
Capacità di aspirazione vel. N.2 m3/h	-	-	-	-
Capacità di aspirazione vel. N.3 m3/h	600	600	600	600
Capacità di aspirazione intensiva m3/h	750	750	750	750
Numero di motori	1	1	1	1
Comando	Slide touch	Slide touch	Slide touch	Slide touch
Livello di rumorosità massima (dbA)	65	65	62	62
Livello di rumorosità intensiva (dbA)	68	68	68	68
Tipologia lampade	LED	LED	LED	LED
Potenza lampade (W)	3	3	3	3
Filtri carbone attivi	2	3	2	2
Accessori opzionali	Filtri a carbone	Filtri a carbone	Filtri a carbone	Filtri a carbone
Dimensione foro uscita aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Massima potenza assorbita (W)	250	250	250	250
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	800x420x489	800x420x489	600x430x415	896x430x415

# CAPPE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	MKHD T908-ED IH Touch XS/BK	MKHD T9081-ED Touch XS/BK	MKHD T6081-ED Touch XS/BK
Prezzo	600,00 €	550,00 €	418,00 €
Tipologia	Cappa a T	Cappa a T	Cappa a T
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Codice EAN	6939962615233	6939962615226	6939962615219
<b>Caratteristiche principali</b>			
Larghezza (cm)	90	90	60
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Capacità di aspirazione m3/h	800	800	800
Capacità di aspirazione massima IEC 61591	600	600	600
Capacità di aspirazione intensiva IEC 61591*	/	/	/
Pressione Pa**	/	/	/
Numero di velocità	4 velocità	4 velocità	4 velocità
Capacità di aspirazione vel. N.1 m3/h	/	/	/
Capacità di aspirazione vel. N.2 m3/h	/	/	/
Capacità di aspirazione vel. N.3 m3/h	600	600	600
Capacità di aspirazione intensiva m3/h	800	800	800
Numero di motori	1	1	1
Comando			
Livello di rumorosità massima (dbA)	67	67	67
Livello di rumorosità intensiva (dbA)	/	/	/
Tipologia lampade	LED	LED	LED
Potenza lampade (W)	6	3	3
Filtri carbone attivi	2	2	2
Accessori opzionali	Filtri a carbone	Filtri a carbone	Filtri a carbone
Dimensione foro uscita aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Massima potenza assorbita (W)	256	253	253
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	900x600x650	900x500x(450+390)	600x500x(450+390)

# CAPPE EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKHD T603 XS</b>	<b>MKHD T903 XS</b>
Prezzo	€ 246,00	€ 291,00
Tipologia	Cappa a T	Cappa a T
Estetica	Acciaio inox	Acciaio inox
Codice EAN	6939962575391	6939962575407
<b>Caratteristiche principali</b>		
Larghezza (cm)	60	90
Classe di efficienza energetica	C	C
Capacità di aspirazione m <sup>3</sup> /h	400	400
Capacità di aspirazione massima IEC 61591	-	-
Capacità di aspirazione intensiva IEC 61591*	NA	NA
Pressione Pa**	352	348
Numero di velocità	3 velocità	3 velocità
Capacità di aspirazione vel. N.1 m <sup>3</sup> /h	260	260
Capacità di aspirazione vel. N.2 m <sup>3</sup> /h	-	-
Capacità di aspirazione vel. N.3 m <sup>3</sup> /h	400	400
Capacità di aspirazione intensiva m <sup>3</sup> /h	NA	NA
Numero di motori	1	1
Comando	Soft touch	Soft touch
Livello di rumorosità massima (dbA)	68	68
Livello di rumorosità intensiva (dbA)	NA	NA
Tipologia lampade	LED	LED
Potenza lampade (W)	3	3
Filtri carbone attivi	2	2
Accessori opzionali	Filtri a carbone	Filtri a carbone
Dimensione foro uscita aria (mm)	120 / 150	120 / 150
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Massima potenza assorbita (W)	210	210
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60
Certificati di omologazione	CE/CB/GS/SAA	CE/CB/GS/SAA
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	600×500×440	900×500×440

# Le nostre lavastoviglie Supreme Line




LAVASTOVIGLIE

In linea con le tendenze di gusto e design più moderne, le lavastoviglie Supreme Line sono progettate per valorizzare ogni ambiente cucina. La loro silenziosità e la connettività

Wi-Fi garantiscono un funzionamento all'avanguardia, mentre la flessibilità nell'organizzazione delle posate aggiunge un ulteriore tocco di comodità.

# Componenti innovative e comodità senza pari



## Asciugatura AutoOpen

Alla fine del ciclo di lavaggio, lo sportello si aprirà automaticamente per garantire un'asciugatura senza residui. L'umidità all'interno viene dissolta attraverso uno scambio naturale di aria fresca proveniente dall'ambiente esterno.



## Connessione smart

L'integrazione della connessione IoT unisce il lavaggio quotidiano delle stoviglie alle funzionalità più all'avanguardia. Ora, il programma di lavaggio delle stoviglie può essere monitorato in modo intelligente sui tuoi dispositivi smart con un semplice clic.



## Efficienza energetica

Da sempre, Master Kitchen si impegna a fornire alternative più ecologiche e sostenibili. Un esempio tangibile di questo impegno è rappresentato dalla classe energetica B delle sue lavastoviglie, che garantisce un significativo risparmio sui consumi energetici.



## Cestello portaposate

Il cestello portaposate abbinato si adatta perfettamente a tutti i tipi di posate, posizionabili ovunque per una mansione quotidiana più facile e veloce.



## Turbo Speed +

Facilitata dalla più recente tecnologia BLDC, l'opzione Turbo Speed+ aiuta a eliminare odori sgradevoli, grasso e residui di cibo con una riduzione del tempo di ciclo del 50%.



## Golden hygiene

Premiate per essere in grado di rimuovere fino al 99,9% dei virus comuni, le lavastoviglie della Supreme Line hanno ottenuto il più significativo riconoscimento per le lavastoviglie domestiche.



## Caricamento flessibile

Il cestello superiore regolabile in altezza permette di riporre con facilità fino a 14 coperti nella lavastoviglie.



## Massima silenziosità

Dotate dell'ultimo motore BLDC, le lavastoviglie della Supreme Line offrono una silenziosità senza paragoni, con un livello di rumore massimo di 49 dB.



## Design integrato

La cerniera scorrevole da 80 mm si adatta perfettamente a qualsiasi mobile, rendendo la lavastoviglie completamente integrata nella tua cucina.

# DMK 14B10 SP SD


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 1.470,00



Classe di efficienza energetica B



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti



3° Cesto

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica B
- Cestello superiore e inferiore regolabile
- Fulcro variabile da 80mm
- Connessione WiFi
- Apertura automatica della porta
- Controllo touch
- Livello di rumorosità 42dB
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Mulinello superiore ed inferiore

## Specifiche tecniche

- Zone wash
- Delay start 1-24h
- Auto
- Intenso
- Eco
- 90 minuti
- Rapido
- Extra drying
- Power wash
- Turbo speed +
- Cancellazione dell'apertura della porta automatica
- Aqua stop
- Water softner
- Getto d'acqua superiore e inferiore
- Cerniere scorevole
- La portata delle cerniere 4kg - 10kg
- Whisper
- Voltaggio 220-240
- Frequenza 50Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# DMK 14C9 SP SD


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 1.120,00



Classe di efficienza energetica C



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti



3° Cesto

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica C
- Cestello superiore e inferiore regolabile
- Fulcro variabile da 80mm
- Connessione WiFi
- Apertura automatica della porta
- Controllo elettronico
- Livello di rumorosità 44dB
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Mulinello superiore ed inferiore

## Specifiche tecniche

- Zone wash
- Delay start 1-24 h
- Auto
- Intenso
- Eco
- 90 minuti
- Rapido
- Power wash
- Cancellazione dell'apertura della porta automatica
- Aqua stop
- Water softner
- Getto d'acqua superiore e inferiore
- Cerniere scorevole
- La portata delle cerniere 4kg - 10kg
- Voltaggio 220-240
- Frequenza 50Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# DMK 14E8 SP SD


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 890,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti



2 Cesti

## Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica E
- Fulcro variabile da 80mm
- Connessione WiFi
- Controllo elettronico
- Livello di rumorosità 49dB
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Mulinello superiore ed inferiore

## Specifiche tecniche

- Delay start 3/6/9/12 h
- Intenso
- Eco
- 90 minuti
- Rapido
- Extra drying
- Aqua stop
- Water softner
- Getto d'acqua superiore e inferiore
- Cerniere scorevole
- La portata delle cerniere 4kg - 10kg
- Meta carico (half load)
- Voltaggio 220-240
- Frequenza 50Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm

GARANZIA

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT





LAVASTOVIGLIE

# Le nostre lavastoviglie Edge e Prime Line



LAVASTOVIGLIE

Una fatica in meno in cucina.  
Grazie a prestazioni evolute e bassi consumi, chi ama cucinare non dovrà mai più preoccuparsi di lavare i piatti a mano.  
In linea con le evoluzioni del gusto e del design le nostre lavastoviglie

sono pensate per valorizzare ogni cucina, anche la più moderna.

Materiali di prima scelta e componenti innovative rendono le nostre lavastoviglie ineguagliabili per prestazioni, consumi e rumore.

# Una comodità in più in cucina




## Brevetto Innowash

Il braccio superiore ruota a 360° e raggiunge anche le stoviglie più difficili da colpire, massimizzando l'azione dell'acqua per pulire tutto in modo efficace.



## Rumore ridotto

La lavastoviglie può funzionare a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché la combinazione di materiali fonoassorbenti e l'attenta progettazione fluidodinamica ne riduce notevolmente la rumorosità.



## AutoOpen

La perfetta asciugatura delle stoviglie Master Kitchen è garantita dalla funzione AutoOpen. Al termine del risciacquo, lo sportello si apre automaticamente per garantire un'asciugatura senza residui e con ridotti consumi energetici. L'umidità presente all'interno della macchina, viene dissolta attraverso uno scambio naturale di aria fresca ed asciutta proveniente dall'ambiente esterno.



## Asciugatura turbodry

Il sistema di asciugatura aspira l'aria umida e immette nella vasca aria fresca dall'esterno: così, le stoviglie sono perfettamente asciutte, subito.

## Da incasso

La lavastoviglie da incasso è pensata per essere integrata nelle basi di qualsiasi cucina.

## Da appoggio

Per chi preferisce le cucine destrutturate, ci sono le lavastoviglie da appoggio.

## Montaggio ad hoc

Con il nuovo sistema di montaggio dell'anta, i modelli da incasso si inseriscono perfettamente nelle cucine moderne con zoccolo ribassato, mentre le lavastoviglie a libera installazione con parte superiore rimovibile si possono inserire sotto il top della cucina.

## Motore BLDC

Brushless, o BLDC, è un motore ad alta efficienza con rendimento costante.

A differenza dei motori tradizionali, funziona in modo costante a velocità variabile, senza attriti né rumori elettromagnetici. Controllato elettronicamente, si può monitorare in qualsiasi momento.



**Grande varietà di programmi e sistema di asciugatura.**



# Flessibili e intelligenti per regalarti una pulizia impeccabile.

## Sicurezza garantita da dispositivi evoluti che assicurano le parti più critiche del prodotto.

### Cesti

Griglie e ripiani reclinabili permettono di disporre al meglio le stoviglie di qualsiasi dimensione, ottimizzando gli spazi. Il terzo cesto, dove presente, è dedicato a posate e utensili da cucina.

### Programmi evoluti

Le lavastoviglie hanno un'elettronica evoluta che permette di gestire tutte le fasi del processo di lavaggio, anche a mezzo carico, risparmiando acqua ed energia.

### Delay timer

Evita il superamento dei 3 kW quando la lavastoviglie è usata insieme a un altro elettrodomestico e ne programma l'avvio nelle fasce orarie più convenienti, riducendo gli sprechi.

### Sicurezza

Doppio tubo di carico e dispositivo antitrabocco pensati per bloccare e scaricare subito l'acqua in caso di guasti e rotture accidentali. Il dispositivo acquastop in caso di perdite accidentali chiude il rubinetto di carico dell'acqua.





↑ MKDW F160514 EP E  
Lavastoviglie integrata totale

# MKDW FI605314 ESL E


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 820,00



Classe di efficienza energetica E



Estetica cruscotto in acciaio inox



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti



3° Cesto

## Caratteristiche

- 5 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata (3/6/9/12 ore)
- Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Programma universal
- Programma Eco
- Programma 90 minuti
- Controllo elettronico
- Mulinello superiore ed inferiore
- Water softener

## Specifiche tecniche

- Cerniere scorrevoli
- Cerniere scorrevoli per zoccolo basso
- Livello di rumore 49 dBA
- La portata delle cerniere 4kg - 10kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 11
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 220
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKDW FI60514 ESL E


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 730,00



Classe di efficienza energetica E



Estetica cruscotto in acciaio inox



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti

## Caratteristiche

- 5 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata (3/6/9/12 ore)
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Programma universal
- Programma Eco
- Programma 90 minuti
- Controllo elettronico
- Mulinello superiore ed inferiore
- Residual heat drying
- Water softener

## Specifiche tecniche

- Cerniere scorrevoli
- Cerniere scorrevoli per zoccolo basso
- Livello di rumore 49 dBA
- La portata delle cerniere 4kg - 10kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 11
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 220
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKDW FI60514 EP E


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 670,00



Classe di efficienza energetica E



Estetica cruscotto in acciaio inox



## Caratteristiche in evidenza



60 cm di larghezza



14 coperti

## Caratteristiche

- 5 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata (3/6/9/12 ore)
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Programma universal
- Programma Eco
- Programma 90 minuti
- Controllo elettronico
- Mulinello superiore ed inferiore
- Water softener

## Specifiche tecniche

- Cerniere autobilancianti
- Livello di rumore 49 dBA
- La portata delle cerniere 5kg - 7kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 11
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 220
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x550x815 mm



# MKDW FI450710 EP E


Lavastoviglie integrata totale



**Prezzo**  
€ 750,00



Classe di efficienza energetica E



Estetica cruscotto in acciaio inox



## Caratteristiche in evidenza



45 cm di larghezza



10 coperti

## Caratteristiche

- 7 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Programma universal
- Programma Eco
- Programma 90 minuti
- Controllo elettronico
- Mulinello superiore ed inferiore
- Residual heat drying
- Water softener

## Specifiche tecniche

- Sistema di sicurezza AcquStop
- Livello di rumore 47 dBA
- Cerniere autobilancianti
- La portata delle cerniere 5kg - 7kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 76
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 9
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 235
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 448x550x815mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKDW FS607014 E WH E

Lavastoviglie da appoggio - Estetica bianca



**Prezzo**  
€ 705,00



Classe di efficienza  
energetica E

## Caratteristiche in evidenza



60 cm di  
larghezza



14 coperti

## Caratteristiche

- 7 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Chiusura sicurezza bambini
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Funzione extra drying
- Programma universal
- Programma Eco
- Programma 90 minuti
- Controllo elettronico
- Mulinello superiore ed inferiore
- Residual heat drying
- Water softener

## Specifiche tecniche

- Cerniere autobilancianti
- Livello di rumore 49 dBA
- La portata delle cerniere 5kg - 7kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 11
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 220
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x600x845 mm



# MKDW FS607014 E Sil. E

Lavastoviglie da appoggio - Estetica silver



**Prezzo**  
€ 715,00



Classe di efficienza  
energetica E

## Caratteristiche in evidenza



60 cm di  
larghezza



14 coperti

## Caratteristiche

- 7 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Programma rapido
- Programma intenso
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Chiusura sicurezza bambini
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Funzione extra drying
- Programma Universal
- Programma ECO
- Programma 90 minuti
- Programma prelavaggio 14 minuti

## Specifiche tecniche

- Cerniere autobilancianti
- Livello di rumore 49 dBA
- La portata delle cerniere 5kg - 7kg
- Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
- Consumo di acqua (L)/ ciclo: 11
- Tempo di consumo di ECO/ Minuti: 220
- Voltaggio 220 - 240
- Frequenza 50 Hz

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 598x600x845 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# LAVASTOVIGLIE INTEGRATE TOTALE SUPREME LINE



Tabella comparativa

	DMK 14B10 SP SD	DMK 14C9 SP SD	DMK 14E8 SP SD
Prezzo	1.470 €	1.120 €	890 €
Codice EAN	6939962624709	6939962624693	6939962624686
Tipologia	Integrata Totale	Integrata Totale	Integrata Totale
Colore Pannello	Nero opaco	Nero opaco	Nero
Tipo di controllo	Touch	Touch	Touch
Adesivo	Si	Si	Si
<b>Caratteristiche principali</b>			
Dimensioni	60	60	60
Numero di coperti	14	14	14
Classe di efficienza energetica	B	C	E
Consumo energetico (KWH)/100 cycles	65	85	95
Consumo di acqua (L)/ cycle	9,8	10	11
durata funzione Eco	220	198	220
Livello di rumorosità (dB(A) re1 pW)	42	44	49
Terzo cesto	Si	Si	-
Cestello posate	Si	Si	Si
Cestello superiore regolabile in altezza	Loaded adjustable	Loaded adjustable	Unloaded adjustable
maniglia nel cestello	Cestello superiore e inferiore regolabile	Cestello superiore e inferiore regolabile	-
Lavaggio a zona (Lavaggio alternativo)	Yes	Yes	-
Programma mezzo carico	-	-	Yes
Partenza ritardata	1-24hours	1-24hours	3/6/9/12h
Connessione WiFi	Si	Si	Si
Sicurezza bambini	-	-	-
Apertura automatica della porta	Si	Si	-
Fulcro variabile	Si, 80mm	Si, 80mm	Si, 80mm
Numero di programmi	10	9	8
Funzioni	1	2	4
Auto	Si	Si	-
Auto heavy	-	-	-
Intensivo	Si	Si	Si
Universale	-	-	-
Eco	Si	Si	Si
vetro	-	-	-
90min 90	Si	Si	Si
58 mins/ 58	-	-	-
Rapido	Si	Si	Si
Pre lavaggio 14'	-	-	-
Notturmo	Si	-	-
Funzioni lavastoviglie (IOT)	Vetro, auto lavaggio, Igiene	Vetro, auto lavaggio, Igiene, notturno	Vetro, auto lavaggio, Igiene, notturno
Asciugatura extra	Si	-	Si
lavaggio ad alta pressione	Si	Si	-
sanificazione	-	-	-
Spia mancanza brillantante	Si	Si	Si
Spia mancanza sale	Si	Si	Si
TURBO SPEED+	Si	-	-
Apertura automatica della porta - annulla	Si	Si	-
Funzioni indicatore	indicatore sale/ indicatore brillantante	indicatore sale/ indicatore brillantante	indicatore sale/ indicatore brillantante
Funzioni display	Tempo rimanente/Codice errore/ Tempo di ritardo	Tempo rimanente/Codice errore/ Tempo di ritardo	-
Potenza elemento riscaldante(230V)	1800W	1800W	1800W
tipi filtro	anti batterico	anti batterico	anti batterico
materiale filtro	plastica + acciaio inossidabile	plastica + acciaio inossidabile	plastica + acciaio inossidabile
Materiale vasca	AISI430+AISI304	AISI430+AISI304	AISI430+AISI304

# LAVASTOVIGLIE INTEGRATE TOTALE EDGE E PRIME LINE



Tabella comparativa

	MKDW F160514 EP E	MKDW F160514 ESL E
Prezzo	€ 670,00	€ 730,00
Tipologia	Integrata Totale	Integrata Totale
Codice EAN	6939962609188	6939962609171
<b>Caratteristiche principali</b>		
Dimensioni	60	60
Numero di coperti	14	14
Classe di efficienza energetica	E	E
Consumo annuale di energia* (kWh/anno)	258	258
Consumo di energia nel ciclo standard di riferimento (kWh)	0,95	0,95
Consumo di energia in modalità spento stand by (W)	0,49 (off mode)	0,49 (off mode)
Consumo annuale di acqua (Lt)	3080	3080
Classe di efficienza asciugatura	A	A
Programma standard di riferimento	ECO	ECO
Durata programma standard di riferimento	220min	220min
Livello di rumorosità (dB(A) re1 pW)	49db	49db
Partenza ritardata	3/6/9/12 hours	3/6/9/12 hours
Programma mezzo carico	SI	SI
Terzo cesto	NO	NO
Cesto superiore regolabile in altezza	SI	SI
Cesto inferiore con settori removibili	SI	SI
Programma auto	NO	NO
Numero di programmi	5	5
Intensivo	SI	SI
Normale	SI	SI
ECO	SI	SI
Delicato	NO	NO
90 Min	SI	SI
58 minuti		
1 ora	NO	NO
Rapido	SI	SI
Ammollo	NO	NO
Auto	NO	NO
All in (3 in 1)	NO	NO
Whisper	NO	NO
Display digitale	SI	SI
Sistema di asciugatura	Naturale	Naturale
Funzioni extra	NO	NO
Motore BLDC	NO	NO
Spia mancanza sale	SI	SI
Spia mancanza brillantante	SI	SI
AutoOpen	NO	NO
<b>Installazione</b>		
Cerniere autobilancianti	NO	SI
Cerniere scorrevoli per zoccolo basso	NO	SI
<b>Sicurezze</b>		
Sistema di sicurezza Acquastop	NO	NO
Sicurezza bambini	SI	SI
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Massima potenza assorbita (W)	1760 / 2100	1760 / 2100
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificati di omologazione	EMC/GS/CE	EMC/GS/CE
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	598×550×815	598×550×815

# LAVASTOVIGLIE INTEGRATE TOTALE EDGE E PRIME LINE



Tabella comparativa

	MKDW FI605314 ESL E	MKDW FI450710 EP E
Prezzo	€ 820,00	€ 750,00
Tipologia	Integrata Totale	Integrata Totale
Codice EAN	6939962609164	6939962609300
<b>Caratteristiche principali</b>		
Dimensioni	60	45
Numero di coperti	14	10
Classe di efficienza energetica	E	E
Consumo annuale di energia* (kWh/annuo)	266	211
Consumo di energia nel ciclo standard di riferimento (kWh)	0,95	0,75
Consumo di energia in modalità spento stand by (W)	0,49 (off mode)	0,49 (off mode)
Consumo annuale di acqua (Lt)	3080	2520
Classe di efficienza asciugatura	A	A
Programma standard di riferimento	ECO	ECO
Durata programma standard di riferimento	220min	235min
Livello di rumorosità (dB(A) re1 pW)	49db	47db
Partenza ritardata	1-24hours	1-24 hours
Programma mezzo carico	SI	SI
Terzo cesto	SI	NO
Cesto superiore regolabile in altezza	SI a pieno carico	SI a pieno carico
Cesto inferiore con settori removibili	SI	SI
Programma auto	NO	NO
Numero di programmi	5	7
Intensivo	SI	SI
Normale	SI	SI
ECO	SI	SI
Delicato	NO	SI
90 Min	SI	SI
1 ora	NO	NO
Rapido	SI	SI
Ammollo	NO	SI
Auto	NO	NO
All in (3 in 1)	NO	NO
Whisper	NO	NO
Display digitale	SI	SI
Sistema di asciugatura	Naturale	Naturale
Funzioni extra	NO	NO
Motore BLDC	NO	NO
Spia mancanza sale	SI	SI
Spia mancanza brillantante	SI	SI
AutoOpen	NO	NO
<b>Installazione</b>		
Cerniere autobilancianti	SI	NO
Cerniere scorrevoli per zoccolo basso	SI	NO
<b>Sicurezze</b>		
Sistema di sicurezza acquastop	NO	NO
Sicurezza bambini	SI	SI
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Massima potenza assorbita (W)	1760 / 2100	1760 / 2100
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificati di omologazione	EMC/GS/CE	EMC/GS/CE
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	598×550×815	448×550×815

# LAVASTOVIGLIE DA APPOGGIO EDGE E PRIME LINE



Tabella comparativa

	MKDWF FS607014 E WH E	MKDWF FS607014 E Sii. E
Prezzo	€ 705,00	€ 715,00
Tipologia	da appoggio	da appoggio
Codice EAN	6939962609331	6939962609560
<b>Caratteristiche principali</b>		
Dimensioni	60	60
Numero di coperti	14	14
Classe di efficienza energetica	E	E
Consumo annuale di energia* (kWh/annuo)	258	258
Consumo di energia nel ciclo standard di riferimento (kWh)	0,95	0,95
Consumo di energia in modalità spento stand by (W)	0,49 (off mode)	0,49 (off mode)
Consumo annuale di acqua (Lt)	3080	3080
Classe di efficienza asciugatura	A	A
Programma standard di riferimento	ECO	ECO
Durata programma standard di riferimento	220min	190min
Livello di rumorosità (dB(A) re1 pW)	49db	49db
Partenza ritardata	1-24 hours	1-24 hours
Programma mezzo carico	Sì	Sì
Terzo cesto posate	NO	NO
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì	Sì
Cesto inferiore con settori removibili	Sì	Sì
Programma auto	NO	NO
Numero di programmi	7	7
Intensivo	Sì	Sì
Normale	Sì	Sì
ECO	Sì	Sì
Delicato	Sì	Sì
90 min	Sì	Sì
1 ora	NO	NO
Rapido	Sì	Sì
Ammollo	Sì	Sì
Auto	NO	NO
All in (3 in 1)	NO	NO
Whisper	NO	NO
Display digitale	Sì	Sì
Sistema di asciugatura	Naturale	Naturale
Funzioni extra	NO	NO
Motore BLDC	NO	NO
Spia mancanza sale	Sì	Sì
Spia mancanza brillantante	Sì	Sì
AutoOpen	NO	NO
<b>Installazione</b>		
Cerniere autobilancianti	Sì	Sì
Cerniere scorrevoli per zoccolo basso	NO	NO
<b>Sicurezze</b>		
Sistema di sicurezza acquastop	NO	NO
Sicurezza bambini	Sì	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Massima potenza assorbita (W)	1.760 / 2.100	1.760 / 2.100
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificati di omologazione	EMC/GS/CE	EMC/GS/CE
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	598×600×845	598×600×845

# I nostri frigoriferi



FRIGORIFERI

Protagonista di ogni cucina, il frigorifero permette di conservare correttamente e più a lungo gli alimenti freschi e congelati.

Un'esigenza quotidiana che la gamma Master Kitchen interpreta in modo innovativo e con consumi ridotti.

Un elettrodomestico che è sempre in funzione, come il frigorifero, ha un impatto sensibile sul consumo di energia e quindi sul bilancio familiare. Nel rispetto della nuova classificazione energetica, i frigoriferi Master Kitchen si distinguono per i bassi consumi.



**MKRF 320I NF E**  
Frigorifero combinato da appoggio

## Frigoriferi ventilati

Una ventola distribuisce con uniformità l'aria fredda e l'umidità necessaria al corretto mantenimento degli alimenti. I cibi si conservano più a lungo e la temperatura dei vani viene ripristinata velocemente dopo le frequenti aperture della porta.

## No Frost

È un sistema di raffreddamento che filtra ciclicamente l'aria umida presente negli alimenti impedendo la formazione di brina. Senza umidità, l'aria rimane fresca e asciutta, i cibi surgelati si mantengono più a lungo e non serve mai sbrinare il freezer.

## Total No Frost

I frigoriferi Total No Frost sono caratterizzati da una delle soluzioni più efficaci nella conservazione alimentare. Sia il vano congelatore che il vano frigorifero sono investiti da aria fredda ed asciutta che viene opportunamente filtrata per eliminare l'umidità. Due sistemi di raffreddamento indipendenti che offrono le condizioni ottimali: la giusta umidità nel vano frigo e nessun rischio di brina nel congelatore.



# Da incasso o da appoggio, ogni frigorifero è diverso, per adattarsi alle diverse esigenze pratiche ed estetiche delle cucine che lo ospiteranno.

## Da incasso

I frigoriferi da incasso sono progettati per integrarsi all'interno dei mobili della cucina.

## Luci LED

Le luci a LED offrono un'ottima illuminazione dei ripiani, lunga durata e ridotti consumi energetici.

## Cassetto maxi spazio

I cassettei per la frutta e la verdura sono molto più ampi del normale per permettere una più efficiente organizzazione dello spazio all'interno del frigorifero.

## Da appoggio

Caratterizzati da finiture e materiali di pregio, i frigoriferi da appoggio si accostano naturalmente ai mobili della cucina garantendo continuità estetica e funzionalità.

## Ripiani in vetro

Spaziosi, eleganti, resistenti e facili da pulire, i ripiani in vetro garantiscono la visione immediata di tutto il contenuto del frigorifero.



# Conservazione all'avanguardia.

## Super cooling

La funzione super cooling raffredda velocemente gli alimenti freschi all'interno del vano frigo. Inoltre mantiene bassa la temperatura per una perfetta conservazione degli alimenti.

## Super freezing

La funzione super freezing congela molto rapidamente i cibi freschi introdotti nel freezer: è utilissima quando si devono congelare grandi quantità di cibo o bevande. Al termine del processo il congelatore ritorna alla sua funzione iniziale.

## Classe climatica

La classe energetica, abbinata alla classe climatica, certifica il funzionamento dell'elettrodomestico anche a temperature ambiente molto elevate, per garantire la conservazione ottimale anche nelle condizioni più estreme.

## Temperatura interna

Per impostare velocemente la temperatura interna del frigorifero è sufficiente selezionare una tra le opzioni Winter, Normal e Summer con il cursore: un modo intuitivo per regolare la temperatura scegliendo quella più adeguata in base alla stagione.

**MK**  
Master Kitchen





FRIGORIFERI

# MKRF 320I NF E


Frigorifero combinato da incasso



**Prezzo**  
€ 1.090,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di sbrinamento NO FROST



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 248 L
- Sistema di controllo soft touch
- Piedini regolabili
- Vassoio per uova
- Multi Air Flow
- Controllo dell'umidità
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta frigorifero 180 L
- 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 68 L
- 2 cassette e 1 vano di conservazione estraibile

## Specifiche tecniche

- Classe climatica N/ST
- Consumo energetico annuale: 223 kWh
- Livello di rumorosità 41dB/C
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kW-h/year): 0.610Wh/24h/230kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a,47g
- Peso Lordo (kg): 67,5
- Peso Netto (kg): 62,5

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 540x545x1785 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKRF 320I ST E


Frigorifero combinato da incasso



**Prezzo**  
€ 860,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento statico



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità per 271 L
- Sistema di controllo meccanico
- Vassoio per uova
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta totale 192 L
- 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 79 L
- 2 cassette e 1 vano di conservazione estraibile

## Specifiche tecniche

- Classe climatica SN/N/ST/T
- Consumo energetico annuale 283 kWh
- Livello di rumorosità 38dB/C
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kW·h/year): 0.619Wh/24h/226kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 68g
- Peso Lordo (kg): 66
- Peso Netto (kg): 60

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 540x545x1785 mm



# MKRF 304SD NF


Frigorifero monoporta



**Prezzo**  
€ 1.350,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento NO FROST



Luci interne a LED

## Specifiche tecniche

- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h): 0.311 kW-h/24h 113 kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 31g
- Peso Lordo (kg): 65,5
- Peso Netto (kg): 60

## Caratteristiche frigorifero

- Totale volume 304 L
- 6 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini sulla contraporta
- Classe di efficienza energetica E
- Classe climatica ST / N
- Sistema di raffreddamento No Frost
- Livello di rumorosità 41dB
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Dimensioni prodotto (L×P×A)

- 540x545x1785 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)



# MKFZ 200SD NF


Monoporta congelatore da incasso



**Prezzo**  
€ 1.300,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di sbrinamento NO FROST



Luci interne a LED

## Specifiche tecniche

- Classe climatica N / ST
- Livello di rumorosità 41dB/C
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW·h/year): 0,648 kWh/24h 236 kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 49g
- Peso Lordo (kg): 72,5
- Peso Netto (kg): 67

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta totale 212 L
- 4 ripiani in vetro e 4 cassetti
- Funzione fast freeze
- Estrazione parziale cassetto superiore con porta a 90°
- Funzione super cooling
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 540x545x1785 mm



# MKRF 350 NF E


Frigorifero combinato da incasso



**Prezzo**  
€ 1.440,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento NO FROST



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 300 L
- Controllo elettronico
- Metal cooling
- Vassoio per uova
- Funzione super cooling
- Funzione super freeze
- Multi Air Flow
- Display all'interno
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 87 L
- 2 cassetti e 1 cassetto scorrevole

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta frigorifero 213 L
- Controllo dell'umidità
- 4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
- 4 balconcini sulla controporta
- Scaffale del vino

## Specifiche tecniche

- Classe climatica SN/N/ST/T
- Compressore inverter
- Livello di rumorosità 35dB/B
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year): 0.673Wh/24h/245kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 30g
- Peso Lordo (kg): 77
- Peso Netto (kg): 70

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 540x550x1977 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT




# MKRF 122 SD E

Frigorifero da Incasso Monoporta con Cella Freezer

**Prezzo**  
€ 890,00



Classe di efficienza  
energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di  
raffreddamento  
statico



Luci interne  
a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 190 L
- Controllo elettronico
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta totale 174 L
- 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta totale 16 L
- 1 cassetto

## Specifiche tecniche

- Classe climatica SN/N/ST/T
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW·h/year):  
0.409kW·h/24h 149 kWh/a
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 48g
- Peso Lordo (kg): 50
- Peso Netto (kg): 45
- Livello di rumorosità 35dB/C

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 540x550x1225 mm



# MKRF 361/C ED NF E XS


Frigorifero combinato freestanding - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 1.160,00



Classe di efficienza  
energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di  
raffreddamento  
NO FROST



Luci interne  
a LED



Display  
digitale

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 330 L
- Porte reversibili
- Multi Air Flow
- Vassoio per uova
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta frigorifero 247 L
- 6 balconcini sulla controporta
- 4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
- Funzione super cooling
- Scaffale del vino

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta freezer 83 L
- 3 cassetti

## Specifiche tecniche

- Classe climatica N/ST
- Livello di rumorosità 41dB/C
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year):  
0.630kWh/24h 231kWh/year
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 40g
- Peso Lordo (kg): 72
- Peso Netto (kg): 65

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x635x2010 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKRF 301 C E NF XS


Frigorifero combinato freestanding - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 1.030,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento NO FROST



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 310 L
- Sistema di controllo soft touch
- Porte reversibili
- Multi Air Flow
- 2 egg tray
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta frigorifero 224 L
- 3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
- Funzione super cooling

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 86 L
- 3 cassetti

## Specifiche tecniche

- Classe climatica N/ST
- Livello di rumorosità 42 dB
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year) 0.644kWh/24h 235kWh/year
- Refrigerante Tipo (g): 37g
- Peso Lordo (kg): 67,5
- Peso Netto (kg): 61

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x630x1880 mm



# MKRF 301 C E NF WH


Frigorifero combinato freestanding - Estetica bianca



**Prezzo**  
€ 980,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento NO FROST



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 310 L
- Sistema di controllo soft touch
- Multi Air Flow
- 2 egg tray
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta frigorifero 224 L
- 3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 86 L
- 3 cassetti

## Specifiche tecniche

- Classe climatica N/ST
- Livello di rumorosità 42 dB
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year): 0.644kWh/24h 235kWh/year
- Refrigerante Tipo (g): 37g
- Peso Lordo (kg): 67,5
- Peso Netto (kg): 61

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x630x1880 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT



# MKRF 241D55 E ST XS


Frigorifero due porte freestanding - Estetica in acciaio inox



**Prezzo**  
€ 630,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento statico



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 204 L
- Sistema di controllo meccanico
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta totale 163 L
- 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 41 L

## Specifiche tecniche

- Classe climatica ST/N
- Livello di rumorosità 40 dB
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year): 0.482kWh/24h 176kWh/year
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 44g
- Peso Lordo (kg): 40,5
- Peso Netto (kg): 37

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 550x550x1430 mm



# MKRF 241D55 E ST WH


Frigorifero due porte freestanding - Estetica bianca



**Prezzo**  
€ 600,00



Classe di efficienza energetica E



## Caratteristiche in evidenza



Sistema di raffreddamento statico



Luci interne a LED

## Caratteristiche generali

- Capacità netta totale 204 L
- Sistema di controllo meccanico
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

## Caratteristiche frigorifero

- Capacità netta totale 163 L
- 3 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini sulla controporta

## Caratteristiche congelatore

- Capacità netta congelatore 41 L

## Specifiche tecniche

- Classe climatica ST/N
- Luce interna a LED
- Livello di rumorosità 40 dB
- Alimentazione: 220V-240V~/50Hz
- Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW·h/year): 0.482kWh/24h 176kWh/year
- Refrigerante Tipo (g): R600a, 44g
- Peso Lordo (kg): 40,5
- Peso Netto (kg): 37

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 550x550x1430 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT





# FRIGORIFERI DA INCASSO EDGE E PRIME LINE



Tabella comparativa

	<b>MKRF 320I ST E</b>
Prezzo	€ 860,00
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato da incasso
Estetica	-
Codice EAN	6954903817057
<b>Installazione</b>	
Fissaggio antine	Sliding door
Porte reversibili	Sì
Classe di efficienza energetica	E
Consumo annuo di energia (kWh)	226
Capacità netta totale (Lt)	271
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	192
Volume utile vano congelatore (Lt)	79
Numero di stelle vano congelatore	****
Sistema di raffreddamento	Statico
Tempo di risalita della temperatura (h)	10
Capacità di congelamento (Kg/24h)	3,6
Classe climatica	SN/N/ST/T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	38
Sistema di controllo	Meccanico
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile
<b>Caratteristiche principali</b>	
Ventilazione frigo	NO
Sbrinamento frigo/congelatore	Manuale
Luce interna frigo	LED
Controllo elettronico della temperatura	NO
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO
Display	NO
Funzione super cooling	NO
Funzione super freezing	NO
Cassetto a umidità controllata	NO
Cassetto fresh 0°C	NO
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Tensione (V)	220 / 240
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	CE
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	540x550x1785

# FRIGORIFERI DA INCASSO EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKRF 320I NF E</b>	<b>MKRF 304SD NF</b>	<b>MKFZ 200SD NF</b>
Prezzo	€ 1.090,00	€ 1.350,00	€ 1.300,00
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso	Monoporta congelatore da incasso
Estetica	-	-	/
Codice EAN	6954903817354	6954903815732	6954903815725
<b>Installazione</b>			
Fissaggio antine	Sliding door	Porte scorrevoli	Porte scorrevoli
Porte reversibili	Sì	SI	SI
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	245	113	236
Capacità netta totale (Lt)	300	304	212
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	213	304	/
Volume utile vano congelatore (Lt)	87	/	212
Numero di stelle vano congelatore	****	/	****
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	9	/	8
Capacità di congelamento (Kg/24h)	3,6	/	10
Classe climatica	SN/N/ST/T	ST/N	N/ST
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	35	41	41
Sistema di controllo	Soft touch	Controllo elettronico	Controllo elettronico
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	5 ripiani in vetro e 2 cassetto per frutta e verdura	/
Balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta	5 ripiani sulla controporta	/
Cassetti freezer	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile	/	3 ripiani in vetro + 4 cassetti + 1 vano conservazione estraibile per pizza
<b>Caratteristiche principali</b>			
Ventilazione frigo	Sì	SI	SI
Sbrinamento frigo/congelatore	Automatico	Automatico	Automatico
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	SI	SI
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO	NO	NO
Display	NO	SI	SI
Funzione super cooling	Sì	SI	SI
Funzione super freezing	Sì	NO	SI
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	NO
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	540x550x1977	540x545x1785	540x545x1785

# FRIGORIFERI FREESTANDING EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKRF 301 C E NF XS</b>	<b>MKRF 301 C E NF WH</b>	<b>MKRF 361/C ED NF E XS</b>
Prezzo	€ 1.030,00	€ 980,00	€ 1.160,00
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding
Estetica	Inox	Bianco	Acciaio
Codice EAN	6954903815961	6954903815954	6954903811031
<b>Installazione</b>			
Fissaggio antine	-	-	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	224	224	231
Capacità netta totale (Lt)	310	310	330
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	224	224	247
Volume utile vano congelatore (Lt)	86	86	83
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	8	8	9
Capacità di congelamento (Kg/24h)	3,90	3,90	3,89
Classe climatica	N-T	N-T	T/ST/N
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	42	42	41
Sistema di controllo	Display digitale	Display digitale	Display digitale
Ripiani in vetro/cassetti	3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	5 balconcini sulla controporta	5 balconcini sulla controporta	6 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	3 cassetti	3 cassetti	3 cassetti
<b>Caratteristiche principali</b>			
Ventilazione frigo	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Automatico	Automatico	Automatico
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	Sì	Sì	Sì
Display	NO	NO	Sì
Funzione super cooling	Sì	Sì	Sì
Funzione super freezing	NO	NO	NO
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	NO
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Tensione (V)	220-240	220-240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (L×P×A) mm	595x630x1880	595x630x1880	595x635x2010

# FRIGORIFERI FREESTANDING EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKRF 241D55 E ST XS</b>	<b>MKRF 241D55 E ST WH</b>	<b>MKRF 122 SD E</b>
Prezzo	€ 630,00	€ 600,00	€ 890,00
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato libera installazione	Frigorifero combinato libera installazione	Frigorifero combinato da incasso
Estetica	Inox	Bianco	/
Codice EAN	6954903815947	6954903815930	6954903817071
<b>Installazione</b>			
Fissaggio antine	Porte scorrevoli	Porte scorrevoli	Porte scorrevoli
Porte reversibili	SI	SI	SI
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	176	176	149
Capacità netta totale (Lt)	163	163	190
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	41	41	174
Volume utile vano congelatore (Lt)	41	41	16
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Tempo di risalita della temperatura (h)	8	8	9
Capacità di congelamento (Kg/24h)	2	2	3
Classe climatica	ST/N	ST/N	SN/N/ST/T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	40	40	35
Sistema di controllo	Controllo meccanico	Controllo meccanico	Controllo meccanico
Ripiani in vetro/cassetti	3 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	3 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	3 ripiani sulla controporta	3 ripiani sulla controporta	4 balconcini sulla controporta"
Cassetti freezer	1 rastrelliera portabottiglie	1 rastrelliera portabottiglie	1 cassetto
<b>Caratteristiche principali</b>			
Ventilazione frigo	NO	NO	NO
Sbrinamento frigo/congelatore	Manuale	Manuale	Manuale
Luce interna frigo	LED	LED	NO
Controllo elettronico della temperatura	NO	NO	NO
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO	NO	NO
Display	NO	NO	NO
Funzione super cooling	NO	NO	NO
Funzione super freezing	NO	NO	NO
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	NO
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220V-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxA) mm	550x550x1430	550x550x1430	540x550x1255



Cabbage 7 - 10 days • Potatoes 10 - 60 days • Carrots 2 - 7 days • Broccoli 2 - 3 days • Brussels 2  
Apples 3 - 20 days • Blueberry 5 - 15 days • Strawberries 2 - 5 days • Lemon 3 - 20 days • Oranges



FRESH  
BOX



FREEZE  
BOX

# Le nostre lavatrici



LAVATRICI

Abiti perfettamente puliti, silenziosità durante il funzionamento ed efficienza energetica sono le caratteristiche principali della proposta di lavatrici Master Kitchen. Oltre a offrire prestazioni dedicate

a capi delicati, che normalmente richiederebbero solo il lavaggio a mano, la gamma proposta da Master Kitchen permette di risparmiare energia elettrica e acqua.

## Classe di efficienza energetica

L'etichetta energetica rappresenta la classe di consumo associata al prodotto nel rispetto della nuova normativa sull'Energy Label in vigore da Marzo 2021. I prodotti Master Kitchen possono vantare prestazioni eccellenti grazie all'utilizzo della tecnologia Inverter che oltre a ridurre i consumi grazie al motore ad induzione magnetica evita gli attriti e le vibrazioni sia in fase di lavaggio che centrifuga. Grazie poi all'impiego di sistemi di controllo del carico e quindi alla regolazione dei consumi di acqua e di energia, sono in grado di adattare il ciclo di lavaggio per garantire il migliore trattamento dei capi ed evitare qualsiasi spreco.

## Capacità di carico

Macchine da 7 KG a 9 KG per poter offrire sempre una grande capacità di carico in tutte le condizioni.

## Centrifuga regolabile

Con un semplice tocco è possibile programmare i giri della centrifuga fino ad un massimo di 1400 giri/minuto. L'impostazione della macchina, guidata dal programma selezionato, può essere modificata sempre nel rispetto dei capi scelti.

## Display LED

Il controllo, la lettura dello stato e gli eventuali alert, sono assicurati da un grande display a cristalli liquidi LED ampio ed immediatamente leggibile.

## Modello Slim

Con una profondità di soli 47 cm, il modello Slim permette l'inserimento nelle possibili nicchie che si trovano nelle stanze della casa oltre ad un allineamento con i mobili affiancati.

## Lavasciuga ed asciugatrice

Alla tecnologia che garantisce eccellenti risultati di lavaggio e bassi consumi si associa un'asciugatura perfetta in qualsiasi stagione. Il calore che circola forzatamente all'interno del cesto per togliere umidità dalla biancheria è generato dalla pompa di calore.



**Non solo programmi universali adatti ad ogni capo, i programmi speciali offrono la soluzione ottimale per il lavaggio di capi preziosi e delicati come lana e seta che richiedono maggiore attenzione. Nuovi programmi nati dalle richieste e dalle esigenze del consumatore moderno.**

---

#### Cotone



Tessuti resistenti al calore, cotone o lino.

---

#### Rapido 45'



Per lavare rapidamente una piccola quantità di vestiti poco sporchi.

---

#### Sintetici



Per lavare articoli sintetici, come ad esempio camicie, cappotti, capi di composizione mista.

Quando si lavano tessuti in maglia, la quantità di detersivo deve essere ridotta per evitare la deformazione delle fibre e la formazione di bolle.

---

#### Baby Care



Lavaggio specifico per i vestiti dei bambini, pensato per garantire una pulizia più profonda.

---

#### Jeans



Lavaggio speciale per i jeans.

---

#### Misti



Carico misto costituito da capi in cotone e materiali sintetici.

---

#### Sport



Per capi in tessuto tecnico in cui si suda molto.

---

### Rapido 15'



Programma super rapido, adatto per lavare capi leggermente sporchi e in piccola quantità.

---

### Delicati



Per lavare capi delicati, tessuti lavabili, ad es. in seta, raso, fibre sintetiche.

---

### Lana



Tessuti in lana o lana pregiata lavabili a mano o in lavatrice.

Programma di lavaggio particolarmente delicato con pause più lunghe per evitare che i capi si restringano (i tessuti riposano nel liquido di lavaggio).

---

### ECO 40



Per lavare i vestiti dai colori vivaci e proteggere al meglio i colori. Impostazione predefinita a 40°C.

---

### Intensivo



Per un lavaggio più intenso ed efficace, il tempo di lavaggio è superiore.

---

### Memory



Per impostare e salvare il programma preferito.

# MKWM BI60914 INV A


Lavatrice da incasso - Estetica colore bianco



**Prezzo**  
€ 915,00



Classe di efficienza energetica B



## Caratteristiche in evidenza



Capacità di lavaggio 9 kg



60 cm di larghezza



Centrifuga a 1400 giri/min



Luce a LED colore bianco

## Programmi



Cotone



Rapido 45'



Baby Care



Jeans



Misti



Lana



ECO 40



Sport



Sintetici



Delicati



Rapido 15'



Memory

## Caratteristiche

- 16 programmi
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Chiusura sicurezza bambini
- Volume della vasca interna 57 litri
- Programma My Cycle
- Programma 20°C
- Programma Steam Wash
- Programma Spin only
- Programma Rinse e Spin
- Programma Prewash

## Specifiche tecniche

- Centrifuga 0-600-800-1000-1200-1400
- Temperatura Freddo - 20°-30°-40°-60°-90°
- Motore BLCD
- Peso Lordo (Kg): 63
- Peso Netto (Kg): 60

## Dimensioni prodotto (LxPxA)

- 595x515x825 mm

[MK-MASTERKITCHEN.COM/IT](http://MK-MASTERKITCHEN.COM/IT)




# LAVATRICI EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa



	<b>MKWM B160914 INV A</b>
Prezzo	€ 915,00
Categoria/ Tipologia	Incasso
Estetica	Bianca
Codice EAN	6945878342057
<b>Caratteristiche principali</b>	
Dimensioni (cm)	60
Capacità di lavaggio (Kg)	9
Velocità centrifuga (giri/minuto)	1400
Classe energetica	A
Motore inverter	Sì
Pompa di calore	No
Tipologia display	LED
Colore LED	Bianco
Numero di programmi	16
Intensivo	Sì
Cotone	Sì (20°C)
Cotone - Stiro facile, Standard, Extra	-
Sintetici	Sì
Lana	Sì
Delicati	Sì
Mix	Sì
Rapido - 15', 45'	Sì (15' - 45')
Rapido 15' / 1h Lava&Asciuga	-
ECO 40 - 60	Sì
Colorati	Sì
Lavaggio a caldo	-
Risciacquo&Centrifuga	Sì
Baby care	Sì
Sport	Sì
Steam care	Sì
Bulky	-
Magliette	-
Jeans	Sì
Antipiega	-
Lava & Asciuga	-
Solo centrifuga	Sì
Solo asciugatura	-
Asciugatura (A Tempo - Standard - Extra)	-
Memory	Sì
<b>Funzioni</b>	
Avvio ritardato	Sì (24 ore)
Centrifuga	-
Prelavaggio	Sì
Risciacquo Extra	Sì
Lavaggio Extra	-
Hygiene pro	-
Mute	Sì
<b>Sicurezze</b>	
Chiusura sicurezza bambino	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Livelli centrifuga	0-400-600-800-1000-1200-1400
Temperatura ( C )	Freddo - 20° - 30° - 40° - 60° - 90°
Emissioni di dispersione del rumore (dB)	76
Massima potenza assorbita (W)	1950
Tensione (V)	220 / 240
Frequenza (Hz)	50
Dimensioni prodotto (LxPxX) mm	595x515x825
Peso lordo (Kg)	63



**Master Kitchen**

Midea Italia Srl  
viale Luigi Bodio, 29  
20158 Milano

[info@masterkitchen.it](mailto:info@masterkitchen.it)  
[www.mk-masterkitchen.com](http://www.mk-masterkitchen.com)