

# *Pando* integralkitchensolutions

**MAS**



## **Pando** Garanzia 5 anni

### L'Arte del raffreddamento del Vino

Perfetto connubio tra eleganza e tecnologia, LE CANTINETTE PANDO ti consentono molteplici soluzioni per esporre e conservare le tue bottiglie migliori. Con l'esperienza di un paese che incarna lo spirito del vino, le cantinette Pando sono una delizia per entrambi: gli amanti dei prodotti orientati al design e i sommelier più esigenti.





## CANTINA 16 BOTTIGLIE PVMB 30-16



Cantinetta vino

**Capacità 16 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 52 lt

Consumo energetico annuo: 138 kWh

Livello di rumore: 40 db

**Misure L 295 x H 820 x P 575 mm**

Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMB 30-16C RR

€ 1.310,00

PVMB 30-16 CRL

€ 1.310,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**


PVMB 30-16 XR

€ 1.310,00

PVMB 30-16 XL

€ 1.310,00

## CANTINA 18 BOTTIGLIE PVMAV 45-18/ PVMAVP 45-18



Cantinetta vino  
**Capacità 18 bottiglie da 0,75 lt**  
 Zone di temperatura 1  
 Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C  
 Capacità 45 lt  
 Consumo energetico annuo: 135 kWh  
 Livello di rumore: 37 db  
**Misure L 592 x H 455 x P 559 mm**

Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMAV 45-18 CRR € 1.905,00

PVMAV 45-18 CRL € 1.905,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**

PVMAV 45-18 XR € 1.905,00

PVMAV 45-18 XL € 1.905,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con cerniera soft close**

PVMAVP 45-18 XR € 2.370,00

PVMAVP 45-18 XL € 2.370,00

Cornice VETRO NERO **con cerniera soft close**

PVMAVP 45-18 CRR € 2.370,00

PVMAVP 45-18 CRL € 2.370,00

## CANTINA 25 BOTTIGLIE PVMAV 60-25/PVMAVP 60-25



Cantinetta vino  
**Capacità 25 bottiglie da 0,75 lt**  
 Zone di temperatura 2  
 Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C  
 Capacità 62 lt  
 Cerniera professionale con Soft-Close  
 Consumo energetico annuo: 140 kWh  
 Livello di rumore: 40 db  
**Misure L 592 x H 595 x P 559 mm**

Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMAV 60-25 CRR € 2.520,00

PVMAV 60-25 CRL € 2.520,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**

PVMAV 60-25 XR € 2.520,00

PVMAV 60-25 XL € 2.520,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con cerniera soft close**

PVMAVP 60-25 XR € 3.080,00

PVMAVP 60-25 XL € 3.080,00

Cornice VETRO NERO **con cerniera soft close**

PVMAVP 60-25 CRR € 3.080,00

PVMAVP 60-25 CRL € 3.080,00

## CANTINA 45 BOTTIGLIE sottopiano PVMBP 60-45



### Cantinetta vino SOTTOPIANO

**Capacità 45 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 125 lt

Consumo energetico annuo: 145 kWh

Livello di rumore: 40 db

**Misure L 595 x H 820 x P 575 mm**

**ALTEZZA PORTA 72 cm**

Cornice VETRO NERO **cerniera con Soft-Close**

PVMBP 60-45 CRR

€ 3.010,00

PVMBP 60-45 CRL

€ 3.010,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **cerniera con Soft-Close**


PVMBP 60-45 XR

€ 3.010,00

PVMBP 60-45 XL

€ 3.010,00

## CANTINA 45 BOTTIGLIE sottopiano PVMBP HD 60-45



### Cantinetta vino SOTTOPIANO

**Capacità 45 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 125 lt

Consumo energetico annuo: 145 kWh

Livello di rumore: 40 db

**Misure L 595 x H 880 x P 556 mm**

**ALTEZZA PORTA 78 cm**

Cornice VETRO NERO **cerniera con Soft-Close**

PVMBP HD 60-45 CRR

€ 3.110,00

PVMBP HD 60-45 CRL

€ 3.110,00

## CANTINA 46 BOTTIGLIE sottopiano PVZB 60-46



### Cantinetta vino SOTTOPIANO

**Capacità 46 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 133 lt

Consumo energetico annuo: 155 kWh

Livello di rumore: 40 db

**Misure L 595 x H 825 x P 581 mm**

**ALTEZZA PORTA 72 cm**

Cornice VETRO NERO

PVZB 60-46 CRR

€ 2.000,00

PVZB 60-46 CRL

€ 2.000,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE

PVZB 60-46 XR

€ 2.000,00

PVZB 60-46 XL

€ 2.000,00



## CANTINA 112 BOTTIGLIE PVMAV 178-112/PVMAVP 178-112



Cantinetta vino

**Capacità 112 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 288 lt

Consumo energetico annuo: 165 kWh

Livello di rumore: 41 db

**Misure L 592 x H 1784 x P 559 mm**

Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMAV 178-112 CRR

€ 5.120,00

PVMAV 178-112 CRL

€ 5.120,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**

PVMAV 178-112 XR

€ 5.120,00

PVMAV 178-112 XL

€ 5.120,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con cerniera soft close**

PVMAVP 178-112 XR

€ 6.065,00

PVMAVP 178-112 XL

€ 6.065,00


Cornice VETRO NERO **con cerniera soft close**

PVMAVP 178-112 CRR

€ 6.065,00

PVMAVP 178-112 CRL

€ 6.065,00

**CANTINA 70 BOTTIGLIE PVMAV 124-70/PVMAVP 124-70**

Cantinetta vino

**Capacità 70 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 188 lt

Consumo energetico annuo: 155 kWh

Livello di rumore: 41 db

**Misure L 592 x H 1234 x P 559 mm**Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMAV 124-70 CRR

€ 3.185,00

PVMAV 124-70 CRL

€ 3.185,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**

PVMAV 124-70 XR

€ 3.185,00

PVMAV 124-70 XL

€ 3.185,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con cerniera soft close**

PVMAVP 124-70 XR

€ 4.015,00

PVMAVP 124-70 XL

€ 4.015,00

Cornice VETRO NERO **con cerniera soft close**

PVMAVP 124-70 CRR

€ 4.015,00

PVMAVP 124-70 CRL

€ 4.015,00

**CANTINA 49 BOTTIGLIE PVMAV 88-49/PVMAVP 88-49**

Cantinetta vino

**Capacità 49 bottiglie da 0,75 lt**

Zone di temperatura 2

Intervallo di temperatura da +5° C a +20° C

Capacità 116 lt

Consumo energetico annuo: 145 kWh

Livello di rumore: 40 db

**Misure L 592 x H 885 x P 559 mm**Cornice VETRO NERO **con maniglia**

PVMAV 88-49 CRR

€ 2.890,00

PVMAV 88-49 CRL

€ 2.890,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con maniglia**

PVMAV 88-49 XR

€ 2.890,00

PVMAV 88-49 XL

€ 2.890,00

Cornice ACCIAIO INOSSIDABILE **con cerniera soft close**

PVMAVP 88-49 XR

€ 3.460,00

PVMAVP 88-49 XL

€ 3.460,00


Cornice VETRO NERO **con cerniera soft close**

PVMAVP 88-49 CRR

€ 3.460,00

PVMAVP 88-49 CRL

€ 3.460,00



## ZONE DI COTTURA INTELLIGENTI BRIDGE

### System by PANDO

La funzione Bridge consente la sincronizzazione di due o quattro zone di cottura per offrire una zona di riscaldamento più ampia.

Ideale per padelle per paella, padelle grandi, padelle per orate e piatti caldi.

## PIANO INDUZIONE 90 cm PI-3500



**Piano cottura a induzione 90 cm 6 fuochi | Vetro ceramico Keraspectrum bisellato** | Impostazioni di potenza 14 | Controllo touch | Potenza totale 11000W | 6 Zone 3 Bridge Flexizones | 3 programmi di cottura automatici 42 ° C, 72 ° C, 94 ° C | Indicatore di conservazione del calore | Controllo del timer | Indicatore di energia | Tasti timer | Indicatore del tempo | Tasto Stop & Go | Tasto di blocco | Indicatore di avvio | Indicatore zona attiva / modalità timer | Scelta del livello di cottura | Rilevamento automatico pentole | Cottura automatica  
**Misure: 900x520mm | Foro 750x490mm**

PI-3500

€ 2.710,00

## PIANO INDUZIONE 60 cm PI-3200



**Piano cottura a induzione 60 cm 4 fuochi | Vetroceramica Keraspectrum bisellato** | Impostazioni di potenza 14 | Control 4 Slider Touch Control per anelli a induzione | Potenza totale 7400W | 4 zone / 2 zone flessibili del ponte | 3 programmi di cottura automatici 42.C, 72.C, 94.C | Indicatore di conservazione del calore | Indicatore del tempo | Tasti timer | Indicatore di energia | Tasto (mantenere caldo) 72.C | Indicatore zona attiva / modalità timer | Tasto Stop & Go | Tasto di blocco | Indicatore di avvio | Indicatore zona attiva / modalità timer | Scelta del livello di cottura | Rilevamento automatico della funzione bridge | Rilevamento automatico del destinatario | Cottura automatica  
**Misure: 590x520mm | Foro 560x490mm**

PI-3200

€ 1.910,00



**PIANO A GAS 90 cm PGA-4490**

PGA-4490

**Piano cottura a gas 90 cm**  
**Vetro smussato in vetroceramica**  
**Potenza massima 10,95kW**

Controlli frontali incorporati

**Griglia in ghisa | 1 bruciatore tripla corona** zona sinistra 4,0 kW | 1 zona bruciatore semirapido anteriore destra 1.4 kW | 1 bruciatore ausiliario zona anteriore centrale 1,0 kW | 1 bruciatore semirapido zona posteriore centrale 1,75 kW | Autoaccensione integrata nel bruciatore e attivata da ogni manopola | Dispositivo di sicurezza ultrarapido con termocoppia integrata nel singolo bruciatore

**Misure: 880 x 510 mm | Foro 833x483mm**

€ 1.750,00

**PIANO A GAS 70 cm PGA-4370**

PGA-4370

**Piano cottura a gas 70 cm**  
**Vetro smussato in vetroceramica**  
**Potenza massima 7,8kW**

Controlli frontali incorporati

**Griglia in ghisa | 1 bruciatore tripla corona** zona sinistra 4,0 kW | 1 zona bruciatore veloce posteriore destra 2.8 kW | 1 bruciatore ausiliario zona anteriore destro 1,0 kW | Autoaccensione integrata nel bruciatore e attivata da ogni manopola | Dispositivo di sicurezza con blocco automatico del gas | Sicurezza termocoppia integrata nel singolo bruciatore

**Misure: 710 x 510 mm | Foro 553x473mm**

€ 950,00

**PIANO A GAS 60 cm PGA-4260**

PGA-4260

**Piano cottura a gas 60 cm**  
**Vetro smussato in vetroceramica**  
**Potenza massima 7,8kW**

Controlli frontali incorporati

**Griglia in ghisa | 1 bruciatore tripla corona** zona sinistra 4,0 kW | 1 zona bruciatore veloce posteriore destra 2.8 kW | 1 bruciatore ausiliario zona anteriore destro 1,0 kW | Autoaccensione integrata nel bruciatore e attivata da ogni manopola | Dispositivo di sicurezza con blocco automatico del gas | Sicurezza termocoppia integrata nel singolo bruciatore

**Misure: 610 x 510 mm | Foro 553x473mm**

€ 690,00

**FORNO EXCELLENCE PHT-963****A+****Forno multifunzione 60 EXCELLENCE TFT  
Pulizia EcoClean Direct**

Isolamento a 3 porte

**14 funzioni**

Pando Chef. Personal Cooking Advisor (20 ricette preimpostate)

**Capacità 70 litri****Schermo TFT da 3,9 "**

Funzione di pulizia SCS di PANDO

Funzione di cottura a bassa temperatura ECO

Maxi Grill a scomparsa

**Intervallo di temperatura di esercizio da 30 ° C a 270 ° C****Soft Close**

PHT-963

€ 1.400,00

**FORNO TOP PIROLITICO PHP-962****A+****Forno multifunzione 60 TOP PIROLITICO****Sistema di isolamento termico a 4 porte**

Sistema rimovibile a doppio binario di guida

**12 funzioni****Capacità 70 litri**

Impostazioni della funzione automatica di temperatura + timer Display digitale

Doppio sistema di pulizia. Pirolysi e sistema a vapore SCS di Pando

Funzione di cottura a bassa temperatura ECO

Maxi Grill a scomparsa

**Intervallo di temperatura di funzionamento da 50 ° C a 250 ° C****Soft Close**

PHP-962

€ 1.360,00

**FORNO TOP PHB-961****A+****Forno multifunzione 60 TOP****Isolamento a 3 porte**

Sistema rimovibile a doppio binario di guida

**12 funzioni****Capacità 70 litri**

Sistema di pulizia a vapore SCS

Funzione di cottura a bassa temperatura ECO

Maxi Grill a scomparsa

Display digitale

**Intervallo di temperatura di funzionamento da 50 ° C a 250 ° C****Soft Close**

PHB-961

€ 1.140,00

**CASSETTO SCALDAVIVANDE PCP-9600**

13,9 cm

**Cassetto scaldastoviglie**

Servizio piatti piani 6 x 24 cm

Servizio piatti profondi 6 x 10 cm

1 pirofila da 17Ø cm, 19Ø cm o 32Øcm

20 piatti piani da 28 Ø cm

80 tazzine da caffè

40 tazze da tè

**Intervallo di temperatura di esercizio da 30°C a 80°C**

PCP-9600

€ 660,00

**FORNO h45 EXCELLENCE TFT PHTV-942****A+**

PHTV-942

**Forno multifunzione + Forno a vapore 45 EXCELLENCE TFT**

Isolamento a 3 porte | 9 funzioni Steam | **14 funzioni** | **Soft Close** | **Sensore di temperatura per carne** | **Apertura automatica del pannello di controllo per un facile accesso al serbatoio dell'acqua** | Tre vassoi di cottura- 2 SCS smaltati di Pando + 1 vassoio a vapore in acciaio inossidabile | Sistema di pulizia a vapore SCS di Pando | Capacità 44 litri | Funzione di cottura a bassa temperatura ECO | Maxi Grill a scomparsa | **Intervallo di temperatura di funzionamento: multifunzione da 50°C a 250°C** | **Intervallo di temperatura di funzionamento - Vapore da 35°C a 100°C** | Schermo TFT da 3,9

€ 2.390,00

**FORNO h45 PHC-943****A+**

PHC-943

**Forno-Microonde Combi**

Combinato Forno-Microonde | **7 funzioni** | Isolamento a 3 porte | **Capacità 44 litri** | Display digitale multifunzione | 5 livelli di potenza del microonde, da 200W a 1000W | Timmer da 0 a 90 minuti | Vassoio in vetro + griglia rinforzata | Grill / Maxigrill | Illuminazione interna | **Intervallo di temperatura di funzionamento da 50 °C a 250 °C**

€ 1.750,00

**FORNO h45 PHT-941****A+**

PHT-941

**Forno multifunzione 45 EXCELLENCE TFT** | Isolamento a 3 porte | Sistema di guide rimovibili ad estrazione totale | **14 funzioni** | **Capacità 44 litri** | Schermo TFT da 3,9" | Sistema di pulizia a vapore SCS di Pando | Funzione di cottura a bassa temperatura ECO | Maxi Grill a scomparsa | Programmatore di funzioni Touch Control | **Intervallo di temperatura di esercizio da 30 ° C a 270 ° C** | **Soft Close**

€ 1.520,00

**FORNO h45 PHM-950****A+**

PHM-950

**Forno a microonde 39** | Display digitale | 5 programmi di sbrinamento automatico per tempo e peso | **Capacità 22 litri** | **Grill pieghevole** | 5 livelli di potenza, da 90W a 850W | Griglia speciale | Timer da 0 a 90 minuti | apertura porta elettronica

€ 950,00



MAS Elettrodomestici da incasso s.r.l.  
Via Delle Industrie 23, 23a, 25, 25a  
20851 Lissone (MB)  
Posizione GPS: N 45° 38' 206 ", E 9° 13' 655"  
C.F. - P.I. 03188770964  
CCIAA Monza Brianza - R.E.A. 1655535  
Capitale Sociale I.V. € 110.000,00

Telefono: 039 27.82.897 (R.A.)  
Fax: 039 27.82.960  
info@massrl.it  
<http://www.massrl.it>